


**PŘÍKLAD SLOŽENÍ SLOUPKU S NEREZOVÝMI DVÍŘKY 405x405 mm**

	Typ prvku
A	PT C rohová
B	PT C rohová – půlka
C	PT A jednostranná
D	Nerezová krycí dvířka 405x405 mm od firmy KRONUS
E	Železobetonový překlad RZP 90
F	Základ ze ZB 30
G	STL plynovod
H	NTL plynovod – domovní přípojka


**PŘÍKLAD SLOŽENÍ SLOUPKU S NEREZOVÝMI DVÍŘKY 405x605 mm**

	Typ prvku
<b>A</b>	PT C rohová
<b>B</b>	PT C rohová – půlka
<b>C</b>	PT A jednostranná
<b>D</b>	Nerezová krycí dvířka 405x605 mm od firmy KRONUS
<b>E</b>	Železobetonový překlad RZP 90
<b>F</b>	Základ ze ZB 30
<b>G</b>	STL plynovod
<b>H</b>	NTL plynovod – domovní přípojka



PŘÍKLAD PROVEDENÍ PŘEKladU NAD NEREZOvÝMI DVÍŘKY

	Typ prvku
A	PT C rohová
B	Profil ocelový otevřený průřezu L 25x25x3 rovnoramenný
C	Nerezová dvířka od firmy KRONUS