


PALISÁDY POLO, CORTO, GRANDE



PALISÁDA POLO - hranatá



PALISÁDA CORTO




PALISÁDA GRANDE

● PALISÁDA se používá pro provádění terénních úprav, vytvoření stupňů teras, budování terénních schodišť, stavbu opěrných zídek a zakončení dlážděných ploch.


Doporučujeme kotvení do základu cca 1/3 celkové výšky palisády. Tento vysoce dekorativní prvek nalezne uplatnění všude, kde je třeba překonat výškové rozdíly v terénu zajímavým a netradičním způsobem.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)


PALISÁDA POLO - hranatá



PALISÁDA CORTO




PALISÁDA GRANDE




Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta	Ks	Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks / bm	ks	kg	Paleta
PALISÁDA POLO - hranatá	350	115	115	8	56	9,2	540
PALISÁDA POLO - hranatá	500	115	115	8	40	13,2	553
PALISÁDA CORTO ø 13	400	130		10	90	10,3	1060
PALISÁDA CORTO ø 13	600	130		10	72	16,0	1465
PALISÁDA GRANDE ø 20	600	200		6,5	30	34,6	1063
PALISÁDA GRANDE ø 20	800	200		6,5	20	46,2	949
PALISÁDA GRANDE ø 20	1000	200		6,5	20	57,7	1179
PALISÁDA GRANDE ø 20	1200	200		6,5	20	69,3	1411



Příklad použití PALISÁDY k oddělení vegetační plochy od pochozí komunikace výškovým převýšením



Příklad použití PALISÁDY ke zpevnění svahu vytvořením vegetačních stupňů

Technické parametry

PALISÁDA – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost
- dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch **NORMAL**

- přírodní, červená, černá, hnědá, okrová, karamelová

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle **PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH**, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.