

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. ČE1339_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ČE1339_ 01.1**

2. Typ: **BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA**

obchodní název:

DITON STONE

DITON STONE

DITON SETA

DITON SETA

DITON KOMBI

DITON KOMBI 6 XL

DITON PAVÉ

DITON PAVÉ I. 6, DITON PAVÉ I. 8

RIMINI

RIMINI

PARKETA

PARKETA 4

ÍČKO – NESKLADBA

ÍČKO 4 neskladba

PLOŠNÁ DLAŽBA – STANDARD

PLOŠNÁ DLAŽBA 30x30x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 40x40x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 60x40x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 50x50x5,
PLOŠNÁ DLAŽBA 50x50x5 rovná hrana,

PLOŠNÁ DLAŽBA HLADKÁ – PRAKTIK

DLAŽDICE 40x40x4, DLAŽDICE 60x40x4,

STADIO

STADIO 60x30x5

PLOŠNÁ DLAŽBA – DECENTO

DECENTO 40x40x5, DECENTO 60x40x5

PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ – PICANTO

PICANTO 40x40x4, DEKORAČNÍ PÁS PICANTO 40x19,5x4, DEKORAČNÍ KOSTKA PICANTO 19,5x19,5x4

PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ – TYPICAL

TYPICAL 40x40x4

PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ – OPTIMAL, IDEAL, FANTASY

DLAŽDICE 40x40x4, DLAŽDICE 60x40x4, DEKORAČNÍ PÁS 40x19,5x4, DEKORAČNÍ KOSTKA 19,5x19,5x4

Prohlášení o vlastnostech č. ČE1339_ 01.1

PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ – EXCELENT

EXCELENT 40x40x4, EXCELENT 60x30x4, EXCELENT 60x40x4, EXCELENT 80x40x4, EXCELENT 50x50x5, EXCELENT 60x60x5, EXCELENT 100x50x5

PLOŠNÁ DLAŽBA TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ – BŘIDLICE

BŘIDLICE TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ 40x40x4

PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – BŘIDLICE

BŘIDLICE 40x40x4, BŘIDLICE 60x40x4

PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – TRAVERTIN

TRAVERTIN 40x40x4, TRAVERTIN 60x40x4

PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – KAZETA

KAZETA 50x50x5

PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – DUNA

DUNA 40x40x4

PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – KOSTKA

KOSTKA 40x40x4, KOSTKA 40x40x4 – čtvrtkruh

PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – QUARCIT

QUARCIT 40x40x4

PLOŠNÁ DLAŽBA – VYMÝVANÁ

DLAŽDICE 40x40x4, DLAŽDICE 50x50x4, DLAŽDICE 60x40x4, DLAŽDICE 50x50x5,
DLAŽDICE 40x40x4 – 1 vymývaná hrana, DLAŽDICE 40x40x4 – 2 vymývané hrany,
DEKORAČNÍ PÁS 40x9,5x4, DEKORAČNÍ PÁS 40x19,5x4, DEKORAČNÍ KOSTKA 19,5x19,5x4

PLOŠNÁ DLAŽBA – GRANDE XL

GRANDE I. XL, GRANDE II. XL

PLOŠNÁ DLAŽBA – MODERN

MODERN 60x60x6, MODERN 80x40x6, MODERN 80x80x6, MODERN 100x50x6, MODERN 100x100x6

PŘÍDLAŽBA

PŘÍDLAŽBA 8, PŘÍDLAŽBA 10

3. Zamýšlené použití: vnitřní a venkovní zpevněné dopravní plochy. Betonové desky a doplňková příslušenství, které se používají pro zpevněné dopravní plochy a střešní krytiny.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Tel.: +420 466 981 382

Fax.: +420 466 981 381

Mobil.: +420 737 285 103

www.diton.cz

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

EN 1339: 2003

7. Systém nebo systémy (AVCP):

Systém 4

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace		
Dovolené odchylky rozměrů	Třída 1, Označení N			
	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	EN 1339:2003 čl. 5.2.4
	± 5	± 5	± 3	
Reakce na oheň	Třída A1		EN 1339:2003 čl. 5.3.6.1	
Chování proti vnějšímu požáru	NPD		EN 1339:2003 čl. 5.3.6.2	
Emise azbestu	Neobsahuje		EN 1339:2003 čl. 4.2	
Pevnost v ohybu	Třída 2, Označení T, Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 4,0 MPa		EN 1339:2003 čl. 5.3.3.1	
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivá		EN 1339:2003 čl. 5.3.5.1	
Tepelná vodivost	NPD		EN 1339:2003 čl. 5.3.7	
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ²		EN 1339:2003 čl. 5.3.2	
Odolnost proti obrusu	Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm ³ /5000 mm ²		EN 1339:2003 čl. 5.3.4	
Vzhled	Uspokojivý		EN 1339:2003 čl. 5.4.1	


Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Index hmotnostní aktivity I ≤ 2,0
	Hmotnostní aktivita radionuklidu ²²⁶ Ra ≤ 500 Bq/kg

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2019



Pavel Ouroda

Jednatel společnosti