

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. PA1339\_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PA1339\_ 01.1**

2. Typ: **BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA**

obchodní název:

### **DITON STONE**

DITON STONE

### **DITON SETA**

DITON SETA

### **DITON KOMBI**

DITON KOMBI 6 XL

### **DITON PAVÉ**

DITON PAVÉ I. 6, DITON PAVÉ I. 8

### **RIMINI**

RIMINI

### **PARKETA**

PARKETA 4

### **ÍČKO – NESKLADBA**

ÍČKO 4 neskladba

### **PLOŠNÁ DLAŽBA – STANDARD**

PLOŠNÁ DLAŽBA 30x30x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 40x40x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 60x40x5, PLOŠNÁ DLAŽBA 50x50x5,  
PLOŠNÁ DLAŽBA 50x50x5 rovná hrana,

### **PLOŠNÁ DLAŽBA HLADKÁ – PRAKTIK**

DLAŽDICE 40x40x4, DLAŽDICE 60x40x4,

### **STADIO**

STADIO 60x30x5

### **PLOŠNÁ DLAŽBA – DECENTO**

DECENTO 40x40x5, DECENTO 60x40x5

### **PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – BŘIDLICE**

BŘIDLICE 40x40x4, BŘIDLICE 60x40x4

### **PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – TRAVERTIN**

TRAVERTIN 40x40x4, TRAVERTIN 60x40x4

### **PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – KAZETA**

KAZETA 50x50x5

## PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – DUNA

DUNA 40x40x4

## PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – KOSTKA

KOSTKA 40x40x4, KOSTKA 40x40x4 – čtvrtkruh

## PLOŠNÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ – QUARCIT

QUARCIT 40x40x4

## PLOŠNÁ DLAŽBA – GRANDE XL

GRANDE I. XL, GRANDE II. XL

## PŘÍDLAŽBA

PŘÍDLAŽBA 8, PŘÍDLAŽBA 10

3. Zamýšlené použití: vnitřní a venkovní zpevněné dopravní plochy. Betonové desky a doplňková příslušenství, které se používají pro zpevněné dopravní plochy a střešní krytiny.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Stráž**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Paskov**, Kirilovova 913, 739 21 Paskov

Tel.: +420 558 434 220

Fax.: +420 558 434 372

Mobil.: +420 739 348 370

[www.diton.cz](http://www.diton.cz)

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

**EN 1339: 2003**

7. Systém nebo systémy (AVCP):

**System 4**

## 8. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristika      | Vlastnost   | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Dovolené odchylky rozměrů     | <b>Třída 1, Označení N</b>  |                                     |
|                               | <b>Délka<br/>mm</b>   | <b>Šířka<br/>mm</b>                 |
|                               | ± 5   | ± 5                                 |
|                               | <b>Výška<br/>mm</b>   | ± 3                                 |
| Reakce na oheň                | <b>Třída A1</b>   | EN 1339:2003 čl. 5.3.6.1            |
| Chování proti vnějšímu požáru | <b>NPD</b>  | EN 1339:2003 čl. 5.3.6.2            |
| Emise azbestu                 | Neobsahuje  | EN 1339:2003 čl. 4.2                |
| Pevnost v ohybu               | <b>Třída 2, Označení T,<br/>Charakteristická pevnost v ohybu je<br/>≥ 4,0 MPa</b>   | EN 1339:2003 čl. 5.3.3.1            |
| Odolnost proti smyku/skluzu   | <b>Uspokojivá</b>   | EN 1339:2003 čl. 5.3.5.1            |
| Tepelná vodivost              | <b>NPD</b>  | EN 1339:2003 čl. 5.3.7              |
| Trvanlivost                   | Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí<br><b>Třída 3, Metoda A, 100 cyklů</b><br>Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m <sup>2</sup> | EN 1339:2003 čl. 5.3.2              |
| Odolnost proti obrusu         | <b>Třída 4, Označení I,<br/>≤ 18 000 mm<sup>3</sup>/5000 mm<sup>2</sup></b>   | EN 1339:2003 čl. 5.3.4              |
| Vzhled                        | <b>Uspokojivý</b>   | EN 1339:2003 čl. 5.4.1              |


|  |  |
|--|--|
| Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů | <b>Index hmotnostní aktivity I ≤ 2,0</b>                             |
|  | <b>Hmotnostní aktivita radionuklidu <sup>226</sup>Ra ≤ 500 Bq/kg</b> |

## 9. Vlastnosti výrobku BETONOVÁ DLAŽEBNÍ DESKA jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2019



Pavel Ouroda

Jednatel společnosti