

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT13198_02.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT13198_02.1**

2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY**

obchodní název výrobku:

Dlaždice Gabro 67,5 / 45 / 4; Dlaždice Gabro 45 / 45 / 4; Dlaždice Gabro 45 / 22,5 / 4; Dlaždice Gabro 22,5 / 22,5 / 4; Bazénový lem Gabro - průběžný; Bazénový lem Gabro - rohový vnitřní; Bazénový lem Gabro - rohový vnější; Bazénový lem Gabro - rohový vnitřní 1m segment 45°; Obrubník Gabro; Přídlažba trávnicková Gabro; Šlapák Gabro A; Šlapák Gabro B; Šlapák Gabro C; Schodišťový nášlap Gabro - průběžný; Schodišťový nášlap Gabro - rohový vnější; Podstupnice Gabro; Schodišťový blok, zdicí blok Gabro - sloupkový ukončovací; Zdicí blok Gabro - sloupkový; Zdicí blok Gabro - sloupkový s výřezem; Zdicí blok Gabro - sloupkový rohový; Obrubník palisádový DUO

3. Zamýšlené použití: použití: tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, cesty pro pěší, náměstí, hlavně pro ztvárnění prostředí, nepředpokládá se však, že budou zatěžovány dopravou.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Tel.: +420 544 120 621

Fax: +420 544 120 690

Mobil.: +420 777 223 947

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 13198: 2002**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **system 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
	Základní rozměr	Průběžné použití	Osamocené použití	
Rozměrové tolerance	≤ 1,0 m	± 5 mm	± 15 mm	EN 13 198:2003 čl. 4.3.1
	> 1,0 m	± 10 mm	± 15 mm	
Pevnost v tlaku	C 25/30			EN 13 198:2003 čl. 4.2
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %			EN 13 198:2003 čl. 4.3.5.1
Objemová hmotnost	≥ 2250 kg/m ³			ČSN EN 12390 – 7
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 13 198:2003

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2020



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry; viz. str. 3

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

kód	Název výrobku	Rozměr - d/š/v [mm]
29401	DLAŽDICE GABRO 67,5 / 45 / 4	675x450x40
29402	DLAŽDICE GABRO 45 / 45 / 4	450x450x40
29403	DLAŽDICE GABRO 45 / 22,5 / 4	450x225x40
29404	DLAŽDICE GABRO 22,5 / 22,5 / 4	225x225x40
29433	BAZÉNOVÝ LEM GABRO - PRŮBĚŽNÝ	400x400x40
29434	BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNITŘNÍ	500x500x40
29435	BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	400x400x40
29438	BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 45°	382 - 685x400x40
29408	OBRUBNÍK GABRO	600x50x150
29409	PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ GABRO	220 - 250x140x40
29410	ŠLAPÁK GABRO A	450x445x40
29411	ŠLAPÁK GABRO B	535x385x40
29412	ŠLAPÁK GABRO C	545x395x40
29424	SCHODIŠŤOVÝ BLOK, ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ UKONČOVACÍ	450x450x150
29436	SCHODIŠŤOVÝ NÁŠLAP GABRO - PRŮBĚŽNÝ	400x400x40
29437	PODSTUPNICE GABRO	400x140x40
29440	SCHODIŠŤOVÝ NÁŠLAP GABRO - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	400x400x40
29425	ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ	450x450x150
29426	ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ S VÝŘEZEM	450x450x150
29439	ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ ROHOVÝ	450x450x150
24127	OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	100x60x250