

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT771-3_03.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT771-3_03.1**

2. Typ: **BETONOVÉ TVÁRNICE S HUTNÝM NEBO PÓROVITÝM KAMENIVEM**

obchodní název výrobku:

Stříška průběžná 40; Stříška universal 30; Stříška universal 50; Stříška La Défense 25; Stříška La Défense 40; Zákrytová stříška 30; Zákrytová stříška 30 poloviční; Ukončovací stříška 30; Rohová stříška 30; Sloupková stříška 30; Sloupková stříška 50; Muráno 7 / 16,5 - základní kámen; Muráno 7 / 16,5 - koncový 3/4 kámen; Muráno 7 / 16,5 - koncový 1/4 kámen; Muráno 14 / 16,5 - základní kámen; Muráno 14 / 16,5 - koncový 3/4 kámen; Muráno 14 / 16,5 - koncový 1/4 kámen; Muráno 21 / 16,5 - základní kámen; Muráno 21 / 16,5 - koncový 3/4 kámen; Muráno 21 / 16,5 - koncový 1/4 kámen; Muráno 7 / 25 - základní kámen, stříška; Muráno 7 / 25 - koncový 3/4 kámen; Muráno 7 / 25 - koncový 1/4 kámen; Muráno 14 / 25 - základní kámen; Muráno 14 / 25 - koncový 3/4 kámen; Muráno 14 / 25 - koncový 1/4 kámen; Muráno 21 / 25 - základní kámen; Muráno 21 / 25 - koncový 3/4 kámen; Muráno 21 / 25 - koncový 1/4 kámen; Muráno 7 / 35 - stříška; Muráno - schodišťový blok; Gabon 7 / 25 základní kámen, stříška; Gabon 7 / 25 koncový 3/4 kámen; Gabon 7 / 25 koncový 1/4 kámen; Gabon 14 / 25 základní kámen; Gabon 14 / 25 koncový 3/4 kámen; Gabon 14 / 25 koncový 1/4 kámen; Gabon 21 / 25 základní kámen; Gabon 21 / 25 koncový 3/4 kámen; Gabon 21 / 25 koncový 1/4 kámen; Gabon 7 / 35 stříška

3. Zamýšlené použití: ve zdivu omítaném, lícovém nebo neomítaném v nosných nebo nenosných zděných konstrukcích budov a v inženýrských stavbách. Tvárnice jsou vhodné pro všechny druhy stěn včetně jednovrstvých stěn, dutinových stěn, příček a opěrných zdí.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Tel.: +420 544 120 621

Fax: +420 544 120 690

Mobil.: +420 777 223 947

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.

7. Harmonizovaná norma: **EN 771–3+A1: 2015**


8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky		Vlastnosti
Rozměrové tolerance	Délka	+ 3 mm, - 5 mm
	Šířka	+ 3 mm, - 5 mm
	Výška	+ 3 mm, - 5 mm
	Kategorie tolerancí	D1
Tvarové uspořádání	Tvar a členění	NPD
	Skupina podle EN 1996-1-1 (EC6)	Skupina 2
Pevnost v tlaku	Průměrná pevnost v tlaku	15,0 N/mm ²
	Směr působení zatížení	Kolmo k ložným spárám
	Kategorie zdícího prvku	Kategorie II
Rozměrová stabilita		NPD
Přidrženost	Počáteční pevnost ve smyku	NPD
	Pevnost v tahu za ohybu	NPD
Reakce na oheň		A1 (Rozhodnutí 2000/605/EC)
Nasákavost vlivem kapilarity		< 9,0 g/m ² s
Propustnost vodních par		5/15 (Tabulková hodnota)
Vzduchová neprůzvučnost (v konečných podmínkách) / [objemová hmotnost prvku v suchém stavu, tvarové uspořádání]	Objemová hmotnost	2100 kg/m ³
	Tvarové uspořádání; rozměry a tolerance	Viz. tvarové uspořádání
Tepelný odpor / [objemová hmotnost, tvarové uspořádání] (pro zdící prvky určené k použití v konstrukčních prvcích s požadavky na tepelnou izolaci)		NPD
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %
Nebezpečné látky		Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ TVÁRNICE jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2020



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

kód	Název výrobku	Rozměr - d/š/v [mm]
25205	STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	500x400x50
25207	STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	500x300x55
25208	STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	500x500x55
25211	ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	800x300x75
25212	ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	400x300x75
25213	UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	450x300x75
25214	ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	450x450x75
25215	SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	500x300x75
25216	SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	500x500x75
25G02	STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	1000x250x50
25G03	STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	1000x400x50
25901	MURÁNO 14 / 16,5 - ZÁKLADNÍ KÁMEN	440x165x140
25902	MURÁNO 14 / 16,5 - KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	330x165x140
25903	MURÁNO 14 / 16,5 - KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	110x165x140
25907	MURÁNO 21 / 16,5 - ZÁKLADNÍ KÁMEN	480x165x210
25908	MURÁNO 21 / 16,5 - KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	360x165x210
25909	MURÁNO 21 / 16,5 - KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	120x165x210
25913	MURÁNO 7 / 16,5 - ZÁKLADNÍ KÁMEN	250x165x70
25914	MURÁNO 7 / 16,5 - KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	187x165x70
25915	MURÁNO 7 / 16,5 - KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	63x165x70
25904	MURÁNO 14 / 25 - ZÁKLADNÍ KÁMEN	440x250x140
25905	MURÁNO 14 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	330x250x140
25906	MURÁNO 14 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	110x250x140
25910	MURÁNO 21 / 25 - ZÁKLADNÍ KÁMEN	480x250x210
25911	MURÁNO 21 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	360x250x210
25912	MURÁNO 21 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	120x250x210
25916	MURÁNO 7 / 25 - ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA	250x250x70
25917	MURÁNO 7 / 25 - KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	187x250x70
25918	MURÁNO 7 / 25 - KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	63x250x70
25921	MURÁNO - SCHODIŠŤOVÝ BLOK	440x460x140
25923	MURÁNO 7 / 35 - STŘÍŠKA	250x350x70
25406	GABON 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN, STŘÍŠKA	250x250x70
25407	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	187x250x70
25408	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	63x250x70
25409	GABON 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	440x250x140

kód	Název výrobku	Rozměr - d/š/v [mm]
25410	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	440x250x140
25411	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	110x250x140
25412	GABON 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	480x250x210