

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. CE03.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

obchodní název výrobku:

Dlažba vegetační 20 / 20 / 8; Dlažba vegetační 30 / 15 / 8; Zatravnovací tvárnice 80 malá; Zatravnovací tvárnice 80; Zatravnovací tvárnice 100

Zamýšlené použití: zpevněná travnatá parkoviště, případně stání, pro osobní vozidla s omezenou denní dobou parkování na 10 hodin pro stavby občanského vybavení, odpočívky silnic, rekreační a jiné druhy parkovišť. Zpevněné přístupové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla a zpevnění přístupových komunikací k bytovým domům pro ojedinělé přejezdy speciálních vozidel (sanitky, požární vozidla). Pro zpevnění zářezů a násypů svahů nebo pro vytvoření zelených pásů podél komunikací a mezi nimi.

Výrobce:

DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Tel.: +420 466 981 382

Fax.: +420 466 981 381

Mobil.: +420 737 285 103

Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 227-STO-18-0355 ze dne 1.8.2018
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
3. Vyhláška č. 307/2002 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 227-STO-18-0355 ze dne 1.8.2018.

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 227:


Výzkumný ústav pozemních staveb
Autorizovaná osoba 227
Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař
IČ: 25052063

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace	
		Délka mm	Šířka mm		Výška mm
Dovolené odchylky rozměrů	20/20	± 4	± 4	± 3	ČSN 73 6131:2010 čl. 5.2.1.3
	30/15	± 4	± 4	± 3	
	45/30	± 5	± 5	± 3	
	60/40	± 6	± 5	± 3	
Požadavky na beton – Pevnost v tlaku	C 25/30; XF3			ČSN 73 6131:2010 čl. 5.2.1.4	
Únosnost	min. 10,0 [kN]			ČSN 73 6131:2010 čl. 5.2.1.1	
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivá			EN 1339:2003 čl. 5.3.5.1	
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ²			ČSN 73 6131:2010 čl. 5.2.1.4	
Odolnost proti obrusu	Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm ³ /5000 mm ²			EN 1339:2003 čl. 5.3.4	
Vzhled	Uspokojivý			EN 1339:2003 čl. 5.4.1	
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 1339:2003	

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2020



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti