






Kladelcí návrhy pokládek dlažebních prvků Rocco I. a Rocco II.

Vysvětlivky:


-  Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.
-  Dlažební prvek jedné barvy.
-  Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků .
-  (nabízené barvy prvků - viz. aktuální ceník)


Obr. č.1 – Návrh pokládky z prvků Rocco II.




 Rocco II. 26,042 ks/m²

Obr. č.2 – Návrh pokládky z prvků Rocco I.




 Rocco I. 39,063 ks/m²

Obr. č.3 – Návrh pokládky z prvků Rocco II.



 Rocco II. 39,063 ks/m²


Obr. č.4 – Návrh pokládky z prvků Rocco I. a Rocco II.



 Rocco II. 19,531 ks/m²


 Rocco I. 9,766 ks/m²

Obr. č.5 – Návrh pokládky z prvků Rocco II.




□	Rocco II.	17,361 ks/m ²
■	Rocco II.	8,641 ks/m ²

Obr. č.6 – Návrh pokládky z prvků Rocco II. a Rocco I.




□	Rocco II.	15,625 ks/m ²
■	Rocco I.	15,625 ks/m ²

Obr. č.7 – Návrh pokládky z prvků Rocco II. a Rocco I.




□	Rocco II.	11,161 ks/m ²
■	Rocco I.	22,321 ks/m ²

Obr. č.8 – Návrh pokládky z prvků Rocco II. a Rocco I.



□	Rocco II.	15,625 ks/m ²
■	Rocco I.	15,625 ks/m ²

Obr. č.9 – Návrh pokládky z prvků Rocco II. a Rocco I.



□	Rocco II.	19,531 ks/m ²
■	Rocco I.	9,766 ks/m ²

Upozornění :

- ✓ Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.
- ✓ Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

- ✓ od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladecí návrhy v plném rozsahu.