





## Kladezí návrhy pokládek dlažebních prvků Parketa 4, Parketa 6, Parketa 6 rovná hrana, Parketa 8 a Parketa 8 rovná hrana

Vysvětlivky:


-  Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlažďené plochy.
-  Dlažební prvek jedné barvy.
-  Možnost pokládky různých barevných (nabízené barvy prvků - viz. aktuální ceník).

Obr. č.1 – Návrh pokládky z prvků Parketa



 Parketa 50 ks/m<sup>2</sup>


Obr. č.2 – Návrh pokládky z prvků Parketa



 Parketa 37,5 ks/m<sup>2</sup>

 Parketa 12,5 ks/m<sup>2</sup>


Obr. č.3 – Návrh pokládky z prvků Parketa




 Parketa 25 ks/m<sup>2</sup>


 Parketa 25 ks/m<sup>2</sup>

Obr. č.4 – Návrh pokládky z prvků Parketa




 Parketa 50 ks/m<sup>2</sup>

Obr. č.5 – Návrh pokládky z prvků Parketa




<input type="checkbox"/> Parketa	37,5 ks/m <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> Parketa	12,5 ks/m <sup>2</sup>

Obr. č.6 – Návrh pokládky z prvků Parketa




<input type="checkbox"/> Parketa	50 ks/m <sup>2</sup>
----------------------------------	----------------------

Obr. č.7 – Návrh pokládky z prvků Parketa




<input type="checkbox"/> Parketa	25 ks/m <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> Parketa	25 ks/m <sup>2</sup>

Obr. č.8 – Návrh pokládky z prvků Parketa




<input type="checkbox"/> Parketa	25 ks/m <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> Parketa	25 ks/m <sup>2</sup>

Obr. č.9 – Návrh pokládky z prvků Parketa



<input type="checkbox"/> Parketa	25 ks/m <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> Parketa	25 ks/m <sup>2</sup>

Obr. č.10 – Návrh pokládky z prvků Parketa



<input type="checkbox"/> Parketa	25 ks/m <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> Parketa	25 ks/m <sup>2</sup>

### Upozornění :

- ✓ Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.
- ✓ Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

### Platnost

- ✓ od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladecí návrhy v plném rozsahu.