

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. CE1916\_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CE1916\_01.1**
2. Typ: **TROUBY A TVAROVKY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU**

obchodní název výrobku:

**Trouba osmihránná TZP - Q 600 / 1000; Trouba osmihránná TZP - Q 800 / 1000; Trouba osmihránná TZP - Q 1000 / 1000**

3. Zamýšlené použití: odvádění odpadních vod, dešťových a povrchových vod jako potrubí s volnou hladinou nebo výjimečně pod nízkým přetlakem, zpravidla uložené v zemi.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Čeperka**, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Tel.: +420 466 981 382

Fax.: +420 466 981 381

Mobil.: +420 737 285 103

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 1916: 2002**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.

## 8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Rozměrové tolerance při sestavování spojů	<b>NPD</b>	EN 1916:2002 čl. 4.3.3.2; 4.3.4.1
Pevnost betonu v tlaku	≥ 40,0 MPa	EN 1917:2002 čl. 4.2.2
Únosnost ve vrcholovém tlaku	$F_n \geq 40,0$ MPa	EN 1916:2002 čl. 4.3.5; 5.3.2
Únosnost v podélném ohybu (ohybový moment)	<b>NPD</b>	EN 1916:2002 čl. 4.3.6
Vodotěsnost	Osmihranné trouby odolají zkušebnímu tlaku <b>50 kPa</b> po dobu <b>15 minut</b> , Vnější povrch bez viditelných průsaků vody	EN 1916:2002 čl. 4.3.7
Trvanlivost	Nasákavost ≤ 6 % hmoty	EN 1916:2002 čl. 4.3.9
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$	EN 1916:2002

**9. Vlastnosti výrobku** TROUBY A TVAROVKY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU **jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností.** Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 2. 2021



Pavel Ouroda  
 Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry; viz. str. 3

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

<b>kód</b>	<b>Název výrobku</b>	<b>Rozměr - DN/L/T [mm]</b>
27602	<b>TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 600 / 1000</b>	600x1000x80
27603	<b>TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 800 / 1000</b>	800x1000x100
27604	<b>TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 1000 / 1000</b>	1000x1000x120