

Kladeční návrhy pokládek dlažebních prvků Alpaca I. a Alpaca II.

Vysvětlivky:

Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlažďené plochy.

Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků.


Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu kamenů.

(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)




Symbol označuje sklady, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz www.diton.cz.

Obr. č. 1 – Alpaca I. formát 14x14



1,1 m² / vrstva na paletě


Obr. č. 2 – Alpaca II. formát 21x14



1,03 m² / vrstva na paletě

Příklady skladeb z dlažebních prvků Alpaca I. a Alpaca II.


Skladba Alpaca 1



Alpaca I.


51,020 ks/m²

Skladba Alpaca 2





Alpaca II.


34,014 ks/m²

Skladba Alpaca 3



	Alpaca I.	20,408 ks/m ²
	Alpaca II.	20,408 ks/m ²

Skladba Alpaca 4


	Alpaca I.	20,408 ks/m ²
	Alpaca II.	20,408 ks/m ²


Skladba Alpaca 5


	Alpaca I.	20,408 ks/m ²
	Alpaca II.	20,408 ks/m ²

Skladba Alpaca 6


	Alpaca II.	34,014 ks/m ²
---	------------	--------------------------

Skladba Alpaca 7




Alpaca I.

20,408 ks/m²

Alpaca II.

20,408 ks/m²

Skladba Alpaca 8




Alpaca I.

20,408 ks/m²

Alpaca II.

20,408 ks/m²

Skladba Alpaca 9




Alpaca I.

7,289 ks/m²

Alpaca II.


29,155 ks/m²


Skladba Alpaca 10

 Alpaca I. 7,289 ks/m²

 Alpaca II. A 21,866 ks/m²

 Alpaca II. B 7,289 ks/m²
Skladba Alpaca 11

 Alpaca I. 15,699 ks/m²

 Alpaca II. 23,548 ks/m²


Skladba Alpaca 12


Alpaca I.	20,408 ks/m ²
-----------	--------------------------

Alpaca II.	20,408 ks/m ²
------------	--------------------------

Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 6/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladeční návrhy v plném rozsahu.