

Kladelcí návrhy pokládek dlažebních prvků Quarcit 40 / 40 / 4

Vysvětlivky:


Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlažďené plochy.

Možnost pokládky různých barevných kombinací (nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)



Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulačky dlažeb - viz www.diton.cz.


Obr. č. 1 – Dlaždice Quarcit 40 / 40 / 4




9,12 m² / paleta

Příklady skladeb z dlažebních prvků Quarcit 40 / 40 / 4

Skladba Quarcit 1



Skladba Quarcit 2



Quarcit 40 / 40 / 4


6,25 ks/m²




Quarcit 40 / 40 / 4

6,25 ks/m²

Skladba Quarcit 1 s otočením desek
o 90°, 180° a 270°



Skladba Quarcit 2 s otočením desek o 180°



Quarcit 40 / 40 / 4


6,25 ks/m²



Quarcit 40 / 40 / 4

6,25 ks/m²

Skladba Quarcit 2 s otočením desek
o 90°, 180° a 270°



Quarcit 40 / 40 / 4

6,25 ks/m²

Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 8/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.