



Sluší každé  
zahradě a terase

**NEJŠIRŠÍ  
SORTIMENT**  
betonových  
výrobků

**20 LET  
ZÁRUKA**  
na betonové  
výrobky

**NEJVĚTŠÍ  
VÝBĚR**  
z barev  
a povrchů

8 ocenění  
**NEJLEPŠÍ  
VÝROBCE**  
stavebnin  
roku



# VYSVĚTLIVKY



Pchozí



Pojížděné do 3,5 t



Pojížděné nad 3,5 t



Technologie  
DITON AQUASTOP PROTECT



Technologie CURDEP



Technologie EKDAKTIV  
- SAMOČISTIČÍ DLAŽBA



Vsakování vody do podkladu



Nelze objednat jednotlivé  
formáty samostatně, ale jen  
po jednotlivých vrstvách.



Výrobní závody  
Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody  
Otnice, Přerov



Nelze žehlit - jezdit vibrační  
deskou



Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou  
paletu



Pokládka dlažby  
je možná na terče



Obchodované zboží



Technologie  
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technologie BOSS 5





Technologie zdění  
na PUR lepidlo



Novinka

## NAŠE INOVACE





# KOMBI AQUA



Dlažba KOMBI AQUA v sobě spojuje výhody klasické skladebné dlažby a dlažby vegetační. Tři velikosti kamenů s výraznými distančníky vytvoří atraktivní dlážděnou plochu se širokou spárou, která usnadňuje dobré vsakování srážkové vody do podkladu. Po vyplnění meziprostor substrátem a osetí travním semenem vznikne nádherná zelená zpevněná plocha. KOMBI AQUA je zajímavým ekologickým řešením pro soukromý i veřejný prostor.



KOMBI AQUA 6 - MARMO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI AQUA 6	6	3 formáty*	m <sup>2</sup>	124	1,08	10,8	1364	standard


PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



Výška: 6 cm  
Skladba: 3 formáty\*  
**A** 20 × 10 × 6  
**B** 20 × 20 × 6  
**C** 30 × 20 × 6

Kladecí plán:



Technický list:









# TESELA



Dlažba TESELA pracuje pouze s trojicí drobných formátů, ale její skladebnost vynikne právě v kombinačních možnostech. Na ploše vytváří elegantní strukturu.



TESELA - LATTE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnost kg/balení	povrch
TESELA	6	3 formáty*	m <sup>2</sup>	126	1,02	10.2	1 310	standard

PŘÍRODNÍ



ARENO

MARMO




ACERO

LATTE



TROPICO




Výška: 6 cm  
Skladba: 3 formáty\*  
**A** 14 × 7 × 6  
**B** 14 × 14 × 6  
**C** 21 × 14 × 6


RUDEN



GIRALDA



CIHLOVO-PÍSKOVÁ



Kladeční plán:



Technický list:



# MODERN LITE




Program MODERN staví svou oblibu na nádherných pohledových plochách hladkého litého betonu. MODERN LITE rozšiřuje nabídku v podobě extrémně tenkých velkoformátových dlaždic tloušťky 3 cm. Oba formáty dlaždic 100 × 50 cm a 80 × 40 cm jsou k dispozici v přírodním provedení povrchu. Subtilní provedení usnadňuje manipulaci při pokládce.



MODERN LITE 80 / 40 / 3 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN LITE 80 / 40 / 3	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	natur
MODERN LITE 100 / 50 / 3	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	768,6	natur

PŘÍRODNÍ



MODERN LITE 80 / 40 / 3



MODERN LITE 100 / 50 / 3

Technický list



# BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE




Exkluzivní dlažba PREMIERE s jedinečným povrchem se stala vlajkovou lodí mezi betonovými dlažbami značky DITON. Bazénovým lemem rozšiřujeme možnosti využití dlážděných ploch i pro bazénové terasy. Bazénový lem přímý, rohový vnitřní a rohový vnější dostačují k estetické implementaci bazénu do dlážděné plochy.




BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - CREME

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup> /ks	spotřeba ks/bm	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	4	45 × 45	ks	16,5		8	157	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	4	45 × 45	ks	16,5		8	157	natur - reliéfní

BÍLÁ



CREME



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -  
PRŮBĚŽNÝ  
Rozměry: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -  
ROHOVÝ VNITŘNÍ  
Rozměry: 45 × 45 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -  
ROHOVÝ VNĚJŠÍ  
Rozměry: 45 × 45 × 4 cm

Technický list:





# BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT



Bazénové lemy EXCELENT jsou reakcí na časté požadavky zákazníků při dláždění teras kolem bazénů. Atraktivní dlažba s tryskaným povrchem nyní získává další tři konstrukční prvky v podobě bazénových lemů, které umí vyřešit zasazení bazénu do terasy. Vnější a vnitřní rohové lemy si poradí i se složitějšími půdorysnými tvary bazénové vany.



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - BĚŽOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup> /ks	spotřeba ks/bm	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	15	272,5	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	4	60 × 60	ks	24,5		8	221	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	4	60 × 60	ks	24,5		8	221	natur - tryskaný, BOSS 5

BÍLÁ




BĚŽOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -  
PRŮBĚŽNÝ  
Rozměry: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -  
ROHOVÝ VNITŘNÍ  
Rozměry: 60 × 60 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -  
ROHOVÝ VNĚJŠÍ  
Rozměry: 60 × 60 × 4 cm

Technický list:





# TRAVERTIN



Dlažba TRAVERTIN s reliéfním povrchem napodobujícím přírodní kámen přichází na trh ve dvou formátech (40 × 40 cm a 60 × 40 cm) a třech barvách, v provedení CRÉME, NOIR a BÍLÝ. TRAVERTIN tak lze vyskládat v zajímavých skladebných variantách. Je také výzvou pro řešení exteriéru v kombinaci s jinými výrobky programu IMITACE KAMENE.



TRAVERTIN 60 / 40 / 4 - NOIR, VISO - MARMO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup> /ks	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	6,25	9,12	854,9	standard - reliéfní
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m <sup>2</sup>	91	4,17	13,68	1269,9	standard - reliéfní




CRÉME



NOIR



BÍLÝ



TRAVERTIN 40 / 40 / 4



TRAVERTIN 60 / 40 / 4

Kladeční plán:



Technický list:



# LUGANO



Velký výběr přírodních barev s neopakovatelným vzhledem dlaždic umožňují vytvářet zajímavé zpevněné plochy. Dlažba dvou formátů překvapí dokonalostí provedení hran i celkovým vizuálním přínosem.



LUGANO II. 60 / 40 / 5 - MARMETTA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup>	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m <sup>2</sup>	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 7	standard
LUGANO II. 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m <sup>2</sup>	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 6 7	standard



MARMO



1

ARENO



2

ACERO



3

LATTE



4



LUGANO II. 60 / 40 / 5

INTENSO




5

TROPICO



6

MARMETTA



7



LUGANO I. 40 / 40 / 5

Kladecí plán:



Technický list:






# PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ



Plošná dlažba VYMÝVANÁ je dlažba s kamenivem lehce vystupujícím na povrch. Právem patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším. Tuto produktovou řadu charakterizuje bohatá nabídka formátů, provedení hran a doplňků, jako jsou dekorativní pásy, dekorativní kostky, obrubníky a schodišťové prvky. V provedení DUNAJ 4-8 existuje ucelená stavebnice bazénových lemů hned dvou typů. Vybrané formáty dlaždic lze ukládat i na terče.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup> /ks	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup> /ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
DLAŽDICE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m <sup>2</sup>	91	6,25	9,12	855	1 2 3 4 5 6 7 8	standard - vymývaný
				14,88	6,25	8	769	9 10	natur - vymývaný
DLAŽDICE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m <sup>2</sup>	91	4,17	13,68	1270	1 2 3 4 5 6 7 8	standard - vymývaný
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	4	40 × 40	ks	14,6	-	VL	14,6	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
DEKORAČNÍ PÁS 40 / 19,5 / 4	4	40 × 19,5	ks	7,1	-	VL	7,1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	standard - vymývaný
DEKORAČNÍ PÁS 40 / 9,5 / 4	4	40 × 9,5	ks	3,5	-	VL	3,5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	standard - vymývaný
DEKORAČNÍ KOSTKA 19,5 / 19,5 / 4	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	-	VL	3,5	1 2 3 4 5 6 7 8	standard - vymývaný



Produktová řada LUMINA přináší nově nevšední a neokoukané instalace. Využívá drobná zrna speciálního fotoluminescenčního štěrku v ploše vymývaných povrchů ARKTIK a LAVA. Pouhá desetiminutová absorpce denního světla postačuje k vyzařování žlutozeleného světla z povrchu při setmění a v noci, a to po dobu osmi až deseti hodin. LUMINA je skvělým řešením pro zvýraznění okrajů cest, chodníků, schodišť, vytváření pocitového osvětlení a dekorativního nasvícení ploch, vyznačení zájmových ploch a nasvícení veřejného prostoru.









# DLAŽBY VEGETAČNÍ



VEGETAČNÍ DLAŽBY jsou praktickou reakcí na nutnost zachování vody v krajině. Vegetační dlažba je k dispozici ve dvou formátech a čtyřech barvách. Pro milovníky přírody je to ideální řešení pojezdové plochy a parkovacího stání.



VEGETAČNÍ DLAŽBA 30 / 15 / 8 - LATTE


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m <sup>2</sup>	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	vrstva m <sup>2</sup>	paleta m <sup>2</sup>	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	8	20 × 20	m <sup>2</sup>	148	25	1,2	9,6	1 446	1 2 3 4	standard
						0,96	9,6	1 446		
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	8	30 × 15	m <sup>2</sup>	122	22,22	1,08	10,8	1 343	1 4 5	standard
						0,9	9	1 123		

PŘÍRODNÍ



1

ČERVENÁ



2

ČERNÁ




3

MARMO



4

LATTE



5



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8



DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8

Technický list:





Pomocí tvarovek VISO můžete tvořit nejen liniové ploty a nízké opěrné stěny, ale také drobné zahradní stavby, nosné příčky i podezdávky. VISO je stále žádanější i pro tradiční ploty se sloupky a plotovými výplněmi. Výrazná fazeta se postará o to, že plot působí plastickým a štíhlým dojmem.



VISO – MELÍR LATTE, KOMBI AQUA 6 – LATTE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VISO PRŮBĚŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,66	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO SLOUPKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR PŘÍRODNÍ




MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR CIHLOVÁ



MELÍR LATTE



VISO SLOUPKOVÝ  
Rozměry: 40 × 30 × 15 cm




VISO PRŮBĚŽNÝ  
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ  
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm

MELÍR MARMO



ČERVENÁ



ČERNÁ



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ  
Rozměry: 20 × 20 × 15 cm

Technický list:





# STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ



STŘÍŠKY HLADKÉ



STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ



Zdi či ploty je zapotřebí zakončit hladkými či štípanými stříškami, které ochrání stavbu před nepříznivými povětrnostními vlivy. Velké množství barev a tvarů umožňuje dokonale sladit stříšky podle použitého stavebního materiálu.



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30 - ČERVENÁ



STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ - ČERNÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
STRÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štípaný
STRÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1129	1 3 5 6 7 8	standard - štípaný
STRÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1161	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1137	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard
STRÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1327	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRÍŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard
STRÍŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1345	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STRÍŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	natur
STRÍŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	natur
ZÁKRYTOVÁ STRÍŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	32	1145	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STRÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	64	1177	1	natur
UKONČOVACÍ STRÍŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	2,22	64	1305	1	natur
ROHOVÁ STRÍŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
SLOUPKOVÁ STRÍŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	64	1305	1	natur
SLOUPKOVÁ STRÍŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur


PŘÍRODNÍ



BÍLÁ



ČERVENÁ




CIHLOVÁ



ČERNÁ



HNĚDÁ



OKROVÁ



PÍSKOVÁ



KARAMELOVÁ



LATTE



MARMO



NOIR


 STRÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30  
Rozměry: 20 × 30 × 7 cm

 STRÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ  
Rozměry: 45 × 45 × 5 cm

 STRÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50  
Rozměry: 50 × 50 × 5,5 cm

 STRÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30  
Rozměry: 40 × 30 × 5,5 cm

 STRÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40  
Rozměry: 50 × 40 × 5 cm

 STRÍŠKA UNIVERSAL 30  
Rozměry: 50 × 30 × 5,5 cm

 STRÍŠKA UNIVERSAL 50  
Rozměry: 50 × 50 × 5,5 cm

 UKONČOVACÍ STRÍŠKA 30  
Rozměry: 45 × 30 × 7,5 cm

 SLOUPKOVÁ STRÍŠKA 50  
Rozměry: 50 × 50 × 7,5 cm

 STRÍŠKA LA DÉFENSE 25  
Rozměry: 100 × 25 × 5 cm

 SLOUPKOVÁ STRÍŠKA 30  
Rozměry: 50 × 30 × 7,5 cm

 ZÁKRYTOVÁ STRÍŠKA 30  
Rozměry: 80 × 30 × 7,5 cm

 STRÍŠKA LA DÉFENSE 40  
Rozměry: 100 × 40 × 5 cm

 ZÁKRYTOVÁ STRÍŠKA 30  
POLOVIČNÍ  
Rozměry: 40 × 30 × 7,5 cm

 ROHOVÁ STRÍŠKA 30  
Rozměry: 45 × 45 × 7,5 cm

Technický list:





# ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY





Technický list



Několik velikostí, několik barevných odstínů, ale i velmi oblíbený záhonový obrubník s rovnou hranou. Ze všech těchto variant si můžete vybrat, čím oddělíte či ohraničíte zpevněnou plochu. Hlavními výhodami jsou snadná údržba a jednoduchá pokládka.




 OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ  
100 / 5 / 25 VYMÝVANÝ


NÁZEV	výška cm	rozměry d × 5 cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA	15	50 × 5	ks	7,9	2	120	973	1 2	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA	20	50 × 5	ks	10,5	2	108	1 159	1 2 3 4 5 6 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	20	50 × 5	ks	10,8	2	108	1 191	1 2 4 5 6	standard <b>N</b>
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	1 2 3 4 5 6 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	1 2 4 5 6	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	25	100 × 5	ks	26	1	40	1 065	1 2	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	25	100 × 5	ks	27	1	40	1 105	1 2 4 5 6	standard <b>N</b>
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA	20	50 × 5	ks	9,7	2	108	1 073	1 2 3 5 6 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	20	1	54	1 105	1 2 3 5 6 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25 VYMÝVANÝ	25	100 × 5	ks	26,5	1	30	820	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	natur - vymývaný



# SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY A STUPNĚ

SCHODIŠŤOVÉ  
DESKY A PODESTYSCHODIŠŤOVÉ  
STUPNĚ

Pro překonání výškových rozdílů v terénu či u domu nabízíme SCHODIŠŤOVÉ DESKY a PODESTOVÉ DESKY, plně SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ v podobě trojbokého hranolu, nebo SCHODIŠŤOVÉ BLOKY v podobě kvádrů. Na výběr je bohatá škála barevných variant i typů povrchů - od přírodních, tryskaných, přes vymývané oblázkové, až po speciální s jemně zrnitou strukturou.







DUNAJ 4-8



DUNAJ 10-16



ARKTIK




ESENCE




VULCANO




COLORO




MARMETTA




LAVA



ARKTIK LUMINA



LAVA LUMINA


 SCHODIŠŤOVÁ DESKA  
SAMONOSNÁ 100  
Rozměry: 100 × 30 × 6 cm

 SCHODIŠŤOVÁ DESKA  
SAMONOSNÁ 120  
Rozměry: 120 × 30 × 6 cm

 SCHODIŠŤOVÁ DESKA  
SAMONOSNÁ 150  
Rozměry: 150 × 30 × 6 cm

 PODESTOVÁ DESKA 100  
Rozměry: 100 × 100 × 6 cm

 PODESTOVÁ DESKA 120  
Rozměry: 120 × 100 × 6 cm

 PODESTOVÁ DESKA 150  
Rozměry: 150 × 100 × 6 cm

 SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ  
100 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ  
Rozměry: 100 × 30 × 16,5 cm

 SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ  
100 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ  
Rozměry: 100 × 30 × 18,5 cm

 SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ  
150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ, UKONČOVACÍ  
Rozměry: 150 × 30 × 18,5 cm

 SCHODIŠŤOVÝ BLOK 60  
Rozměry: 60 × 35 × 15 cm

 SCHODIŠŤOVÝ BLOK 90  
Rozměry: 90 × 35 × 15 cm

 SCHODIŠŤOVÝ BLOK 120  
Rozměry: 120 × 35 × 15 cm

 SCHODIŠŤOVÝ BLOK 150  
Rozměry: 150 × 35 × 15 cm

 SCHODIŠŤOVÝ BLOK 180  
Rozměry: 180 × 35 × 15 cm

Technický list:



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	6	100 × 30	ks	43	10	455	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	6	120 × 30	ks	50	10	525	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	6	150 × 30	ks	62	10	645	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 100	6	100 × 100	ks	138	VL	138	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 120	6	120 × 100	ks	168	VL	168	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 150	6	150 × 100	ks	205	VL	205	4 5 6 7 8 9 10 11	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 60	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4* vymývaný	913 natur, tryskaný / 321** vymývaný	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 90	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	897 natur, tryskaný / 352** vymývaný	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 120	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	1 185 natur, tryskaný / 460** vymývaný	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 150	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 117 natur, tryskaný / 389** vymývaný	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 180	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 333 natur, tryskaný / 461** vymývaný	1 2 3 4	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	4 5 6 7 8	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	16,5	100 × 30	ks	97	4	413	4 5 6 7 8	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	4 5 6 7 8	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	100 × 30	ks	100	4	425	4 5 6 7 8	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	4 5 6 7 8	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	18,5	150 × 30	ks	150	2	325	4 5 6 7 8	natur - vymývaný

\* Počty kusů na paletě pro výrobky s vymývaným povrchem.

\*\* Hmotnost balení pro výrobky s vymývaným povrchem.



# NÁŠLAPY S VÝSEČÍ, KRUHOVÉ



Technický list  
NÁŠLAPY S VÝSEČÍ:



Technický list  
NÁŠLAPY KRUHOVÉ:



Pomocí NÁŠLAPŮ S VÝSEČÍ lze budovat různé tvarované chodníčky a zahradní cestičky, které se budou vinout zahradou nebo cestou k domu. Čtyři velikosti v řadě barevně zajímavých vymývaných povrchů jsou dostatečné k tomu, aby mohly skvěle ladit s ostatními dlážděnými povrchy.



NÁŠLAP S VÝSEČÍ 60 - LAVA LUMINA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
NÁŠLAP S VÝSEČÍ 40	5	Ø 40	ks	12	3,34	60	745	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
NÁŠLAP S VÝSEČÍ 50	5	Ø 50	ks	19	2,67	40	785	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
NÁŠLAP S VÝSEČÍ 60	5	Ø 60	ks	27	2,23	20	565	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
NÁŠLAP S VÝSEČÍ 80	5	Ø 80	ks	48	1,67	10	480	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
NÁŠLAP KRUHOVÝ 40	5	Ø 40	ks	14		60	745	1 2 3 4 5	natur - vymývaný
NÁŠLAP KRUHOVÝ 50	5	Ø 50	ks	21		40	785	1 2 3 4 5	natur - vymývaný
NÁŠLAP KRUHOVÝ 60	5	Ø 60	ks	31		20	565	1 2 3 4 5	natur - vymývaný
NÁŠLAP KRUHOVÝ 80	5	Ø 80	ks	55		10	505	1 2 3 4 5	natur - vymývaný

DUNAJ 4-8



1

DUNAJ 10-16



2

ARKTIK



3

ESENCE




4

VULCANO




5

LAVA




6

ARKTIK LUMINA



7

LAVA LUMINA



8



NÁŠLAP S VÝSEČÍ 40  
Rozměry: Ø 40 × 5 cm  
NÁŠLAP S VÝSEČÍ 50  
Rozměry: Ø 50 × 5 cm  
NÁŠLAP S VÝSEČÍ 60  
Rozměry: Ø 60 × 5 cm  
NÁŠLAP S VÝSEČÍ 80  
Rozměry: Ø 80 × 5 cm



NÁŠLAP KRUHOVÝ 40  
Rozměry: Ø 40 × 5 cm  
NÁŠLAP KRUHOVÝ 50  
Rozměry: Ø 50 × 5 cm  
NÁŠLAP KRUHOVÝ 60  
Rozměry: Ø 60 × 5 cm  
NÁŠLAP KRUHOVÝ 80  
Rozměry: Ø 80 × 5 cm

# STOLY, LAVICE - MODERN



LAVICE, STŮL -  
HEKTOR



LAVICE ORU



Technický list:



Technický list  
LAVICE ORU:



LAVICE ORU je praktickým doplňkem městského mobiliáře. Najde uplatnění ve veřejném prostoru stejně jako v soukromé zahradě. Strohé tvary a větší hmotnost betonových bočnic jsou jistotou dostatečné stability a předpokladem dlouhé životnosti. Dřevěné trámkové sedací plochy nabízejí příjemné posezení. LAVICE ORU s hladkým povrchem z pohledového vibrolitého betonu se dobře kombinuje s dalšími prvky mobiliářů DIRECT či PATRIOT a s dlažbami, plotem či schody programu MODERN.



LAVICE ORU - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
LAVICE HEKTOR I.*	46	160 × 60	ks	320	1	345	natur
STŮL HEKTOR**	78	160 × 80	ks	544	1	569	natur
LAVICE ORU	45	178 × 40	ks	178	1	203	natur

\* LAVICE HEKTOR I. je expedována na 3 ks paletách EUR (80 × 120) cm.

\*\* STŮL HEKTOR je expedován na 4 ks palet EUR (80 × 120) cm.

PŘÍRODNÍ



LAVICE HEKTOR I.  
Rozměry: 160 × 60 × 46 cm




STŮL HEKTOR  
Rozměry: 160 × 80 × 78 cm



LAVICE ORU  
Rozměry: 178 × 40 × 45 cm



# REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



## KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853	4 +420 737 285 105	7 +420 777 223 561
2 +420 777 223 263	5 +420 737 285 106	8 +420 739 348 365
3 +420 778 528 700	6 +420 737 285 110	9 +420 777 222 781

## KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108  
e-mail: [kanalizace@diton.cz](mailto:kanalizace@diton.cz)

## KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 948 599 275

### ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222  
533 45 Opatovice nad Labem  
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:  
[ceperka@diton.cz](mailto:ceperka@diton.cz)

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen-listopad  
po-pá 6:00-16:00  
každá první sobota v měsíci  
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor  
po-pá 6:00-15:00

### OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484  
683 54 Otnice  
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:  
[objednavka.otnice@diton.cz](mailto:objednavka.otnice@diton.cz)

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen-listopad  
po-pá 6:00-16:00  
každá první sobota v měsíci  
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor  
po-pá 6:00-15:00

### STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207  
588 11 Strítěž  
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:  
[stritez@diton.cz](mailto:stritez@diton.cz)

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen-listopad  
po-pá 6:00-16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor  
po-pá 6:00-15:00

### PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913  
739 21 Paskov  
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:  
[paskov@diton.cz](mailto:paskov@diton.cz)

PRODEJ A EXPEDICE:  
Sezóna: březen-listopad  
po-pá 6:00-16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor  
po-pá 6:00-15:00

### PREROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,  
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c  
750 02 Přerov - Přerov I-Město  
49.448083, 17.439525

e-mail expedice:  
[objednavka.prerov@diton.cz](mailto:objednavka.prerov@diton.cz)

PRODEJ A EXPEDICE:  
SEZÓNA: březen-listopad  
po-pá 6:00-16:00  
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA  
po 16. hodině na základě  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor  
po-pá 6:00-15:00

### PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939  
104 00 Praha 10 - Uhřetěves  
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: [paha@diton.cz](mailto:paha@diton.cz)

PRODEJ A EXPEDICE:  
CELOROČNĚ:  
po-pá 7:00-16:00  
so zavřeno



[www.diton.cz](http://www.diton.cz)

