

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. CE1433\_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CE1433\_01.1**

2. Typ: **ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY**

obchodní název výrobku:

**Štěrbínový žlab; Čisticí kus přírodní pro štěrbinový žlab; Vpusťový kus; Přejížděvací deska; Záslepka pro štěrbinový žlab; Záslepka s odtokem DN 110 pro štěrbinový žlab; Litinobetonový žlab EUROPA DN 150; Litinobetonový žlab EUROPA DN 150 - čisticí kus; Litinobetonový žlab EUROPA DN 150 s odtokem - čisticí kus; Záslepka pro žlab EUROPA univerzální; Záslepka s odtokem DN 125 pro žlab EUROPA**

3. Zamýšlené použití: soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a/nebo vozidla.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Čeperka**, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Mobil expedice: +420 739 348 355

Mobil: +420 739 581 445

E-mail: ceperka@diton.cz

5. Harmonizovaná norma: **EN 1433: 2002**

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 3**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.4, odst. a.

## 7. Oznámený subjekt (subjekty)

**Výzkumný ústav pozemních staveb**  
**Oznámený subjekt 1516**  
**Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař**  
**IČ: 25052063**


## 8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	<b>NPD</b>	EN 1433:2002 čl. 7.5.1
Únosnost, deformace zatížení:	-	-
Maximální zatížení	<b>D 400</b>	EN 1433:2002 čl. 7.15
Trvalé přetvoření (deformace)	<b>V souladu</b>	EN 1433:2002 čl. 7.16
Trvanlivost	<b>Třída 3, Metoda A, 100 cyklů</b> Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m <sup>2</sup>	EN 1433:2002 čl. 6.3.3.3 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0	EN 1433:2002

## 9. Vlastnosti výrobku ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarováných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda  
 Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 3

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměr - d/š/v [mm]
<b>ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB</b>	1000x200x200
<b>ČISTICÍ KUS PŘÍRODNÍ PRO ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB</b>	500x200x200
<b>VPUŠŤOVÝ KUS</b>	500x200x200
<b>ZÁSLEPKA PRO ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB</b>	100x200x200
<b>ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110 PRO ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB</b>	100x200x200
<b>ZÁSLEPKA PRO ŽLAB EUROPA UNIVERZÁLNÍ</b>	100x234x195
<b>ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125 PRO ŽLAB EUROPA</b>	100x234x195
<b>LITINOBETONOVÝ ŽLAB EUROPA DN 150</b>	1000x234x269
<b>LITINOBETONOVÝ ŽLAB EUROPA DN 150 - ČISTICÍ KUS</b>	1000x234x269
<b>LITINOBETONOVÝ ŽLAB EUROPA DN 150 S ODTOKEM - ČISTICÍ KUS</b>	1000x234x269

Název výrobku	Rozměr - ø/v [mm]
<b>PŘECHODOVÁ DESKA</b>	ø 600x70