



Sluší každé
zahradě a terase

**NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobků

**20 LET
ZÁRUKA**
na betonové
výrobky

**NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR**
z barev
a povrchů

8 ocenění
**NEJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavebnin
roku



VYSVĚTLIVKY



Pochozí



Nelze žehlit - jezdit vibrační deskou



Pojízdné do 3,5 t



Výrobky na zakázku



Pojízdné nad 3,5 t



Bez poplatku za rozbalenou paletu



Technologie
DITON AQUASTOP PROTECT



Pokládka dlažby
je možná na terče



Technologie CURDEP



Obchodované zboží



Technologie EKOAKTIV
- SAMOČISTICÍ DLAŽBA



Technologie
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Vsakování vody do podkladu



Technologie BOSS 5



Nelze objednat jednotlivé
formáty samostatně, ale jen
po jednotlivých vrstvách



Technologie zdění
na PUR lepidlo



Výrobní závody
Čeperka, Střítež, Paskov



Novinka



Výrobní závody
Otnice, Přerov

NAŠE INOVACE



CURDEP – ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH S IMPREGNACÍ. Povrch výrobku je hladký a lesklý, bez otřepů, vzhledově blížíci se interiérovým dlažbám, avšak s odolností pro exteriér.



Úprava EKOAKTIV používá fotokatalýzy, kdy se působením světla vytvoří aktivní povrchová vrstva, která odpuzuje a rozkládá částice nečistot.



Speciální technologie nanášení a vytvrzování laků na povrchu betonových dlažeb nabízí pouze naše společnost. Kompozitní látka se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty.



Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací „AQUASTOP“ mají samočisticí povrch s minimální přilnavostí nečistot a je u nich velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky jsou stále pěkně barevné. Ošetření není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě.



Povrchová ochrana DEP zajistí, že je povrch betonových výrobků nenasákavý, čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že takto ošetřený povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje.



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE je skvělým kompromisem mezi tradiční betonovou dlažbou a zatravněnou plochou. Tvárnice ve třech možných velikostech zcela dostačují na splnění požadavků zákazníků. Jejich pokládkou na zpevněnou základovou plochu a založením trávníku získáte dlouholetou nádhernou a vděčnou plochu, která snese pojezd osobním nebo dokonce i speciálním vozidlem. Výborná volba pro každého, kdo chce řešit příjezdové komunikace a parkování aut na pozemku účelně, esteticky a ještě navíc ekologicky.



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	8	45 × 30	ks	14,5	7,4	8	80	1 185	standard
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80	8	60 × 40	ks	27	4,17	5	45	1 240	standard
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100	10	60 × 40	ks	33	4,17	5	40	1 345	standard

PŘÍRODNÍ



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ
Rozměry: 45 × 30 × 8



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80
Rozměry: 60 × 40 × 8



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100
Rozměry: 60 × 40 × 10

DLAŽBY VEGETAČNÍ



VEGETAČNÍ DLAŽBY jsou praktickou reakcí na nutnost zachování vody v krajině. Vegetační dlažba je k dispozici ve dvou formátech a pěti barvách. Pro milovníky přírody je to ideální řešení pojezdové plochy a parkovacího stání.



VEGETAČNÍ DLAŽBA 20 / 20 / 8 - MARMO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	8	20 × 20	m ²	148	25	1,2	9,6	1 446	1 2 3 4	standard
						0,96	9,6			
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	8	30 × 15	m ²	122	22,22	1,08	10,8	1 343	1 4 5	standard
						0,9	9			

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

PŘÍRODNÍ

ČERVENÁ

ČERNÁ



MARMO

LATTE



DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8

DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8

KOMBI AQUA




Dlažba KOMBI AQUA v sobě spojuje výhody klasické skladebné dlažby a dlažby vegetační. Tři velikosti kamenů s výraznými distančníky vytvoří atraktivní dlážděnou plochu se širokou spárou, která usnadňuje dobré vsakování srážkové vody do podkladu. Po vyplnění meziprostor substrátem a osetí travním semenem vznikne nádherná zelená zpevněná plocha. KOMBI AQUA je zajímavým ekologickým řešením pro soukromý i veřejný prostor.

Dlažba se skládá velice snadno a je plně kombinovatelná s naší klasickou dlažbou KOMBI bez nutnosti vzájemného oddělení.



KOMBI AQUA 6 - LATTE



KOMBI AQUA 6 - MARMO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI AQUA 6	6	3 formáty*	m ²	124	1,08	10,8	1364	standard

PŘÍRODNÍ





MARMO



LATTE




INTENSO



Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
A 20 × 10 × 6
B 20 × 20 × 6
C 30 × 20 × 6

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



- EXPEDIČNÍ SKLAD, VÝROBNÍ ZÁVOD
- DITON EXPEDIČNÍ SKLAD DITON

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

+420 773 797 853
+420 777 223 263
+420 778 528 700

+420 737 285 105
+420 737 285 106
+420 737 285 110

+420 777 223 561
+420 739 348 365
+420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:
+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:
+421 903 401 084
+421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad po-
pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad po-
pá 6:00–16:00
každá první sobota v měsíci
8:00–11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

STŘÍŽEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Strážez
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad po-
pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287652

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad po-
pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov – Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen–listopad
po–pá 6:00–16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody,

MIMO SEZÓNU: prosinec–únor
po–pá 6:00–15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po–pá 7:00–16:00
so zavřeno



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

