

### Prkno S1 SMRK; Prkno S2 SMRK

Vysvětlivky:

**Červeně ohraničené plochy** - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlažďené plochy.


Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků.

Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu nebo formát kamenů.

(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)


 Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

Obr. č. 1 – Prkno S1 SMRK 90x22,5x5



Spotřeba 4,9 ks/m<sup>2</sup>  
Paleta 22 ks


Obr. č. 2 – Prkno S2 SMRK 45x22,5x5



Spotřeba 9,9 ks/m<sup>2</sup>  
Paleta 44 ks

### Příklady skladeb z dlažebních prvků Prkno S1 SMRK


#### Skladba Prkna Smrk 1



Prkno S1 SMRK


4,938 ks/m<sup>2</sup>

**Skladba Prkna Smrk 2**



Prkno S1 SMRK 4,938 ks/m<sup>2</sup>


**Skladba Prkna Smrk 3**



Prkno S1 SMRK 4,938 ks/m<sup>2</sup>


**Příklady skladeb z dlažebních prvků Prkno S2 SMRK**

**Skladba Prkna Smrk 4**




Prkno S2 SMRK 9,877 ks/m<sup>2</sup>

**Skladba Prkna Smrk 5**



Prkno S2 SMRK 9,877 ks/m<sup>2</sup>

**Skladba Prkna Smrk 6**




Prkno S2 SMRK

9,877 ks/m<sup>2</sup>

**Příklady kombinací skladeb z dlažebních prvků Prkno S1 SMRK a Prkno S2 SMRK**

**Skladba Prkna Smrk 7**




Prkno S1 SMRK

3,292 ks/m<sup>2</sup>

Prkno S2 SMRK


3,292 ks/m<sup>2</sup>

**Skladba Prkna Smrk 8**




Prkno S1 SMRK	3,292 ks/m <sup>2</sup>
Prkno S2 SMRK	3,292 ks/m <sup>2</sup>

**Skladba Prkna Smrk 9**



Prkno S1 SMRK	3,292 ks/m <sup>2</sup>
Prkno S2 SMRK	3,292 ks/m <sup>2</sup>

**Skladba Prkna Smrk 10**



Prkno S1 SMRK	3,704 ks/m <sup>2</sup>
Prkno S2 SMRK	2,469 ks/m <sup>2</sup>

**Upozornění:**

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

**Platnost**

od 11/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.