

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT14843_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT14843_ 01.1**
2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – SCHODIŠTĚ**

obchodní název výrobku:

Podesta Modern; Podesta modern s tryskaným páskem; Podesta, šlapákové plato 120 / 80; Podesta, šlapákové plato 200 / 80; Podesta, šlapákové plato 80 / 80; Podestová deska 100; Podestová deska 120; Podestová deska 150; Schodišťová deska Modern; Schodišťová deska Modern s trysk páskem; Schodišťová deska samonosná 100; Schodišťová deska samonosná 120; Schodišťová deska samonosná 150; Schodišťová deska, šlapákové plato 120 / 40; Schodišťová deska, šlapákové plato 200 / 40; Schodišťová deska, šlapákové plato 80 / 40; Schodišťové rameno Modern 2 stupně; Schodišťové rameno Modern 3 stupně; Schodišťové rameno Modern 4 stupně; Schodišťové rameno Modern 5 stupňů; Schodišťové rameno Modern 6 stupňů; Schodišťové rameno Modern 7 stupňů; Schodišťový blok 120; Schodišťový blok 150; Schodišťový blok 180; Schodišťový blok 60; Schodišťový blok 90; Schodišťový blok Břidlice 120; Schodišťový blok Břidlice 80; Schodišťový blok modern 80; Schodišťový blok modern 120; Schodišťový nášlap Gabro - průběžný; Schodišťový nášlap Gabro - rohový vnější; Schodišťový stupeň 100 / 16,5 průběžný; Schodišťový stupeň 100 / 16,5 ukončovací; Schodišťový stupeň 100 / 18,5 průběžný; Schodišťový stupeň 100 / 18,5 ukončovací; Schodišťový stupeň 150 / 18,5 průběžný; Schodišťový stupeň 150 / 18,5 ukončovací

Zamýšlené použití: prefabrikovaná betonová schodiště, schodiště sestavená z jednotlivých stupňů, nosných nebo nenosných, stupně se osazují na staveništi např. na schodišťové nosníky nebo střední vřetenový sloup. Schodiště mohou být prostě uložena (např. na ozubech, stěnách nebo nosnících), připojena šrouby nebo výztuží a monolitickým betonem

3. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice
Mobil: +420 777 010 793
Mobil: +420 777 223 273
E-mail: objednavka.otnice@diton.cz

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 2+**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.3, odst. a.

5. Harmonizovaná norma: **EN 14843:2007**

6. Oznamovaný subjekt (subjekty):

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Pobočka Brno
Notifikovaná osoba 1020
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679


7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	
Konstrukční řešení – rozměrová přesnost	± 5	± 5	± 5	EN 14843:2007 čl. 4.3.1
Pevnost betonu v tlaku	≥ 37 N/mm ² (min. třída betonu C 30/37)			EN 14843:2007 čl. 4.3.1
Betonářská výztuž:				EN 13369:2018 čl. 4.1.3
Mezní pevnost v tahu	550 N/mm ²			
Mez kluzu	500 N/mm ²			
Mechanická únosnost	Ověřeno výpočtem			EN 14843:2007 čl. 4.3.3.2
Požární odolnost	R 30			EN 14843:2007 čl. 4.3.4.2
Reakce na oheň	Třída A1			EN 14843:2007 čl. 4.3.4.3
Akustické vlastnosti	NPD			EN 14843:2007 čl. 4.3.5
Tepelné vlastnosti	NPD			EN 14843:2007 čl. 4.3.6
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ²			EN 14843:2007 čl. 4.3.7 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Bezpečnost při užívání - odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivá			EN 13369:2018 čl. 4.3.8.2
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 14843:2007

- 8. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – SCHODIŠTĚ jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastnostech.** Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – výrobní rozměry; viz str. 4 a 5

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Počet formátů	Rozměr - d/š/v [mm]
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNĚ	1	1760x150x460
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNĚ	1	2040x150x640
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNĚ	1	2320x150x820
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇŮ	1	2600x150x1000
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇŮ	1	2880x150x1180
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇŮ	1	3160x150x1360
PODESTA MODERN	1	1500-3000x1500x80
PODESTA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM	1	1500-3000x1500x80
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN	1	1500-3000x300x80
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM	1	1500-3000x300x80
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 60	1	600x350x150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 90	1	900x350x150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 120	1	1200x350x150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 150	1	1500x350x150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK 180	1	1800x350x150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 80	1	800x400x140
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120	1	1200x400x140
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80	1	800x350x150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120	1	1200x350x150
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ 100 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ	1	1000x300x165
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	1	1000x300x165
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ 100 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	1	1000x300x185
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	1	1000x300x185
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ 150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	1	1500x300x185
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ PLNÝ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	1	1500x300x185
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40	1	800x400x80
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40	1	1200x400x80
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40	1	2000x400x80
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80	1	800x800x80
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80	1	1200x800x80
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80	1	2000x800x80

Název výrobku	Počet formátů	Rozměr - d/š/v [mm]
SCHODIŠŤOVÝ NÁŠLAP GABRO – PRŮBĚŽNÝ	1	400x400x40
SCHODIŠŤOVÝ NÁŠLAP GABRO – ROHOVÝ VNĚJŠÍ	1	400x400x40
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	1	1200x300x60
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	1	1500x300x60
PODESTOVÁ DESKA 100	1	1000x1000x60
PODESTOVÁ DESKA 120	1	1200x1000x60
PODESTOVÁ DESKA 150	1	1500x1000x60
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	1	1000x300x60