



Sluší každé
zahradě a terase

**NEJSIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobků

**20 LET
ZÁRUKA**
na betonové
výrobky

**NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR**
z barev
a povrchů

8 ocenění
**NEJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavebnin
roku

ZÁKLADNÍ POVRCH – NATUR



NATUR – Vyrobený technologií vibrolití s velkým podílem ruční práce.


DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV POVRCHU NATUR



RELIEFNÍ (IMITACE KAMENE) – Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled kamene.



RELIEFNÍ (IMITACE KAMENE) – Strukturovaný povrch imitující vzhled skládaného kamene.



RELIEFNÍ (IMITACE DŘEVA) – Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled dřeva.



VYMÝVANÝ – Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovin.

ZÁKLADNÍ POVRCH – STANDARD




STANDARD – Vyrobený technologií vibrolisování. Povrch je možné dále upravovat dle zvoleného typu výrobku.



VSAKOVACÍ – Umožňuje vsakování čisté vody díky strukturovanému povrchu s mikroskopickými póry, které umožňují její průchod.

DRUHY ÚPRAV POVRCHU STANDARD



VYMÝVANÝ – Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovin.



RELIEFNÍ – Strukturovaný povrch výrobku, imitující vzhled přírodních materiálů



RELIEFNÍ, CURDEP – Kartáčovaný strukturovaný povrch výrobku imitující vzhled přírodních materiálů.



TRYSKANÝ – Zdrsněný povrch a částečně obnažené kamenivo.



TRYSKANÝ+RELIEFNÍ – Zdrsněný strukturovaný povrch a částečně obnažené kamenivo.



TRYSKANÝ, BOSS 5 – Lakovaný a zdrsněný povrch s částečně obnaženým kamenivem.



HISTORY – Ostařený povrch vzniklý otlučením ploch a hran (imitace historických kamenů).



ŠTÍPANÝ – Nepravidelný (reliéfní) štěp, který odhalí strukturu výrobku.



ŠTÍPANÝ+OTLOUKANÝ – Pravidelný reliéfní štěp s viditelnou strukturou kameniva, který je ostařen otlučením.



HRUBOZRNÝ – Hrubozrná struktura kameniva celého výrobku.

VYSVĚTLIVKY



Pochozí



Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou



Pojízdné do 3,5 t



Výrobky na zakázku



Pojízdné nad 3,5 t



Bez poplatku za rozbalenou paletu



Technologie
DITON AQUASTOP PROTECT



Pokládka dlažby
je možná na terče



Technologie CURDEP



Obchodované zboží



Technologie EKOAKTIV
– SAMOČISTÍCÍ DLAŽBA



Technologie
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Vsakování vody do podkladu



Technologie BOSS 5



Nelze objednat jednotlivé
formáty samostatně, ale jen
po jednotlivých vrstvách



Technologie zdění
na PUR lepidlo



Výrobní závody
Čeperka, Střítež, Paskov



Tloušťka dlažby 3 cm



Výrobní závody
Otnice, Přerov



Novinka

VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM

Cena je uvedena **bez DPH tučně**.

DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² (ks) v Kč bez DPH/s DPH									
1	2	3	4	5	6	7			
441 / 534	560 / 678					619 / 739			
1	2	3	4	5	6	7			
441 / 534	560 / 678					619 / 749			
1	2	3	4	5	6	7			
441 / 534	560 / 678					619 / 749			

Doplňující piktogramy
týkající se pouze
konkrétní dlažby.

NAŠE INOVACE



CURDEP – ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH
S IMPREGNACÍ. Povrch výrobku je hladký
a lesklý, bez otřepů, vzhledově blíží se
interiérovým dlažbám, avšak s odolností
pro exteriér.



Úprava EKOAKTIV používá fotokatalýzu,
kdy se působením světla vytváří
aktivní povrchová vrstva, která odpuzuje
a rozkládá částice nečistot.



Speciální technologie nanášení
a vytvrzování laků na povrchu betonových
dlažeb nabízí pouze naše společnost.
Kompozitní látka se nanáší na povrch
betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí
zařízení a vysoké teploty.



Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací
„AQUASTOP“ mají samočisticí povrch
s minimální přilnavostí nečistot a je u nich
velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky
jsou stále pěkně barevné. Ošetření není
pouze povrchové, ale je přímo obsažené
v celé náslapné vrstvě.



Povrchová ochrana DEP zajistí, že je
povrch betonových výrobků nenásávkový,
čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že
takto ošetřený povrch není náchylný ke
znečištění a velmi dobře se udržuje.



více informací
na str. 129-131

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali PRŮVODCE DITON, kde naleznete podrobné technické informace o našich produktech.

Nápověda ukáže i přehled výrobků podle barev – můžete to snadno sladit.

Nezáleží jen na barvách – důležité jsou i povrchy. Ty najdete na straně 1 - viz chlopeň.

Chlopeň na obálce můžete použít pro určení nejlepší volby a také Vám bude vždy připomínat základní vlastnosti – viz piktogramy (VYSVĚTLIVKY).

Náš PRŮVODCE obsahuje aktuální doporučené ceny platné od 1. 1. 2025 do odvolání, nejdéle však do 31. 12. 2025. Naleznete je také na **www.diton.cz**


Přejeme si, aby tato tiskovina usnadnila Vaši každodenní práci s našimi výrobky.

Tým DITON

INSPIRUJTE SE U NÁS


Uvědomujeme si, že je důležité a příjemné dopředu vědět, co kupujete. Z tohoto důvodu máme otevřeno šest výstavních center, která vznikla u všech výrobních závodů a prodejných skladů. Jsou vám plně k dispozici, abyste se nejen inspirovali, ale abyste si i udělali přehled o našem sortimentu a vybrali si přesně to, co hledáte. Náš odborný personál je vám plně k dispozici a je připraven zodpovědět vaše dotazy, pomoci vám s výběrem, ale i s technickými záležitostmi týkajícími se například pokládky. Stejně tak vám rádi pomůžeme vypracovat návrh realizace.

Výstavní centra si můžete prohlédnout i virtuálně na: www.diton.cz/prohlidky
Virtuální prohlídky našich výstavních center v Otnicích, v Čeperci, v Paskově, ve Stříteži a v Uhřetěvsi jsou dostupné 24/7!
Pokud to máte do výstavních center daleko, tak právě virtuální prohlídky jsou pro vás to pravé ořechové.
Na plochách více jak 6 800 m² uvidíte „naživo“ nejširší spektrum vyráběných produktů. Přijďte se podívat, ať máte jistotu správného výběru.



➤ MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE

Přestože různé druhy dlažeb tvoří velkou část našeho sortimentu, najdete v našem výrobním programu mnoho dalších produktů. Šíře naší nabídky je rozmanitější a dokážeme najít vhodné výrobky pro každý projekt. Beton je nejen materiálem s dlouhou životností, ale je rovněž dokonale funkční, a navíc i skvěle vypadá. Prohlédněte si našeho průvodce a zjistíte, jaké množství výrobků pro váš projekt u nás naleznete.



- | | |
|---|---|
| 1 DLAŽBY SKLADEBNÉ, ZÁMKOVÉ
str. 9-27 | 9 ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STRÍŠKY
– VISO, VERSO, VENEZIA
str. 88-90 |
| 2 DLAŽBY VELKOFORMÁTOVÉ A PLOŠNÉ,
IMITACE DŘEVA, IMITACE KAMENE
str. 29-49 | 10 PLOTY
str. 79-86 |
| 3 DLAŽBY VEGETAČNÍ, PŘÍDLAŽBY
str. 51-52 | 11 SKRUŽE, ŠACHTOVÁ DNA, POKLOPY
A ZÁKRYTOVÉ DESKY
str. 114-117 |
| 4 ZDICÍ, PLOTOVÉ A SVAHOVÉ TVÁRNICE,
STRÍŠKY A OPĚRNÉ STĚNY
str. 87-102 | 12 ZÁHONY
str. 106 |
| 5 PALISÁDY
str. 55-60 | 13 ZAHRADNÍ NÁBYTEK
str. 108-111 |
| 6 ODVODŇOVACÍ PRVKY
str. 113-123 | 14 NÁŠLAPY
str. 107-108 |
| 7 KVĚTINÁČE, VÁZY, TRUHLÍKY
str. 103-105 | 15 BAZÉNOVÉ LEMY
str. 35, 38, 40, 42, 46, 47 |
| 8 SCHODY
str. 71-77 | 16 OBRUBNÍKY A TRÁVNÍKOVÉ LEMY
str. 61-70 |

» OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	2	JAK PRACOVAT S PRŮVODCEM	5
INSPIRUJTE SE U NÁS	2	VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY	6
MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE	3	NAVRHNĚTE SI SVŮJ VYSNĚNÝ PLOT NEBO DLAŽBU	7
OBSAH	4	S DITON 3D VIZUALIZÉREM	

DLAŽBY

ALPACA	17	MONACO	30
AQUAPORE VSAKOVACÍ DLAŽBA	21	OBDELNÍK	24
BAZENOVÉ LEMY EXCELENT	35	PARKETA	22
BAZENOVÉ LEMY FANTASY	38	PAVÉ I.	12
BAZENOVÉ LEMY PREMIERE	35	PAVÉ II.	12
BAZENOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE	42	PICANTO	37
BAZENOVÉ LEMY - UNIVERSAL	40	PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ	42
BAZENOVÉ LEMY - VZOR DUB	46	PODIUM	17
BAZENOVÉ LEMY - VZOR SMRK	47	PREMIERE	34
BOLZANO	21	PRAKTIK	39
BŘIDLICE RELIÉFNÍ	39	PRKNA - VZOR DUB	46
CARCASSONNE	11	PRKNA - VZOR SMRK	47
CITY	13	PRKNA MODERN	49
COMODO	35	PRKNA, ŠPALEK - NATUR PATINA	48
DECENTO	43	PRAŽCE - NATUR PATINA	48
DELICATE	37	PROVANCE	14
DLAŽBY VEGETAČNÍ	52	PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY	53
DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM	53	PŘÍDLAŽBY	52
DUNA	40	QUARCIT	40
EXCELENT	34	RETRO DLAŽBA	18
FANTASY	38	RIMINI	13
GENEVA	44	ROCCO	17
GRANDE	30	RUSTIKO	20
HISTORY DLAŽBA	19	SAN MARINO	20
IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY	54	SETA	14
ÍČKO	26	STADIO	43
KOMBI	10	STANDARD	44
KOMBI AQUA	10	STONE	18
KOMBI XL	11	TESELA	15
KOSTKA, KOSTÍČKA	23	TRAVERTIN	41
LIVORNO	16	TRAVERTIN ELEGANCE	41
LUGANO	43	TWIGO	13
MAXIMODERN	32	VALLETTA	16
MILÁNO	31	VLNKA	27
MODERN	31	WAVE	36
MODERN LITE	36	ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE	52
MOZAIKA	15		

PLOTY, ZDI A STRÍŠKY

DOPLŇKY K PLOTŮM	96	PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE	82
DOPLŇKY KE ZDICÍM PRVKŮM	96	STRÍŠKY STÍPANÉ A HLADKÉ	94
OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY	92	VENEZIA	90
PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU	91	VERSO	89
PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRŮJA	81	VISO	88
PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE	80	VIVERO	90
PLOTOVÝ SYSTÉM - FARMÁRSKÝ PLOT	86	ZDICÍ BLOKY - HISTORY	93
PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN	83	ZDICÍ CIHLY - HISTORY	93
PLOTOVÝ SYSTÉM - NATUR PATINA	85	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	95
PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD	84		

SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY

GABON	99	SVAHOBLOK	100
MURÁNO	98	SVAHOVÉ TVÁRNICE	101
OPĚRNÉ STĚNY L	102		

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

KVĚTINÁČ DIRECT	105	SESTAVA MOBILIÁŘE DIRECT	110
KVĚTINÁČE	104	SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT	111
KVĚTINÁČE - NATUR PATINA	105	STOLY, LAVICE - MODERN	110
KVĚTINÁČE - VZOR DUB	105	STOLY, LAVICE - NATUR PATINA	109
LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ	108	STOLY, LAVICE - ORU	111
NÁŠLAP A VÝSEČ - NATUR PATINA	107	STOLY, LAVICE - VZOR DUB	109
NÁŠLAP KRUHOVÝ - VZOR SMRK	107	TRUHLÍKY	104
NÁŠLAPY BŘIDLICE	108	ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA	106
ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA	112	ZÁBRANY	112
ODPADKOVÝ KOŠ MAX	112	ZÁHONY - VZOR DUB	106

PALISÁDY

PALISÁDA HISTORY	58	PALISÁDY DURO A ALTA	56
PALISÁDA MURÁNO	58	PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ	56
PALISÁDA RETRO	58	PALISÁDY CORTO A KRUHOVÉ	57
PALISÁDY - VZOR DUB	59	PALISÁDY ŠTÍPANÉ	57
PALISÁDY - VZOR SMRK	59	PRAŽCE - TRÁMY, PALISÁDY - NATUR PATINA	60

OBRUBNÍKY A LEMY

CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY	67	PARKOVÉ OBRUBNÍKY	67
OBRUBNÍK HISTORY	64	SILNIČNÍ OBRUBNÍKY	68
OBRUBNÍK RETRO	64	TRÁVNÍKOVÝ LEM	64
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	63	TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA	65
OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY	69	TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB	65
PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY	63	ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY	70
PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA	62	ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY	66
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB	62		

SCHODY

SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY	75	SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - MODERN	73
SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA - MODERN	74	SCHODIŠŤOVÉ BLOKY A STUPNĚ	76
SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY - NATUR PATINA	72	SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO	77
SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - BŘIDLICE	73	SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	77
		SCHODY - VZOR DUB	72

KANALIZACE - ODVODŇOVACÍ PRVKY

DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI	118	TROUBY OSMIHRANNÉ	123
ENERGOKANÁL	123	VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	116
KALOVÉ KOŠE PRO ULIČNÍ VPUSTI	119	VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI	119
ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA	122	VYROVNÁVACÍ PRSTENCE	115
POKLOPY KANALIZAČNÍ	115	ŠACHTOVÁ DNA DN 1000	114
POKLOPY STUDNÍČNÍ	117	ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	121
PŘECHODOVÉ DÍLCE	114	ŽLAB - NATUR PATINA	120
SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY - VYMÝVANÉ	117	ŽLABY	120
SKRUŽE KANALIZAČNÍ DN 1000 12 CM	114	ŽLABY - VZOR DUB	120
SKRUŽE STUDNÍČNÍ DN 1000 9 CM	116		

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU	124
SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV	
PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ	125
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK	126
VÁPENNÉ VÝKVĚTY	127
ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ	127
KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ	128
NAŠE INOVACE	129
MANUÁL PRO WEBOVÉ ZADÁNÍ REKLAMACE	132
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	134

➤ JAK PRACOVAT S PRŮVODCEM

➤ CHLOPEŇ


Součástí obálky průvodce je chlopeň, kterou můžete využít několika způsoby:

- **ZÁLOŽKA**
Díky záložce se vždy můžete vrátit zpět na konkrétní stranu.
- **PŘEHLED POVRCHŮ**
Pohromadě jsou zde také užitečné informace o základních površích a druzích povrchových úprav.
- **VYSVĚTLIVKY**
Pokud chlopeň rozevřete ven, jsou vám při prohlížení vždy k dispozici vysvětlivky k piktogramům a navigace v kapitolách průvodce.




➤ PRODUKTOVÉ STRANY

Na každé stránce s produkty naleznete **QR KÓDY**, které po naskenování telefonem nasměrují přímo na Kladecí návrh nebo Technický list produktu na webu, kde si o konkrétním produktu můžete přečíst **VÍCE INFORMACÍ**.



► VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY



Prohlédněte si naše výstavní centra z pohodlí vašeho domova prostřednictvím virtuálních prohlídek, které jsou pro vás přístupné 24/7.

Na plochách více jak 8 000 m² máte možnost si „naživo“ prohlédnout nejširší spektrum vyráběných produktů DITON. Pokud to máte do výstavních center daleko, tak právě virtuální prohlídky jsou pro vás to pravé ořechové. Inspirujte se pro váš dům, terasu a zahradu.



► VÝSTAVNÍ CENTRUM ČEPERKA

Čeperka 222
533 45 Opatovice
nad Labem
+420 737 285 103
+420 739 581 445
ceperka@diton.cz



► VÝSTAVNÍ CENTRUM OTNICE

Dědina 484
683 54 Ottnice
+420 777 223 889
+420 777 223 814
objednavka.otnice@diton.cz



► VÝSTAVNÍ CENTRUM PASKOV

Kirilovova 913
739 21 Paskov
+420 603 458 243
+420 777 223 254
paskov@diton.cz



► VÝSTAVNÍ CENTRUM STŘÍTEŽ

č. p. 207
588 11 Střítež
+420 737 285 102
+420 739 348 356
stritez@diton.cz




► VÝSTAVNÍ CENTRUM UHŘÍNĚVES

Bečovská 939
104 00 Praha 10
+420 731 627 314
+420 739 348 367
praha@diton.cz



➤ NAVRHNĚTE SI SVŮJ VYSNĚNÝ PLOT NEBO DLAŽBU S DITON 3D VIZUALIZÉREM



Plánujete stavět nový plot a nebo pokládat dlažbu a nevíte, jak začít? DITON vám nabízí moderní nástroj v podobě 3D Vizualizéru, který vám celý proces usnadní. Detailně si s ním naplánujete váš projekt a vizualizujete jej v reálném prostředí, aby odpovídal vašim představám.



➤ JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY DITON 3D VIZUALIZÉRU?

- Je dostupný **zdarma** a bez nutnosti instalace, takže k projektům máte přístup odkudkoli a kdykoli.
- **Detailní 3D modelování plotů** a dalších betonových prvků.
- Snadno se ovládá.
- Automatizované generování dokumentace.
- Jednoduché úpravy projektu.
- Rychlá a přehledná **kalkulace ceny** na množství materiálu a náklady na projekt včetně časového plánu.


➤ JAK POUŽÍVAT DITON 3D VIZUALIZÉR

Použití našeho 3D Vizualizéru je opravdu hračka. Stačí postupovat podle následujících kroků:

- Nahrajte fotku vaší zahrady nebo pozemku, kde chcete projekt umístit.
- Použijte nástroje pro modelování a vytvořte 3D model plotu nebo dlažby. 3D kreslení je online a zdarma.
- Přizpůsobte výšku, vzor, barvy a další parametry dle vašich představ. Můžete také nastavit prostor pro branky, dveře nebo brány pomocí konfigurátoru plotu.
- Prohlédněte si svůj projekt v 3D a upravte ho podle potřeby.
- Automaticky si nechte vygenerovat výkresy, technickou dokumentaci a kalkulaci nákladů. Vše máte hned k dispozici v PDF.

➤ VYZKOUŠEJTE DITON 3D VIZUALIZÉR JEŠTĚ DNES

Pokud plánujete nový plot, dlažbu nebo jiný stavební projekt, neváhejte a vyzkoušejte náš DITON 3D Vizualizér. Ušetříte čas i peníze a získáte jistotu, že váš projekt bude přesně podle vašich požadavků. Stačí navštívit naše webové stránky a začít tvořit ihned!



DLAŽBY - SKLADEBNÉ



KOMBI

pouze pro KOMBI 6 na
objednávku s příplatkem
170 / 206 Kč za m²

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
KOMBI 6	22249	6	3 formáty*	m ²	128	1,08	10,8	1 407	1 382 / 463 2 464 / 562	standard
KOMBI 8	22206	8	3 formáty*	m ²	170	1,08	8,64	1 494	1 473 / 573 3 546 / 661	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 CAPPUCCINO

3 MARMO

4 LATTE

5 INTENSO

6 TROPICO

7 GIRALDA

8 MARRONE



KOMBI
Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 3 formáty*
20 × 10 (12 ks),
20 × 20 (9 ks),
30 × 20 (8 ks)

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
20 × 10
12 ks

B
20 × 20
9 ks

C
30 × 20
8 ks



KOMBI AQUA




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
KOMBI AQUA 6	21209	6	3 formáty*	m ²	122	1,08	10,8	1 343	1 452 / 547 2 546 / 661	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 LATTE

4 INTENSO



KOMBI AQUA
Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
20 × 10 (12 ks),
20 × 20 (9 ks),
30 × 20 (8 ks)

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
20 × 10 × 6
12 ks

B
20 × 20 × 6
9 ks

C
30 × 20 × 6
8 ks





na objednávku s příplatkem
170 / 206 Kč za m²



KOMBI XL

DLAŽBY
SKLADEBNÉ

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
KOMBI XL 6	22211	6	9 formátů*	m²	128	1,2	12	1 563	1 2 3 4 5 609 / 737	standard
						0,96	9,6	1 254		

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 MARMO

2 LATTE


3 INTENSO

4 TROPICO

5 TERRA



1 Skladba vrstvy:



Kladecí plán:



Technický list:



KOMBI XL 6

Výška: 6 cm


Skladba: 9 formátů* 1

10 × 10 (3 ks), 20 × 10 (4 ks),
20 × 20 (3 ks), 30 × 10 (4 ks),
30 × 20 (5 ks), 30 × 30 (1 ks),
40 × 20 (2 ks), 40 × 30 (1 ks),
60 × 30 (1 ks)

Skladba: 9 formátů* 2

10 × 10 (2 ks), 20 × 10 (5 ks),
20 × 20 (2 ks), 30 × 10 (3 ks),
30 × 20 (2 ks), 30 × 30 (1 ks),
40 × 20 (2 ks), 40 × 30 (1 ks),
60 × 30 (1 ks)

2 Skladba vrstvy:



CARCASSONNE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
CARCASSONNE	22230	6	4 formáty*	m²	131	1,08	8,64	1 157	1 2 3 4 690 / 835	standard - reliéfní
									5 6 7 8 790 / 956	standard - reliéfní, tryskaný

1 MARMO

2 TERRA

3 BRONZE

4 BAZALT

5 ALBIA

6 BAHIA

7 GRANIA

8 SABIA



CARCASSONNE

Výška: 6 cm

Skladba: 4 formáty*

15 × 30 (3 ks),
30 × 30 (2 ks),
45 × 30 (3 ks),
60 × 30 (2 ks)



Kladecí plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



na objednávku s příplatkem
170 / 206 Kč za m²

PAVÉ I.

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
PAVÉ I. 6	22263	6	3 formáty*	m ²	132	1,1	9,9	1 332	1 441 / 534	2 3 4 5 578 / 700	standard
PAVÉ I. 8	22214	8	3 formáty*	m ²	174	1,1	8,8	1 556	1 510 / 618	2 3 4 5 641 / 776	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

4 ACERO

5 INTENSO



PAVÉ I.
Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 3 formáty*
30 × 30 (3 ks),
45 × 30 (2 ks),
60 × 30 (3 ks)





Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



PAVÉ II.



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
PAVÉ II. 6	22268	6	10 formátů*	m ²	132	1,08	9,72	1 308	1 441 / 534	2 3 4 5 578 / 700	standard
PAVÉ II. 8	22215	8	10 formátů*	m ²	174	1,08	8,64	1 528	1 510 / 618	2 3 4 5 641 / 776	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

4 ACERO

5 INTENSO



PAVÉ II.
Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 10 formátů*
16 × 15 (4 ks),
17 × 15 (4 ks),
18 × 15 (3 ks),
19 × 15 (4 ks),
20 × 15 (3 ks),
22 × 15 (3 ks),
23 × 15 (3 ks),
25 × 15 (2 ks),
27 × 15 (4 ks),
35 × 15 (3 ks)












Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:






CITY

Katalog
strana
20



DLAŽBY
SKLADEBNÉ

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
CITY	22225	7	13 formátů*	m²	147	0,94	9,44	1 413	1 2 3 590 / 714	standard
									4 5 680 / 823	standard - vymývaný



CITY

Výška: 7 cm

Skladba: 13 formátů*

22,9 × 12,9 (2 ks), 35,9 × 12,9 (2 ks),
 23,9 × 16,1 (1 ks), 35,9 × 16,1 (1 ks),
 26,9 × 12,9 (2 ks), 38,9 × 16,1 (1 ks),
 29,9 × 16,1 (2 ks), 38,9 × 21,9 (1 ks),
 32,9 × 12,9 (2 ks), 43,9 × 16,1 (1 ks),
 33,9 × 21,9 (1 ks), 45,9 × 21,9 (1 ks),
 34,9 × 16,1 (1 ks),

1 MARMO

2 BAZALT

3 PÍSKOVEC

4 BIANCO

5 NERO

Kladič plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:

A
22,9 × 12,9
2 ks

D
22,9 × 16,1
2 ks

A
34,9 × 16,1
1 ks

A
38,9 × 16,1
1 ks

M
45,9 × 21,9
1 ks

B
23,9 × 16,1
1 ks

E
32,9 × 12,9
2 ks

H
35,9 × 12,9
2 ks

K
38,9 × 21,9
1 ks

L
43,9 × 16,1
1 ks

C
26,9 × 12,9
2 ks

F
33,9 × 21,9
1 ks

I
35,9 × 16,1
1 ks



RIMINI

Katalog
strana
22



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
RIMINI	22260	8	57 × 14,5	m²	174	12	1	8	1 417	1 2 3 609 / 737 4 767 / 929	standard



1 CRÈME

2 GRIS

3 NOIR

4 MARMO

Kladič plán:



Technický list:



TWIGO

N

Katalog
strana
24



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TWIGO	22223	10	61 × 7,3	m²	217	22,46	0,98	5,88	1 301	1 2 3 600 / 726	standard



1 UNO

2 DUE

3 TRE

Kladič plán:



Technický list:





SETA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
SETA	22203	6	4 formáty*	m ²	132	1,06	9,54	1 284	1 2 3 4 5 609 / 737	standard - <i>reliéfní</i>



SETA
Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
21 × 21 (2 ks),
42 × 21 (1 ks),
42 × 42 (2 ks),
63 × 42 (2 ks)

1 MARMO 2 ARENO 3 ACERO 4 LATTE 5 INTENSO

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
21 × 21
2 ks

B
42 × 21
1 ks

C
42 × 42
2 ks

D
63 × 42
2 ks



PROVANCE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
PROVANCE	22226	6	4 formáty*	m ²	132	0,87	8,66	1 168	1 2 3 4 5 609 / 737	standard - <i>reliéfní</i>

1 LATTE 2 TERRA 3 BRONZE 4 BAZALT 5 PÍSKOVEC



PROVANCE
Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
19 × 19 (4 ks),
38 × 19 (3 ks),
38 × 38 (2 ks),
57 × 38 (1 ks)

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
19 × 19
4 ks

A
38 × 19
3 ks

A
38 × 38
2 ks

A
57 × 38
1 ks





TESELA

Katalog
strana
30



DLAŽBY

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
TESELA	22216	6	3 formáty*	m²	126	1,02	10,2	1 312	1 389 / 471	2 3 4 5 6 7 8 9 473 / 573	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

4 ACERO

5 TROPICO

6 RUDEN

7 GIRALDA

8 CIHLOVO-PÍSKOVÁ

9 LATTE



TESELA
Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
14 × 7 (26 ks),
14 × 14 (18 ks),
21 × 14 (14 ks)

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
14 × 7
26 ks

B
14 × 14
18 ks

C
21 × 14
14 ks



MOZAIKA

Katalog
strana
32



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
MOZAIKA	22244	8	4 formáty*	m²	173	1,03	8,23	1 451	1 483 / 585	2 3 4 5 6 620 / 751	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

4 ACERO

5 RUDEN

6 CIHLOVO-PÍSKOVÁ



MOZAIKA
Výška: 8 cm
Skladba: 4 formáty*
14 × 7 (6 ks),
14 × 14 (12 ks),
21 × 14 (15 ks),
28 × 21 (5 ks)

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
14 × 7
6 ks

B
14 × 14
12 ks

C
21 × 14
15 ks

D
28 × 21
5 ks





VALLETTA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
VALLETTA	22235	6	3 formáty*	m²	124	0,84	8,35	1 060	1 462 / 560	2 3 620 / 751	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 INTENSO



VALLETTA
Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
10,6 × 18 (8 ks),
14 × 18 (8 ks),
22,5 × 18 (12 ks)



Kladičkový plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



LIVORNO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
LIVORNO	22250	8	5 formátů*	m²	179	0,88	7,04	1 285	1 546 / 661	2 3 651 / 788	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 INTENSO



LIVORNO
Výška: 8 cm
Skladba: 5 formátů*
10 × 15 (6 ks),
15 × 15 (4 ks),
20 × 15 (8 ks),
25 × 15 (8 ks),
30 × 15 (4 ks)

Kladičkový plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:





ALPACA




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A ALPACA I.	22220	6	14 × 14	m ²	126	51	1,1	10,98	1 410	1 447 / 541	2 583 / 706	3	standard
B ALPACA II.	22221	6	21 × 14	m ²	128	34	1,03	10,3	1 345	1 447 / 541	2 583 / 706	3	standard

A



B



1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

Kladeční plán:




Technický list:



PODIUM



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH			povrch
PODIUM	22256	6	25 × 25	m ²	134	16	1,25	10	1 367	1 550 / 665	2 665	3	standard



1 MARMO

2 MARRONE

3 LEGGERO

Kladeční plán:



Technický list:



ROCCO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A ROCCO I. 6	22218	6	16 × 16	m ²	127	39	1,08	10,75	1 392	1 461 / 558	2 530 / 642	3 647 / 783	standard - reliefní
							0,9	8,97	1 164				
B ROCCO II. 6	22217	6	24 × 16	m ²	128	26	1,15	11,52	1 502	1 461 / 558	2 530 / 642	3 647 / 783	standard - reliefní
							0,96	9,6	1 254				

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 PŘÍRODNÍ


2 PÍSKOVÁ

3 MARMO

4 TROPICO



B



Kladeční plán:



Technický list:





STONE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH							povrch
STONE	22202	8	12 formátů	m ²	168	0,76	7,62	1 307	1 490 / 593	2 3 590 / 714	4 5 6 7 640 / 774					standard - reliefní



1 PŘÍRODNÍ

2 ANTRACIT

3 CREMO

4 MARMO

5 BRONZERO

6 FALBO

7 MORANO



Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



RETRO DLAŽBA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH							povrch
A RETRO DLAŽBA I.	22101	6	14 × 14	m ²	126	51	0,78	9,41	1 211	1 564 / 683	2 3 4 5 6 718 / 869	7 792 / 959					history
B RETRO DLAŽBA II.	22102	6	21 × 14	m ²	128	34	0,74	8,82	1 154	1 564 / 683	2 3 4 5 6 718 / 869	7 792 / 959					history
C RETRO DLAŽBA III.	22103	6	28 × 21	m ²	129	17	0,71	10,58	1 390	1 564 / 683	2 3 4 5 6 718 / 869	7 792 / 959					history
D RETRO DLAŽBA IV.	22104	8	21 × 14	m ²	172	34	0,74	8,09	1 416	1 647 / 783	2 3 4 5 6 802 / 971	7 875 / 1 059					history

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ


3 ČERNÁ

4 HNĚDÁ

5 OKROVÁ

6 PÍSKOVÁ

7 TAMPICO



Kladeční plán:



Technický list:






HISTORY DLAŽBA

Katalog
strana
44



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² (ks) v Kč bez DPH/s DPH			povrch	
A	ČTVEREC 12 / 12 / 4 HISTORY	22109	4	12 × 12	m²	90	69,4	0,77	14	1 285	1 485 / 587	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
B	OBDELNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY	22110	4	18 × 12	m²	90	46,3	0,77	14	1 285	1 485 / 587	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
C	ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	22111	7	14 × 14	m²	160	51	0,94	8,46	1 379	1 569 / 689	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
D	OBDELNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	22112	7	21 × 14	m²	160	34	0,88	7,94	1 295	1 569 / 689	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
E	OBDELNÍK 28 / 21 / 7 (STRÍŠKA) HISTORY	22113	7	28 × 21	m²	160	17	0,94	7,52	1 228	1 569 / 689	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
F	K0 HISTORY	22105	7	19 × 19	ks	4,7	-	24	120	589	1 2 3 4 5 6 7 11 86 / 105			history	
G	K1 HISTORY	22106	7	13,5 - 6 × 11,5	ks	1,2	-	77	770	949	1 2 3 4 5 6 7 11 50 / 57			history	
H	K2 HISTORY	22107	7	13 - 8 × 14	ks	2,2	-	55	550	1 235	1 2 3 4 5 6 7 11 54 / 66			history	

- 1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 CIHLOVÁ 4 ČERNÁ 5 HNĚDÁ 6 OKROVÁ 7 PÍSKOVÁ
8 TAMPICO 9 CIHLOVO-ČERNÁ 10 ČERNO-BÍLÁ 11 GIRALDA 12 PÍSKOVO-BÍLÁ





RUSTIKO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
RUSTIKO	22224	6	4 formáty*	m ²	132	1,02	10,19	1 370	1 2 3 740 / 895	standard - vymývaný



RUSTIKO
Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
11,9 × 14 (12 ks),
17 × 14 (12 ks),
19,8 × 14 (12 ks),
23,8 × 14 (6 ks)

1 BIANCO

2 NERO

3 SOLARE






Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



SAN MARINO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
SAN MARINO	22237	6	5 formátů*	m ²	124	0,78	7,75	986	1 2 3 760 / 920	standard - vymývaný



SAN MARINO
Výška: 6 cm
Skladba: 5 formátů*
5,3-7,3 × 9,1 (22 ks),
6,3-8,3 × 9,1 (26 ks),
7,3-9,3 × 9,1 (18 ks),
8,3-10,3 × 9,1 (22 ks),
9,3-11,3 × 9,1 (16 ks)

1 BIANCO

2 NERO

3 SOLARE

Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



9,3-11,3 × 9,1



8,3-10,3 × 9,1




7,3-9,3 × 9,1



6,3-8,3 × 9,1



5,3-7,3 × 9,1





BOLZANO

Katalog
strana
49



BEZ
POPLATKU



DAP



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
BOLZANO	29360	8	57 × 14,5	m ²	174	12	1	8	1 417	1 2 714 / 864	standard - reliefní



1 CREME-NOIR

1 CARMEL-NOIR

Kladič plán:



Technický list:



AQUAPORE VSAKOVACÍ DLAŽBA



Katalog
strana
50



NÁZEV		kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
PARKETA AQUAPORE 6	1	22231	6	20 × 10	m²	117	50	1,08	10,8	1 291	1	2 3 4	vsakovací
	2							0,96	11,52	1 373			
PARKETA AQUAPORE 8	1	22236	8	20 × 10	m²	156	50	1,08	8,64	1 375	1	2 3 4	vsakovací
	2							0,96	7,68	1 223			
ÍČKO AQUAPORE 6	1	21119	6	20 × 16,5	m²	117	36	1	10	1 197	1	2 3 4	vsakovací
	2							0,83		1 195			
ÍČKO AQUAPORE 8	1	21120	8	20 × 16,5	m²	156	36	1	8	1 275	1	2 3 4	vsakovací
	2							0,83		8,33			
ÍČKO AQUAPORE 10	1	21121	10	20 × 16,5	m²	195	36	1	6	1 197	1	2 3 4	vsakovací
	2							0,83		6,66			
KOSTKA AQUAPORE 6	1	22241	6	20 × 20	m²	120	25	1,2	9,6	1 179	1	2 3 4	vsakovací
	2							0,96		1 177			
KOSTKA AQUAPORE 8	1	22247	8	20 × 20	m²	160	25	1,2	8,4	1 371	1	2 3 4	vsakovací
	2							0,96		7,68			



1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ

4 PÍSKOVÁ



Kladič plán:
AQUAPORE PARKETA:



Kladič plán:
AQUAPORE ÍČKO:



Kladič plán:
AQUAPORE KOSTKA:



Technický list:





PARKETA




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH			povrch	
A	PARKETA 4	22204	4	20 × 10	m ²	87	50	1,08	16,2	1 436	1	2 3 5 6		standard	
								0,96	17,28	1 528	307 / 372	402 / 487			
B	PARKETA 6	22205	6	20 × 10	m ²	126	50	1,08	10,8	1 388	1	2 3 4 5 6 7	8 9 10	standard	
								0,96	11,52	1 477	350 / 424	443 / 537	473 / 573		
C	PARKETA 8	22208	8	20 × 10	m ²	170	50	1,08	8,64	1 496	1	2 3 5 6 7		standard	
								0,96	7,68	1 331	434 / 526	515 / 624			
D	PARKETA AQUAPORE 6	22231	6	20 × 10	m ²	117	50	1,08	10,8	1 291	1	2 3 6		vsakovací	
								0,96	11,52	1 373	662 / 802	735 / 890			
E	PARKETA AQUAPORE 8	22236	8	20 × 10	m ²	156	50	1,08	8,64	1 375	1	2 3 6		vsakovací	
								0,96	7,68	1 223	709 / 858	793 / 960			
F	PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	22238	6	20 × 10	m ²	126	50	1,08	10,8	1 388	1	2		standard	
								0,96	11,52	1 477	391 / 474	497 / 602			
G	PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	22239	8	20 × 10	m ²	170	50	1,08	8,64	1 496	1	2		standard	
								0,96	7,68	1 331	464 / 562	546 / 661			
H	PARKETA 6 SLEPECKÁ	22207	6	20 × 10	m ²	128	50	1,08	10,8	1 409	1	2 3 7		standard	
								0,96	11,52	1 500	590 / 714	676 / 818			
I	PARKETA 8 SLEPECKÁ	22243	8	20 × 10	m ²	172	50	1,08	8,64	1 513	1	2 3 7		standard	
								0,96	7,68	1 346	662 / 802	744 / 901			

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².

1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 ČERNÁ 4 KARAMELOVÁ 5 HNĚDÁ 6 PÍSKOVÁ 7 BÍLÁ 8 RUDEN 9 GIRALDA 10 MARMO



Kladeční plán:



Technický list:





KOSTKA, KOSTIČKA

Katalog
strana
53



DLAŽBY
SKLADEBNÉ

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A KOSTKA 6	22212	6	20 × 20	m²	128	25	1,2	9,6	1 254	1 393 / 476	2 472 / 572	standard
							0,96					
B KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA	22248	6	20 × 20	m²	128	25	1,2	9,6	1 254	1 416 / 504		standard
							0,96					
C KOSTKA 6 VODICÍ LINIE	22251	6	20 × 20	m²	123	25	1,2	9,6	1 206	1 677 / 820	3 795 / 962	standard
							0,96					
D KOSTKA 8	22213	8	20 × 20	m²	172	25	1,2	8,4	1 470	1 439 / 532	2 524 / 635	standard
							0,96	7,68	1 346			
E KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA	22245	8	20 × 20	m²	172	25	1,2	8,4	1 470	1 471 / 570		standard
							0,96	7,68	1 346			
F KOSTKA 8 VODICÍ LINIE	22254	8	20 × 20	m²	170	25	1,2	8,4	1 453	1 710 / 860	2 827 / 1 001	standard
							0,96	7,68	1 331			
G KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA	22246	10	20 × 20	m²	213	25	1,2	6	1 303	1 519 / 628		standard
							0,96	5,76	1 252			
H KOSTIČKA 6	22209	6	10 × 10	m²	124	100	0,99	9,9	1 253	1 392 / 475	2 468 / 567	standard
							0,88	9,68	1 225			
I KOSTIČKA 8	22210	8	10 × 10	m²	168	100	0,99	7,92	1 356	1 439 / 532	2 523 / 633	standard
							0,88	7,04	1 208			
J KOSTKA AQUAPORE 6	22241	6	20 × 20	m²	120	25	1,2	9,6	1 179	1 672 / 814	2 746 / 903	vsakovací
							0,96		1 177			
K KOSTKA AQUAPORE 8	22247	8	20 × 20	m²	160	25	1,2	8,4	1 371	1 720 / 872	2 804 / 973	vsakovací
							0,96	7,68	1 254			
L KOSTKA 30 / 30 / 6	23122	6	30 × 30	m²	131	11,11	1,08	10,8	1 440	1 419 / 507		standard
M KOSTKA 40 / 40 / 6	23123	6	40 × 40	m²	131	6,25	0,96	9,6	1 283	1 451 / 546		standard

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ






4 PÍSKOVÁ

5 BÍLÁ

6 VODICÍ LINIE
PŘÍRODNÍ

7 VODICÍ LINIE
ČERVENÁ

8 VODICÍ LINIE
ČERNÁ





OBDÉLNÍK



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² (ks) v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A	OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6	22240	6	20 × 30	m²	129	16,67	0,96	9,6	1 263	1 389 / 471			standard
												2 742 / 898	3 vymývaný	
B	OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8	22264	8	20 × 30	m²	172	16,67	0,96	7,68	1 346	1 416 / 504			standard
C	OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6 SLEPECKÝ VODICÍ LINIE	22265	6	50 × 40	ks	31	5	4	40	1 265	4 152 / 184	5 216 / 262		natur
D	OBDÉLNÍK 50 / 40 / 8 SLEPECKÝ VODICÍ LINIE	22262	8	50 × 40	ks	41	5	4	32	1 337	4 231 / 280	5 294 / 356		natur


1 PŘÍRODNÍ



2 ČERVENÁ

3 BIANCO


4 NERO

5 VODICÍ LINIE
PŘÍRODNÍ6 VODICÍ LINIE
ČERVENÁ

Kladecí plán:



Technický list:





DLAŽBY - ZÁMKOVÉ

	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² (ks) v Kč bez DPH/s DPH		povrch	
A	IČKO 4	1 21101	4	20 × 16,5	m²	87	36	1	15	1 332	1	2	standard	 
		2						0,83		1 330	307 / 372	402 / 487		
B	IČKO 6	1 21102	6	20 × 16,5	m²	126	36	1	10	1 287	1	2 4	standard	
		2						0,83		1 285	350 / 424	432 / 523		
C	IČKO 8	1 21106	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1 387	1	2 3 4	standard	
		2						0,83		1 441	434 / 526	515 / 624		
D	IČKO 10	1 21111	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1 317	1	2	standard	
		2						0,83		1 457	507 / 614	599 / 725		
E	IČKO AQUAPORE 6	1 21119	6	20 × 16,5	m²	117	36	1	10	1 197	1	2 3 4	vsakovací	N  
		2						0,83		1 195	662 / 802	735 / 890		
F	IČKO AQUAPORE 8	1 21120	8	20 × 16,5	m²	156	36	1	8	1 275	1	2 3 4	vsakovací	N  
		2						0,83		1 324	709 / 858	793 / 960		
G	IČKO AQUAPORE 10	1 21121	10	20 × 16,5	m²	195	36	1	6	1 197	1	2 3 4	vsakovací	N  
		2						0,83		1 324	783 / 948	877 / 1 062		
H	IČKO 6 PRO STROJ	1 21114	6	20 × 16,5	m²	126	36	1	10	1 287	1		standard	
		2								1 285	350 / 424			
I	IČKO 8 PRO STROJ	1 21112	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1 387	1	2	standard	
		2								1 385	434 / 526	515 / 624		
J	IČKO 10 PRO STROJ	1 21113	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1 317	1		standard	
		2								1 315	507 / 614			
K	IČKO 6 KRAJOVKA	1 21103	6	20 × 14	ks	3,2	-	42	420	1 371	1	2	standard	
		2						36		1 407	11 / 14	13 / 16		
L	IČKO 8 KRAJOVKA	1 21107	8	20 × 14	ks	4,3	-	42	336	1 472	1		standard	
		2						36		1 573	13 / 16			
M	IČKO 10 KRAJOVKA	1 21159	10	20 × 14	ks	5,4	-	42	252	1 388	1		standard	
		2						36		1 386	15 / 19			
N	IČKO 6 PŮLKA	1 21151	6	10 × 16,5	ks	1,7	-	72	720	1 251	1	2 4	standard	
		2						64		1 331	7 / 9	8 / 10		
O	IČKO 8 PŮLKA	1 21153	8	10 × 16,5	ks	2,3	-	72	576	1 352	1	2	standard	
		2						64		1 350	8 / 10	9 / 11		
P	IČKO 10 PŮLKA	1 21156	10	10 × 16,5	ks	2,9	-	72	432	1 280	1		standard	
		2						64		1 324	9 / 11			
Q	IČKO 6 ROVNÁ HRANA	1 21104	6	20 × 16,5	m²	126	36	1	10	1 287	1		standard	
		2						0,83		1 285	375 / 454			
R	IČKO 8 ROVNÁ HRANA	1 21108	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1 387	1		standard	
		2						0,83		1 441	464 / 562			
S	IČKO 8 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	21116	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1 387	1		standard	
										1 385	464 / 562			
T	IČKO 10 ROVNÁ HRANA	1 21117	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1 315	1		standard	
		2						0,83		1 457	533 / 645			
U	IČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	1 21118	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1 317	1		standard	
		2								1 315	533 / 645			
V	IČKO 6 SLEPECKÉ	1 21105	6	20 × 16,5	m²	128	36	1	10	1 307	1	2	standard	 
		2						0,83		1 305	590 / 714	676 / 818		
W	IČKO 8 SLEPECKÉ	1 21162	8	20 × 16,5	m²	172	36	1	8	1 403	1	2	standard	 
		2						0,83		1 458	662 / 802	744 / 901		

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².


1 PŘÍRODNÍ



2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ

4 PÍSKOVÁ



VLNKA




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
VLNKA 6	21109	6	22,5 × 11,2	m²	128	40	1	10	1305	362 / 439	standard
							0,88	10,5	1369		
VLNKA 8	21110	8	22,5 × 11,2	m²	172	40	1	8	1401	440 / 533	standard
							0,88	7,88	1380		

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



1 PŘÍRODNÍ





DLAŽBY – VELKOFORMÁTOVÉ



GRANDE





	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A	GRANDE I. XL	23601	12	100 × 100	m ²	275	1	1	5	1 400	1 1 050 / 1 271	2 3 4 1 124 / 1 361	standard
B	GRANDE II. XL	23602	12	100 × 50	m ²	274	2	1	5	1 395	1 1 050 / 1 271	2 3 4 1 124 / 1 361	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 BÍLÁ

3 BAZALT

4 MARMO



Kladeční plán:



Technický list:



MONACO



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A	MONACO I.	23609	8	120 × 60	m ²	175	1,39	0,72	5,76	1 033	1 714 / 864	2 3 4 5 6 819 / 991	standard - reliéfní
B	MONACO II.	23610	8	60 × 60	m ²	173	2,78	0,72	5,76	1 021	1 714 / 864	2 3 4 5 6 819 / 991	standard - reliéfní
C	MONACO III.	23653	8	60 × 30	m ²	170	5,56	1,08	8,63	1 492	1 714 / 864	2 3 4 5 6 819 / 991	standard - reliéfní

1 PŘÍRODNÍ



2 MARMO

3 BRONZE

4 BÍLÁ

5 BAZALT

6 PÍSKOVEC



Kladeční plán:



Technický list:






MILÁNO

Katalog
strana
64



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A MILÁNO I.	23654	8	80 × 40	m²	177	3,13	0,96	7,68	1 384	1 714 / 864	2 3 819 / 991	standard
B MILÁNO II.	23655	8	40 × 20	m²	173	12,50	0,96	7,68	1 354	1 714 / 864	2 3 819 / 991	standard
C MILÁNO III.	23656	8	20 × 20	m²	172	25	0,96	7,68	1 346	1 714 / 864	2 3 819 / 991	standard



1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 LATTE

Kladeční plán:



Technický list:



MODERN

Katalog
strana
66







NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A MODERN 60 / 60 / 6	23603	6	60 × 60	ks	50	2,78	20	1 025	1 995 / 1 204		natur
B MODERN 80 / 40 / 6	23605	6	80 × 39,5	ks	45	3,13	20	925	1 885 / 1 071		natur
C MODERN 80 / 80 / 6	23604	6	80 × 80	ks	90	1,56	10	925	1 1 777 / 2 151		natur
D MODERN 100 / 50 / 6	23607	6	100 × 49,5	ks	72	2,02	10	745	1 1 384 / 1 675		natur
E MODERN 100 / 100 / 6	23606	6	100 × 100	ks	150	1	10	1 525	1 2 763 / 3 344		natur

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list





MAXIMODERN




NÁZEV	kód	výška cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
MAXIMODERN 8 plocha 0,36 - 4 m ²	23616-50	8	m ²	188	dle obj.	VL	VL	 3 544 / 4 289	natur
MAXIMODERN 10 plocha 0,36 - 5 m ²	23621-51	10	m ²	235	dle obj.	VL	VL	 4 326 / 5 235	natur
MAXIMODERN 12 plocha 0,36 - 6 m ²	23627-52	12	m ²	282	dle obj.	VL	VL	 5 110 / 6 184	natur
MAXIMODERN 15 plocha 0,36 - 6 m ²	23634-41	15	m ²	352,5	dle obj.	VL	VL	 5 893 / 7 131	natur
MAXIMODERN 20 plocha 0,36 - 6 m ²	23642-49	20	m ²	470	dle obj.	VL	VL	 7 459 / 9 026	natur

Poznámka: Po stranách výrobku mohou být, na základě požadavku při objednání, manipulační závity pro manipulační závěsy.

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

 **PŘÍRODNÍ**

Technický list:



MAXIMODERN
Lze vyrobit prvky různých
rozměrů do šířky až 200 cm
a délky až 300 cm. Dlažby lze
vyrobit ve výškách: 8, 10, 12,
15 a 20 cm.



DLAŽBY

- PLOŠNÉ A BAZÉNOVÉ LEMY



PREMIERE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	23910	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	1 2 3 4 5 6 968 / 1 172	standard - reliefní, curling



1 BÍLÁ

2 PÍSKOVÁ

3 CIHLOVÁ

4 BEIGE

5 NOIR

6 CREME

Kladeční plán:










Technický list:



EXCELENT



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	EXCELENT 40 / 40 / 4	23901	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 899 / 1 088	standard - tryskaný, BOSS 5
B	EXCELENT 60 / 30 / 4	23905	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	1 2 3 899 / 1 088	standard - tryskaný, BOSS 5
C	EXCELENT 60 / 40 / 4	23907	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	1 2 3 899 / 1 088	standard - tryskaný, BOSS 5
D	EXCELENT 80 / 40 / 4	23902	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,13	8,64	811	1 2 3 943 / 1 142	standard - tryskaný, BOSS 5
E	EXCELENT 50 / 50 / 5	23903	5	49,7 × 49,7	m ²	110	4	7,5	850	1 2 3 973 / 1 178	standard - tryskaný, BOSS 5
F	EXCELENT 60 / 60 / 5	23906	5	59,7 × 59,7	m ²	110	2,78	10,8	1 213	1 2 3 973 / 1 178	standard - tryskaný, BOSS 5
G	EXCELENT 100 / 50 / 5	23904	5	99,7 × 49,7	m ²	110	2	7,5	850	1 2 3 973 / 1 178	standard - tryskaný, BOSS 5



1 BÍLÁ

2 BÉŽOVÁ

3 ČERNÁ

Kladeční plán:



Technický list:



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	23216	3	59,7 × 29,7	m²	69	5,56	9	646	1 2 3 4 819 / 991	standard - tryskaný



1 PRIMAVERA

2 ESTATE

3 AUTUNNO

4 INVERNO

Kladeční plán:





Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	26616	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	20	355	1 2 725 / 878	natur - reliéfní
B BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	26623	4	45 × 45	ks	16,5	-	10	190	1 2 935 / 1 132	natur - reliéfní
C BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	26618	4	45 × 45	ks	16,5	-	10	190	1 2 935 / 1 132	natur - reliéfní

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou PREMIERE.



1 BÍLÁ

2 CREME


Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	26619	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	20	355	1 2 725 / 878	natur - tryskaný, BOSS 5
B BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	26620	4	60 × 60	ks	24,5	-	10	270	1 2 935 / 1 132	natur - tryskaný, BOSS 5
C BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	26621	4	60 × 60	ks	24,5	-	10	270	1 2 935 / 1 132	natur - tryskaný, BOSS 5

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou EXCELENT.



1 BÍLÁ

2 BÉŽOVÁ

Technický list:








WAVE



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	WAVE 50 / 50 / 5	23519	5	49,7 × 49,7	m ²	110	4	7,5	850	1 2 3 620 / 751	standard - reliéfní, curling
B	WAVE 60 / 60 / 5	23520	5	59,7 × 59,7	m ²	110	2,78	10,8	1 213	1 2 3 620 / 751	standard - reliéfní, curling
C	WAVE 80 / 40 / 4	23521	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,13	8,64	811	1 2 3 620 / 751	standard - reliéfní, curling
D	WAVE 60 / 30 / 4	23522	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	1 2 3 620 / 751	standard - reliéfní, curling

**1 ŠEDÁ****2 BÍLÁ****3 ANTRACIT**

Kladecký plán:



Technický list:



MODERN LITE





	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	MODERN LITE 80 / 40 / 3	23687	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	1 945 / 1 144	natur
B	MODERN LITE 100 / 50 / 3	23688	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	769	1 1 418 / 1 716	natur

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:







DELICATE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A DELICATE 40 / 40 / 4	23908	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 4 5 620 / 751	standard - tryskaný
B DELICATE 60 / 40 / 4	23909	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	1 2 3 4 5 620 / 751	standard - tryskaný



1 ANTRACITOVÁ

2 BÍLÁ

3 PÍSKOVÁ

4 CIHLOVÁ

6 SVĚTLE BÉŽOVÁ

Kladeční plán:




Technický list:



PICANTO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ²	paleta m ² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² (ks) v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A PICANTO 40 / 40 / 4	23201	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	1 515 / 624 2 3 4 620 / 751	standard - tryskaný



1 PŘÍRODNÍ

2 ANTRACIT


3 BÍLÁ

4 ŽLUTÁ

Kladeční plán:



Technický list:







FANTASY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²(ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² (ks) v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A FANTASY 40 / 40 / 4	23201	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 725 / 878	standard - tryskaný
B FANTASY 60 / 40 / 4	23210	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 725 / 878	standard - tryskaný



1 BÍLÁ

Kladecký plán:



Technický list:








BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100	26601	4 - 8	100 × 40	ks	43	10	455	1 2 184 / 2 643	natur - tryskaný
B BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ	26602	4 - 8	50 × 50	ks	25	4	125	1 1 527 / 1 848	natur - tryskaný
C BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ	26603	4 - 8	50 × 50	ks	28	4	137	1 1 527 / 1 848	natur - tryskaný
D BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°	26604	4 - 8	-	ks	46	4	209	1 2 184 / 2 643	natur - tryskaný
E BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	26613	4,5	100 × 39,5	ks	42	10	445	1 2 184 / 2 643	natur - tryskaný
F BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	26614	4,5	50 × 50	ks	25,5	10	280	1 1 527 / 1 848	natur - tryskaný
G BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	26615	4,5	50 × 50	ks	26	10	285	1 1 527 / 1 848	natur - tryskaný

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou FANTASY.

1 BÍLÁ



Technický list:





PRAKTIK

Katalog
strana
86



DLAŽBY
PLOŠNÉ

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A PRAKTIK 40 / 40 / 4	23105	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 433 / 524	2 3 4 5 6 469 / 568	standard
B PRAKTIK 50 / 50 / 5	23106	5	49,7 × 49,7	m²	110	4	7,50	850	1 468 / 567		standard
C PRAKTIK 60 / 40 / 4	23108	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 433 / 524	2 3 4 5 6 469 / 568	standard
D PRAKTIK 60 / 60 / 5	23121	5	59,7 × 59,7	m²	110	2,78	10,8	1 213	1 468 / 567		standard

1 PŘÍRODNÍ



2 CIHLOVÁ

3 OKROVÁ

4 PÍSKOVÁ

5 KARAMELOVÁ

6 ANTRACIT



BŘIDLICE RELIÉFNÍ

Katalog
strana
87



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	23502	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 515 / 624	2 3 4 620 / 751	standard - reliéfní
B BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	23508	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 515 / 624	2 3 4 620 / 751	standard - reliéfní



1 PŘÍRODNÍ

2 CIHLOVÁ

3 PÍSKOVÁ

4 ANTRACIT



BAZÉNOVÉ LEMY – UNIVERSAL



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A BAZÉNOVÝ LEM - PRŮBĚŽNÝ UNIVERSAL	26616	4	39,7 × 39,7	ks	13,5	2,5	50	700	1 557 / 674	2 3 587 / 711	natur
B BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNITŘNÍ UNIVERSAL	26617	4	50 × 50	ks	21	-	10	235	1 619 / 749	2 3 696 / 843	natur
C BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNĚJŠÍ UNIVERSAL	26618	4	40 × 40	ks	13,5	-	10	160	1 557 / 674	2 3 587 / 711	natur



1 PŘÍRODNÍ 2 PÍSKOVÁ 3 ANTRACIT

Technický list:



QUARCIT



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
QUARCIT 40 / 40 / 4	23512	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 515 / 624	2 3 620 / 751	standard - reliéfni



1 PŘÍRODNÍ 2 PÍSKOVÁ 3 KARAMELOVÁ

Kladeční plán:




Technický list:



DUNA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A DUNA 40 / 40 / 4	23516	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 515 / 624	2 3 620 / 751	standard - reliéfni
B DUNA 60 / 40 / 4	23517	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 515 / 624	2 3 620 / 751	standard - reliéfni



1 PŘÍRODNÍ 2 PÍSKOVÁ 3 ANTRACITOVÁ

Kladeční plán:



Technický list:






TRAVERTIN



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	23506	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 620 / 751	standard - reliéfní
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	23518	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1270	1 2 3 620 / 751	standard - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



1 CRÉME

2 NOIR

3 BÍLÝ

Kladeční plán:



Technický list:




TRAVERTIN ELEGANCE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	23503	4	40 × 40	m²	91	6,25	8,32	782	1 2 1 333 / 1 613	natur - reliéfní
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	23504	4	60 × 40	m²	91	4,17	6,24	593	1 2 1 333 / 1 613	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.




1 KRÉMOVÁ

2 PÍSKOVCOVÁ

Kladeční plán:



Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE

Katalog
strana
93



BEZ
POPLÁTKU

DEP






NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	23511	4	40 × 30	ks	10,8	2,5	52	587	1 2 414 / 501	natur - reliéfní
B BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	23505	4	40 × 40	ks	13,5	-	26	376	1 2 399 / 483	natur - reliéfní
C BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	23507	4	30 × 30	ks	7,7	-	52	425	1 2 399 / 483	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 KRÉMOVÁ

2 PÍSKOVCOVÁ



Technický list:



PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ

Katalog
strana
94



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	paleta m²(ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² (ks) v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A	DLAŽDICE 40 / 40 / 4	23301	4	40 × 40	m²	91	6,25	9,12	855	1 2 460 / 557	3 5 6 7 8 9 776 / 939	standard - vymývaný
					ks	14,88	6,25	50	769	4 10 756 / 915	natur - vymývaný	
B	DLAŽDICE 60 / 40 / 4	23311	4	60 × 40	m²	91	4,17	13,68	1270	1 2 506 / 613	3 5 6 7 8 776 / 939	standard - vymývaný
C	DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	23304	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	1 2 3 5 6 7 8 9 1 049 / 1 270	natur - vymývaný	
D	DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	23305	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	1 2 3 5 6 7 8 9 1 154 / 1 397	natur - vymývaný	

1 DUNAJ 4-8



2 DUNAJ 10-16



3 ARKTIK

4 ARKTIK LUMINA

5 ESENC





6 VULCANO

7 COLORO

8 MARMETTA

9 LAVA

10 LAVA LUMINA



Kladeční plán:



Technický list:





STADIO

Katalog
strana
96



DLAŽBY
PLOŠNÉ

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	23103	5	60 × 30	m ²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	1 2 3 4 5 6 7 499 / 604	standard



1 CREME-NOIR

2 CAPPUCCINO

3 MARMO

4 LATTE

5 INTENSO

6 TROPICO

7 ACERO N

Kladeční plán:



Technický list:



DECENTO


Katalog
strana
97



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A DECENTO 40 / 40 / 5	23208	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 587 / 711	standard
B DECENTO 60 / 40 / 5	23209	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 587 / 711	standard

A

B



1 BÍLÁ

2 ŽLUTÁ

3 CIHLOVÁ

Kladeční plán:



Technický list:



LUGANO



Katalog
strana
98



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A LUGANO I. 40 / 40 / 5	23102	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 7 504 / 610	standard
B LUGANO II. 60 / 40 / 5	23101	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 4 5 6 7 504 / 610	standard

A

B



1 MARMO

2 ARENO

3 ACERO

4 LATTE

5 INTENSO

6 TROPICO

7 CREME - GRIS

Kladeční plán:



Technický list:






GENEVA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
GENEVA 50 / 50 / 5	23106	5	50 × 50	m ²	110	4	1	12	1 345	1 2 3 504 / 610		standard



1 MARMO

2 ARENO

3 ACERO

Kladeční plán:






Technický list:



STANDARD



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A	STANDARD 30 / 30 / 4	23119	4	30 × 30	m ²	87	11,11	1,08	12,96	1 153	1 388 / 470	2 3 474 / 574	standard
B	STANDARD 40 / 40 / 5	23102	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 425 / 515		standard
C	STANDARD 40 / 40 / 8	23117	8	40 × 40	m ²	173	6,25	0,96	7,68	1 354	1 515 / 624		standard
D	STANDARD 60 / 40 / 5	23101	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 426 / 516		standard
E	STANDARD 50 / 50 / 5	23106	5	50 × 50	m ²	110	4	1	12	1 345	1 426 / 516		standard



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ



3 PÍSKOVÁ



Kladeční plán:



Technický list:



DLAŽBY

– IMITACE DŘEVA A BAZÉNOVÉ LEMY

PRKNA - VZOR DUB



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	PRKNO D1 DUB	29101	5	100 × 25	ks	26	4	20	545	1 2 3 469 / 568	natur - reliéfní
B	PRKNO D2 DUB	29102	5	75 × 25	ks	20	5,3	20	425	1 2 3 360 / 436	natur - reliéfní
C	PRKNO D3 DUB	29103	5	50 × 25	ks	13	8	40	545	1 2 3 248 / 301	natur - reliéfní
D	PRKNO D4 DUB	29104	5	25 × 25	ks	6,5	16	60	415	1 2 3 171 / 207	natur - reliéfní
	OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB*	29191	-	-	ks	0,05	-	VL	0,05	1 2 3 268 / 325	-





*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Kladeční plán:



Technický list:

BAZÉNOVÉ LEMY
- VZOR DUB







	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB	29168	5	100 × 25	ks	26	1	20	545	1 2 3 730 / 884	natur - reliéfní
B	BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB	29169	5	75 × 25	ks	20	1,33	20	425	1 2 3 575 / 696	natur - reliéfní
C	BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D3 DUB	29170	5	50 × 25	ks	13	2	40	545	1 2 3 419 / 507	natur - reliéfní
D	BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D4 DUB	29171	5	25 × 25	ks	6,5	4	60	415	1 2 3 262 / 318	natur - reliéfní
E	BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB	29105	5	50 × 50	ks	20	-	40	825	1 2 3 739 / 895	natur - reliéfní
F	BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB	29107	5	50 × 50	ks	20	-	40	825	1 2 3 739 / 895	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:





PRKNA - VZOR SMRK



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A PRKNO S1 SMRK	29109	5	90 × 22,5	ks	22	4,9	20	465	1 2 3 384 / 465	natur - reliéfní
B PRKNO S2 SMRK	29110	5	45 × 22,5	ks	11	9,9	40	465	1 2 3 203 / 246	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK*	29190	-	-	ks	0,05	-	VL	0,05	1 2 3 268 / 325	-

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC



2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Kladecký plán:



Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	29172	5	90 × 22,5	ks	22	1,11	20	465	1 2 3 667 / 808	natur - reliéfní
B BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	29173	5	45 × 22,5	ks	11	2,22	40	465	1 2 3 388 / 470	natur - reliéfní
C BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	29106	5	45 × 45	ks	16,2	-	40	673	1 2 3 739 / 895	natur - reliéfní
D BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	29108	5	45 × 45	ks	16,2	-	40	673	1 2 3 739 / 895	natur - reliéfní





Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:



PRKNA, ŠPALEK - NATUR PATINA

Katalog
strana
106





BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	PRKNO I.	29301	5	67 × 22	ks	15	6,58	44	685	1 291 / 353	natur - reliéfní
B	PRKNO II.	29302	5	89 × 22	ks	20	4,94	44	905	1 367 / 445	natur - reliéfní
C	ŠPALEK	29303	5	22 × 22	ks	4,5	19,75	150	700	1 155 / 188	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA



Kladeční plán:



Technický list:



PRAŽCE - NATUR PATINA

Katalog
strana
107





BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	PRAŽEC 60	29304	5	60,5 × 25	ks	15	6,61	44	685	1 310 / 376	natur - reliéfní
B	PRAŽEC 120	29350	5	121 × 25	ks	30	3,31	30	925	1 625 / 757	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA



Kladeční plán:



Technický list:





PRKNA MODERN

Katalog
strana
108







BEZ
POPLATKU



DLAŽBY
IMITACE DŘEVA

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A PRKNO MODERN 50 / 12,4	29377	6	50 × 12,4	ks	8,5	16,13	72	637	1 118 / 143	2 3 135 / 164	natur - reliéfní
B PRKNO MODERN 50 / 25	29378	6	50 × 25	ks	17	8	36	637	1 228 / 276	2 3 268 / 325	natur - reliéfní
C PRKNO MODERN 100 / 12,4	29380	6	100 × 12,4	ks	17	8	36	637	1 239 / 290	2 3 268 / 325	natur - reliéfní
D PRKNO MODERN 100 / 25	29379	6	100 × 25	ks	34	4	18	637	1 464 / 562	2 3 536 / 649	natur - reliéfní



1 PŘÍRODNÍ

2 ARKTIK DEP

3 PATINA DEP

Kladecký plán:



Technický list:





DLAŽBY

- VEGETAČNÍ, ZATRAVNĚOVACÍ
- TVÁRNICE A PŘÍDLAŽBY
- DOPLŇKY

DLAŽBY VEGETAČNÍ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	21202	8	20 × 20	m ²	148	25	1,2	9,6	1 446	1	2	3	standard
							0,96	9,6	1 446	527 / 638	667 / 808	742 / 898	
B DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	21207	8	30 × 15	m ²	136,2	22,22	1,08	10,8	1 496	1	4	5	standard
							0,9	9	1 251	527 / 638	742 / 898		

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 PŘÍRODNÍ


2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ

4 MARMO

5 LATTE

Technický list:




ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	21203	8	45 × 30	ks	14,5	7,4	8	80	1 185	1	59 / 72	standard
B ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE 80	21201	8	60 × 40	ks	27	4,17	5	45	1 240	1	95 / 115	standard
C ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE 100	21205	10	60 × 40	ks	33	4,17	5	40	1 345	1	136 / 165	standard

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



PŘÍDLAŽBY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (m²)	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks (m²)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
PŘÍDLAŽBA 8	24124	8	50 × 25	ks	22	2	10	60	1 345	1 81 / 99	2 111 / 135	standard
PŘÍDLAŽBA 10	24138	10	50 × 25	ks	26,9	2	10	50	1 370	1 94 / 114	2 125 / 152	standard
PŘÍDLAŽBA 6 SLEPEČKÁ	24164	6	25 × 25	m²	134	4	1,25	10	1 367	1 429 / 519		standard



1 PŘÍRODNÍ

2 BÍLÁ

Technický list:






DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM



NÁZEV	kód	rozměry Ø / v (cm)	měrná jednotka	balení ks	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA GUMOVÁ LH 3	38130	15 × 0,3	ks	250	10 / 13
B VYVAŽUJÍCÍ PRVEK	38131	Ø 4 × 0,5	ks	200	4 / 5
C PLASTOVÝ TERČ EH 15-15 / 1,5	38132	15 × 1,5	ks	200	13 / 16
D GUMOVÝ TERČ S PEVNOU VÝŠKOU 10 / 0,8	38157	10 × 0,8	ks	100	39 / 48
E SPÁROVACÍ KŘÍŽEK POD DLAŽBU	38159	Ø 5 × 6	ks	100	8 / 10
F VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 25-40 MM	38166	Ø 20,5	ks	20	117 / 142
G VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 40-70 MM	38167	Ø 20,5	ks	20	128 / 155
H VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 60-100 MM	38168	Ø 20,5	ks	20	143 / 174
I VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 90-160 MM	38169	Ø 20,5	ks	20	180 / 218
J VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 150-270 MM	38170	Ø 20,5	ks	20	248 / 301
K SPÁDOVÁ PODLOŽKA Ø 110 MM	38171	Ø 11	ks	700	17 / 21
L REGULAČNÍ KLÍČ	38172	20	ks	1	1 294 / 1 566

Poznámka: Na jednu dlaždicí orientačně počítat jeden terč.




PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY



NÁZEV	kód	měrná jednotka	balení kg	paleta balení	cena za balení v Kč bez DPH/s DPH
A ZÁSYPOVÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK*	38101	balení	25	40	168 / 204
B SPÁROVACÍ KAMENNÁ DRT**	38161	balení	25	40	168 / 204

*Písek na spárování dlažby a dlaždic pro spáry šířky 3-5 mm.

**Drcené kamenivo na spárování dlažby a dlaždic, vhodné pro spáry 5-20 mm.








IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY



NÁZEV	kód	měrná jednotka	balení l	spotřeba l/m ²	cena za balení v Kč bez DPH/s DPH
A IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD - 1 L (OCHRANNÝ NÁTĚR ZACHOVÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ VZHLED PRVKU)	28127	balení	1	0,20-0,60	355 / 430
B IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD - 5 L (OCHRANNÝ NÁTĚR ZACHOVÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ VZHLED PRVKU)	28128	balení	5	0,20-0,60	1 390 / 1 682
C IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD - 20 L (OCHRANNÝ NÁTĚR ZACHOVÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ VZHLED PRVKU)	28129	balení	20	0,20-0,60	4 983 / 6 030

Více k impregnaci na straně 133.





PALISÁDY



PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A	PALISÁDA POLO 35	24323	35	11,5 × 11,5	ks	9,5	8,7	56	557	1 62 / 76	2 3 4 5 6 74 / 90	standard
A	PALISÁDA POLO 50	24324	50	11,5 × 11,5	ks	13,2	8,7	40	553	1 103 / 125	2 3 4 5 6 124 / 151	standard
B	PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40	24313	40	18 × 18	ks	22,5	5,56	48	1 105	1 221 / 268	2 4 5 254 / 308	standard
B	PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60	24314	60	18 × 18	ks	32,5	5,56	32	1 065	1 303 / 367	2 4 5 335 / 406	standard
B	PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80	24315	80	18 × 18	ks	42,5	5,56	24	1 045	1 384 / 465	2 4 5 435 / 527	standard
B	PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100	24339	100	18 × 18	ks	53	5,56	24	1 299	1 479 / 580	2 4 5 543 / 658	standard

1 PŘÍRODNÍ



2 ČERVENÁ

3 CIHLOVÁ

4 OKROVÁ

5 HNĚDÁ

6 KARAMELOVÁ



Technický list
POLO, ČTVERCOVÁ:



PALISÁDY DURO A ALTA



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A	PALISÁDA DURO 35	24331	35	18 × 12	ks	15,7	5,56 (8,33)	25	418	1 97 / 118	2 3 4 5 6 112 / 136	standard
A	PALISÁDA DURO 50	24332	50	18 × 12	ks	23	5,56 (8,33)	20	485	1 141 / 171	2 3 4 5 6 164 / 199	standard
B	PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 60	24335	60	18 × 12	ks	22,5	5,56 (8,33)	48	1 105	1 221 / 268	2 3 4 5 6 279 / 338	standard
B	PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 80	24336	80	18 × 12	ks	29,5	5,56 (8,33)	30	910	1 312 / 378	2 3 4 5 6 384 / 465	standard
B	PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 100	24337	100	18 × 12	ks	36,5	5,56 (8,33)	30	1 122	1 377 / 457	2 3 4 5 6 449 / 544	standard
B	PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 120	24338	120	18 × 12	ks	44	5,56 (8,33)	24	1 081	1 453 / 549	2 3 4 5 6 538 / 651	standard

1 PŘÍRODNÍ


2 ČERVENÁ

3 OKROVÁ

4 HNĚDÁ

5 KARAMELOVÁ

6 ČERNÁ




Technický list
DURO, ALTA:



PALISÁDY CORTO A KRUHOVÉ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A PALISÁDA CORTO 35	24333	35	10 × 13	ks	8,5	10	49	442	1 63 / 77	2 3 4 5 6 86 / 105	standard
A PALISÁDA CORTO 50	24334	50	10 × 13	ks	12	10	42	529	1 105 / 128	2 3 4 5 6 122 / 148	standard
B PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40	24309	40	17,5 × 20	ks	19	5,71	48	937	1 221 / 268	2 4 254 / 308	standard
B PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60	24310	60	17,5 × 20	ks	28	5,71	32	921	1 303 / 367	2 4 335 / 406	standard
B PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80	24311	80	17,5 × 20	ks	37	5,71	24	913	1 384 / 465	2 4 433 / 524	standard
B PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100	24344	100	17,5 × 20	ks	46,5	5,71	24	1 143	1 479 / 580	2 541 / 655	standard



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 OKROVÁ

4 HNĚDÁ

5 KARAMELOVÁ


6 ČERNÁ

Technický list:
CORTO, KRUHOVÁ:

PALISÁDY ŠTÍPANÉ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35	24326	35	15 × 9,5	ks	11	6,67	72	817	1 230 / 318		standard - štípaný
A PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50	24327	50	15 × 9,5	ks	16	6,67	64	1 049	1 251 / 304		standard - štípaný
A PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65	24328	65	15 × 9,5	ks	20	6,67	60	1 225	1 272 / 330		standard - štípaný
B PALISÁDA ŠTÍPANÁ 10 / 65	24329	65	10 × 12,5	ks	18	10	72	1 321	1 262 / 318		standard - štípaný



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



PALISÁDA MURÁNO



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
MURÁNO PALISÁDA 10 / 14	25919	40-42	14 × 10	ks	13,2	7,14	72	975	1 2 3 394 / 477	4 425 / 515	standard - štipaný



1 ALBIA 2 BAHIA 3 SABIA 4 GRANIA

Technický list:



PALISÁDA RETRO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH						povrch
RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA	22108	39	19 × 9	ks	14,5	2,6 obrubník 5,3 / 11,1 palisáda	12	96	1 417	1 91 / 111	2 3 4 5 6 101 / 123					history



1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 ČERNÁ 4 HNĚDÁ 5 OKROVÁ 6 PÍSKOVÁ

Technický list:



PALISÁDA HISTORY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH						povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	22114	39	19 × 9	ks	15,5	2,6 obrubník 5,3 / 11,1 palisáda	12	96	1 513	1 91 / 111	2 3 4 5 6 7 101 / 123	8 108 / 131				history



1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 CIHLOVÁ 4 ČERNÁ 5 HNĚDÁ 6 OKROVÁ 7 PÍSKOVÁ 8 GIRALDA

Technický list:





PALISÁDY - VZOR DUB



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	PALISÁDA D60 / 15 DUB	29112	60	15 × 15	ks	28	6,7	28	809	1 2 3 823 / 996	natur - reliefní
B	PALISÁDA D60 / 25 DUB	29113	60	25 × 15	ks	56	4	14	809	1 2 3 1 089 / 1 318	natur - reliefní
A	PALISÁDA D90 / 15 DUB	29114	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	1 2 3 932 / 1 128	natur - reliefní
B	PALISÁDA D90 / 25 DUB	29115	90	25 × 15	ks	79	4	14	1 131	1 2 3 1 558 / 1 886	natur - reliefní
A	PALISÁDA D120 / 15 DUB	29116	120	15 × 15	ks	54	6,7	20	1 105	1 2 3 1 245 / 1 507	natur - reliefní
A	PALISÁDA D150 / 15 DUB	29117	150	15 × 15	ks	73	6,7	15	1 120	1 2 3 1 558 / 1 886	natur - reliefní

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:



PALISÁDY - VZOR SMRK



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	PALISÁDA S60 / 15 SMRK	29122	60	15 × 15	ks	28	6,7	28	809	1 2 3 824 / 998	natur - reliefní
A	PALISÁDA S90 / 15 SMRK	29123	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	1 2 3 932 / 1 128	natur - reliefní
A	PALISÁDA S120 / 15 SMRK	29124	120	15 × 15	ks	54	6,7	20	1 105	1 2 3 1 245 / 1 507	natur - reliefní
A	PALISÁDA S150 / 15 SMRK	29125	150	15 × 15	ks	73	6,7	15	1 120	1 2 3 1 558 / 1 886	natur - reliefní

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:





PRAŽCE - TRÁMY, PALISÁDY - NATUR PATINA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90	29306	16	91 × 27	ks	77	3,7 (1,1)	9	718	 1 645 / 1 991	natur - reliéfní
A PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125	29307	16	126 × 27	ks	107	3,7 (0,8)	9	988	 2 233 / 2 702	natur - reliéfní
A PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160	29308	16	161 × 27	ks	138	3,7 (0,62)	9	1 267	 2 779 / 3 363	natur - reliéfní
A PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250	29309	16	253 × 27	ks	215	3,7 (0,4)	6	1 315	 4 221 / 5 108	natur - reliéfní
B PALISÁDA 50	29364	40	25 × 16	ks	31	4 (6, 25)	42	1 327	 824 / 998	natur - reliéfní
C SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	29305	60	25 × 16	ks	50	4 (6, 25)	18	925	 1 451 / 1 756	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



1 NATUR PATINA

Technický list
PRAŽCE, PALISÁDY:



Technický list
SCHODIŠŤOVÝ BLOK:



A photograph of a person's legs from the knees down, wearing a leopard print skirt. They are standing on a light-colored paved path. The background shows green foliage and a white railing. A large, semi-transparent pink shape is overlaid on the right side of the image. The text 'OBRUBNÍKY A LEMY' is written in white, uppercase letters on the left side of the image.

OBRUBNÍKY A LEMY

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK DUB	29111	30	50 × 8	ks	26	2	26	701	1 2 3 464 / 562	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:





PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL	29318	30 - 32	67 × 8	ks	35	1,49	13	480	1 619 / 749	natur - reliéfní
B PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ	29361	20	78 × 8	ks	23	1,28	39	922	1 557 / 674	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA



Technický list:






PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	24105	25	50 × 6	ks	13,5	2	72	999	1 95 / 115	2 123 / 149	standard
B OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	24127	25	10 × 6	ks	2,5	10	224	585	1 33 / 40		standard



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

Technický list:



OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	24168	25	50 × 8	ks	22	2	36	817	1 2 430 / 521		natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 KRÉMOVÁ

2 PÍSKOVCOVÁ

Technický list:



OBRUBNÍK RETRO

Katalog
strana
130



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH						povrch
RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA	22108	19	39 × 9	ks	14,5	5,3 / 11,1 palisáda 2,6 obrubník	12	96	1 417	1 91 / 111	2 101 / 123	3	4	5	6	history



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ

4 HNĚDÁ

5 OKROVÁ

6 PÍSKOVÁ

Technický list:



OBRUBNÍK HISTORY

Katalog
strana
131



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH						povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	22114	19	39 × 9	ks	15,5	5,3 / 11,1 palisáda 2,6 obrubník	12	96	1 513	1 91 / 111	2 101 / 123	3	4	5	6	history



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 CIHLOVÁ

4 ČERNÁ

5 HNĚDÁ

6 OKROVÁ

7 PÍSKOVÁ

8 GIRALDA

Technický list:



TRÁVNÍKOVÝ LEM

Katalog
strana
132



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH						povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM	24125	4	22 × 12	ks	2,5	4,55	525	1 338	1 14 / 17	2 20 / 25	3	4			standard



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 HNĚDÁ

4 PÍSKOVÁ

Technický list:



TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB

Katalog
strana
133




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM DUB	29134	4,5	25 × 12	ks	2,7	4,44	390	1 078	1 2 3 87 / 106	natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA

Katalog
strana
133




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA	29320	4,5	28 × 13	ks	2,5	4,17	240	625	1 95 / 115	natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA



Technický list:





ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog
strana
134



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA	24131	15	50 × 5	ks	7,9	2	120	973	 45 / 55	 62 / 76		standard
B	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA	24101	20	50 × 5	ks	10,5	2	108	1 159	 51 / 62	      86 / 105		standard
C	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	24102	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	 76 / 9287	      121 / 147		standard
D	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	24173	20	50 × 5	ks	10,8	2	108	1 191	 48 / 58	    81 / 98		standard
E	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	24106	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	 76 / 8792	    142 / 172	  158 / 172	standard
F	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	24172	25	100 × 5	ks	27	1	40	1 105	 95 / 115	    158 / 192		standard
G	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	24126	25	100 × 5	ks	26	1	40	1 065	 95 / 115	 151 / 183		standard
								48	1 273				
H	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA	24133	20	50 × 5	ks	9,7	2	108	1 073	 51 / 62	     73 / 89		standard
I	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20	24136	20	100 × 5	ks	20	1	54	1 105	 76 / 92	     125 / 152		standard

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 CIHLOVÁ

4 ČERNÁ


5 HNĚDÁ

6 PÍSKOVÁ

7 KARAMELOVÁ

8 MARMO

9 LATTE



Technický list:





PARKOVÉ OBRUBNÍKY




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 PŮLKA	24166	25	50 × 8	ks	21,5	2	56	1 231	1 96 / 117		standard
B OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25	24140	25	100 × 8	ks	43	1	28	1 231	1 143 / 174		standard
							30	1 315			
C OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	24108	20	100 × 8	ks	33,5	1	36	1 231	1 135 / 164		standard
										2 3 310 / 376	standard - vymývaný

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 PŘÍRODNÍ

2 BIANCO

3 NERO



Technický list:



CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY





NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	24141	20	100 × 10	ks	41,2	1	24	1 014	1 146 / 177		standard
B OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 PŮLKA	24110	25	50 × 10	ks	25,8	2	48	1 263	1 116 / 141		standard
C OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25	24111	25	100 × 10	ks	55	1	22	1 237	1 167 / 203		standard
							24	1 345			

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:





SILNIČNÍ OBRUBNÍKY



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50 / 15 / 25 PŮLKA	24113	25	50 × 15	ks	40	2	36	1 467	1 135 / 164	standard
								30	1 227		
B	OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25	24114	25	100 × 15	ks	80	1	18	1 467	1 198 / 240	standard
								15	1 225		
C	OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 30	24137	30	100 × 15	ks	92	1	15	1 405	1 250 / 303	standard
D	OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15	24117	15	100 × 15	ks	48	1	28	1 371	1 166 / 201	standard
								25	1 225		
E	OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ	24119	15-25	100 × 15	ks	68	1	6	433	1 513 / 621	standard
F	OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ	24118	25-15	100 × 15	ks	68	1	6	433	1 513 / 621	standard
G	OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNĚJŠÍ	24135	25	30 × 30 × 15	ks	27,5	-	36	1 015	1 429 / 520	standard
H	OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNITŘNÍ	24134	25	30 × 30 × 15	ks	52,5	-	24	1 285	1 429 / 520	standard
I	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNĚJŠÍ	24120	25	78 × 15	ks	53	4 ks/kruh	18	979	1 542 / 656	standard
J	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1,0 M VNĚJŠÍ	24121	25	78 × 15	ks	58,5	8 ks/kruh	18	1 078	1 542 / 656	standard
K	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 2,0 M VNĚJŠÍ	24161	25	78 × 15	ks	61	16 ks/kruh	18	1 123	1 542 / 656	standard
L	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNITŘNÍ	24122	25	78 × 15	ks	72	4 ks/kruh	15	1 105	1 542 / 656	standard
M	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1,0 M VNITŘNÍ	24123	25	78 × 15	ks	68	8 ks/kruh	18	1 249	1 542 / 656	standard

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:





OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog
strana
140





	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ	24155	19,5	60 × 30	ks	66	1,67	16	1 081	509 / 616	natur
B	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA	24156	19,5	30 × 30	ks	33	3,33	32	1 081	305 / 370	natur
C	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5	24157	19,5	26,6 × 30	ks	21	12 / kruh	30	655	305 / 370	natur
D	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0	24158	19,5	52,7 × 30	ks	51	12 / kruh	18	943	414 / 501	natur
E	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5	24159	19,5	26,6 × 30	ks	37	12 / kruh	18	691	414 / 501	natur
F	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0	24160	19,5	52,7 × 30	ks	67	12 / kruh	9	628	464 / 562	natur
G	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6	24116	19,5	60 × 60	ks	108	-	4	457	619 / 749	natur
H	OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75	24167	19,5	75 × 75	ks	166	-	4	689	696 / 843	natur

Pozn.: Spotřeba OSTRŮVKOVÝCH OBRUBNÍKŮ do plného kruhu je 12 ks.

PŘÍRODNÍ

Technický list:





ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY


Katalog
strana
142




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290	24142	29	100 × 40	ks	224	1	6	1 369	3 429 / 4 150	natur
B ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330	24143	33	100 × 40	ks	248	1	6	1 513	3 429 / 4 150	natur
C ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370	24144	37	100 × 40	ks	259	1	6	1 579	3 429 / 4 150	natur
D ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-370	24151	31-37	100 × 40	ks	245	1	6	1 495	3 429 / 4 150	natur
E ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 370-310	24152	37-31	100 × 40	ks	245	1	6	1 495	3 429 / 4 150	natur
F ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-330	24149	31-33	100 × 40	ks	238	1	6	1 453	3 429 / 4 150	natur
G ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 330-310	24150	33-31	100 × 40	ks	238	1	6	1 453	3 429 / 4 150	natur
H ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-310	24147	25-31	100 × 15-40	ks	155	1	4	645	3 429 / 4 150	natur
I ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 310-250	24148	31-25	100 × 40-15	ks	155	1	4	645	3 429 / 4 150	natur
J ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-290	24145	25-29	100 × 15-40	ks	150	1	4	625	3 429 / 4 150	natur
K ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 290-250	24146	29-25	100 × 40-15	ks	150	1	4	625	3 429 / 4 150	natur

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



PŘÍKLAD SKLADBY ZASTÁVKOVÝCH OBRUBNÍKŮ



SCHODY



SCHODY - VZOR DUB



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SCHOD D60 DUB	29130	15	60 × 35	ks	70	14	1 005	1 2 3 1 407 / 1 703	natur - reliéfni
B SCHOD D90 DUB	29131	15	90 × 35	ks	105	14	1 495	1 2 3 2 190 / 2 650	natur - reliéfni



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY – NATUR PATINA





NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40	29365	8	79,5 × 38,5	ks	61	24	1 489	1 1 629 / 1 972	natur - reliéfni
B SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40	29366	8	118,5 × 38,5	ks	91,5	16	1 489	1 2 611 / 3 160	natur - reliéfni
C SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40	29367	8	197,5 × 38,5	ks	155,5	8	1 269	1 4 248 / 5 141	natur - reliéfni
D PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80	29368	8	79,5 × 79,5	ks	120	8	985	1 2 119 / 2 564	natur - reliéfni
E PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80	29369	8	118,5 × 79,5	ks	180	8	1 465	1 3 266 / 3 952	natur - reliéfni
F PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80	29370	8	197,5 × 79,5	ks	301	4	1 229	1 4 739 / 5 735	natur - reliéfni
G SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	29305	16	60 × 25	ks	50	18	925	1 1 451 / 1 756	natur - reliéfni

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA

Technický list:



SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - MODERN

Katalog
strana
145



BEZ
POPLÁTKU



DEP



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80	26308	15	80 × 35	ks	97	6	607	1 2 2 079 / 2 516	natur - reliéfní
B SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120	26309	15	120 × 35	ks	145	4	605	1 2 3 119 / 3 774	natur - reliéfní



1 ARKTIK DEP

2 PATINA DEP

Technický list:




SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - BŘIDLICE

Katalog
strana
152

BEZ
POPLÁTKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 80	26339	14	80 × 40	ks	105	3	340	1 2 449 / 2 964 2 3 4 5 2 939 / 3 557	natur - reliéfní
B SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120	26340	14	120 × 40	ks	155	3	490	1 3 266 / 3 952 2 3 4 5 4 084 / 4 942	natur - reliéfní



1 PŘÍRODNÍ

2 CIHLOVÁ

3 PÍSKOVÁ

4 KARAMELOVÁ

5 ANTRACIT

Technický list:



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA - MODERN




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	pro výškový rozdíl	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH							povrch
									1,50 m	1,51 - 1,75 m	1,76 - 2,00 m	2,01 - 2,25 m	2,26 - 2,50 m	2,51 - 2,75 m	2,76 - 3,00 m	
A SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN	23660- 66	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 374		1 1 481 / 1 793	1 1 645 / 1 991	1 1 873 / 2 267	1 2 115 / 2 560	1 2 342 / 2 834	1 2 585 / 3 128	1 2 811 / 3 402	natur
B SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	23680- 86	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 374		2 2 027 / 2 453	2 2 184 / 2 643	2 2 427 / 2 937	2 2 654 / 3 212	2 2 896 / 3 505	2 3 124 / 3 781	2 3 367 / 4 075	natur
C PODESTA MODERN	23673- 79	8	150-300 × 150	ks	423-846	1	448-876		1 5 473 / 6 623	1 6 256 / 7 570	1 7 039 / 8 518	1 7 821 / 9 464	1 8 290 / 10 031	1 8 605 / 10 413	1 9 387 / 11 359	natur
D PODESTA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	23693- A1	8	150-300 × 150	ks	423-846	1	448-876		2 5 998 / 7 258	2 6 781 / 8 206	2 7 564 / 9 153	2 8 346 / 10 099	2 8 815 / 10 667	2 9 130 / 11 048	2 9 912 / 11 994	natur
E SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNĚ	23667	46	176 × 15	ks	173	2	371	do 36 cm	1 932 / 1 128							natur
F SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNĚ	23668	64	204 × 15	ks	211	2	447	do 54 cm	1 1 245 / 1 507							natur
G SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNĚ	23669	82	232 × 15	ks	249	2	528	do 72 cm	1 1 558 / 1 886							natur
H SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPNŮ	23670	100	260 × 15	ks	287	2	604	do 90 cm	1 1 873 / 2 267							natur
I SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPNŮ	23671	118	288 × 15	ks	325	2	680	do 108 cm	1 2 184 / 2 643							natur
J SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPNŮ	23672	136	316 × 15	ks	363	2	756	do 126 cm	1 2 497 / 3 022							natur

*Standardní šířka tryskaného pásu je 5 cm.

1 PŘÍRODNÍ

2 PŘÍRODNÍ TRYSKANÝ PÁSEK

Technický list:





SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY

Katalog
strana
149

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	26376	6	100 × 30	ks	43	10	455	1 629 / 1 972	2 449 / 2 964	natur - vymývaný
B SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	26306	6	120 × 30	ks	50	10	525	1 793 / 2 170	2 775 / 3 358	natur - vymývaný
C SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	26307	6	150 × 30	ks	62	10	645	2 283 / 2 753	3 266 / 3 952	natur - vymývaný
D PODESTOVÁ DESKA 100	26325	6	100 × 100	ks	138	1	163	5 722 / 6 924	7 359 / 8 905	natur - vymývaný
E PODESTOVÁ DESKA 120	26326	6	120 × 100	ks	168	1	193	6 541 / 7 915	8 176 / 9 893	natur - vymývaný
F PODESTOVÁ DESKA 150	26327	6	150 × 100	ks	205	1	230	8 176 / 9 893	9 815 / 11 877	natur - vymývaný

1 DUNAJ 4-8

2 DUNAJ 10-16

3 ARKTIK


4 ESENCE

5 VULCANO


6 COLORO

7 MARMETTA

8 LAVA



Technický list:





SCHODIŠŤOVÉ BLOKY A STUPNĚ

Katalog
strana
149

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH						povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60	26301	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4* vymývaný	913 natur, tryskaný / 321** vymývaný	1 909 / 1 100	3 4 1 178 / 1 426	5 6 1 466 / 1 774	7 8 9 10 11 1 727 / 2 090	12 13 1 937 / 2 344	natur - vymývaný, tryskaný	
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90	26302	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	897 natur, tryskaný / 352** vymývaný	1 1 301 / 1 575	3 4 1 629 / 1 972	5 6 1 793 / 2 170	7 8 9 10 11 2 119 / 2 564	12 13 2 749 / 3 327	natur - vymývaný, tryskaný	
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90	26302	15	90 × 35	ks	109	9	1 006	2 709 / 858	4 759 / 918			14 15 839 / 1 015	standard - přírodní	
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120	26303	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	1 185 natur, tryskaný / 460** vymývaný	1 1 629 / 1 972	3 4 2 020 / 2 445	5 6 2 205 / 2 669	7 8 9 10 11 2 449 / 2 964	12 13 2 974 / 3 599	natur - vymývaný, tryskaný	
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150	26304	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 117 natur, tryskaný / 389** vymývaný	1 2 119 / 2 564	3 4 2 564 / 3 103	5 6 3 266 / 3 952	7 8 9 10 11 3 757 / 4 546		natur - vymývaný, tryskaný	
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180	26305	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 333 natur, tryskaný / 461** vymývaný	1 2 648 / 3 205	3 4 2 953 / 3 574	5 3 431 / 4 152			natur - vymývaný, tryskaný	
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ	26361	16,5	100 × 30	ks	97	4	413			5 6 2 005 / 2 427	7 8 9 2 546 / 3 081		natur - vymývaný	
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	26362	16,5	100 × 30	ks	97	4	413			5 6 2 005 / 2 427	7 8 9 2 546 / 3 081		natur - vymývaný	
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	26372	18,5	100 × 30	ks	100	4	425			5 6 2 170 / 2 626	7 8 9 2 709 / 3 278		natur - vymývaný	
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	26373	18,5	100 × 30	ks	100	4	425			5 6 2 170 / 2 626	7 8 9 2 709 / 3 278		natur - vymývaný	
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	26374	18,5	150 × 30	ks	150	2	325			5 6 4 084 / 4 942	7 8 9 4 903 / 5 933		natur - vymývaný	
SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	26375	18,5	150 × 30	ks	150	2	325			5 6 4 084 / 4 942	7 8 9 4 903 / 5 933		natur - vymývaný	

* Počty kusů na paletě pro výrobky
s vymývaným povrchem.

** Hmotnost balení pro výrobky
s vymývaným povrchem.

1 PŘÍRODNÍ

2 PŘÍRODNÍ
STANDARD

3 TRYSKANÁ
PŘÍRODNÍ

4 ANTRACIT

5 DUNAJ 4-8

6 DUNAJ 10-16

7 ARKTIK

8 ESENCE

9 VULCANO

10 MARMETTA


11 LAVA

12 LAVA LUMIA

13 ARKTIK LUMIA

14 MARMO

15 LATTE



Technický list:



SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO

Katalog
strana
153

BEZ
POPLATKU


POPLATKU

PUR

DAP

G

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH			povrch
MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	25921	14	44 × 46	ks	60	20	1 225	1 2 3 4 5 810 / 981	6 7 9 971 / 1 175	8 1 029 / 1 246	standard - štipaný



1 PÍSKOVÁ

2 ČERNO-BÍLÁ

3 CIHLOVO-ČERNÁ

4 LATTE

5 ŠEDO-ČERNÁ

6 ALBIA

7 BAHIA

8 GRANIA

9 SABIA

Technický list:



výrobek je jednostranně štipaný

SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE

Katalog
strana
154

BEZ
POPLATKU


POPLATKU

DEP

G

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	26371	14	50 × 40	ks	65	14	935	1 2 1 245 / 1 507		natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



1 KRÉMOVÁ

2 PÍSKOVCOVÁ

Technický list:





PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY

- DESKOVÉ PLOTY



PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A	QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	29201	40	207 × 4,5	ks	92	16	1 499	 810 / 981	   2 119 / 2 564	natur - reliéfní
B	QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOUSTRANNÁ	29214	40	209 × 7	ks	115	12	1 407	 1 535 / 1 858	   2 782 / 3 367	natur - reliéfní
C	QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 120*	29205	210	15 × 15	ks	110	8	910	 1 105 / 1 338	   1 793 / 2 170	natur - reliéfní
D	QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 120*	29209	210	15 × 15	ks	115	8	950	 1 364 / 1 651	   2 020 / 2 445	natur - reliéfní
E	QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 120*	29213	210	15 × 15	ks	110	8	910	 1 432 / 1 733	   2 119 / 2 564	natur - reliéfní
C	QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 160*	29204	250	15 × 15	ks	130	8	1 070	 1 349 / 1 633	   2 119 / 2 564	natur - reliéfní
D	QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 160*	29215	250	15 × 15	ks	136	8	1 118	 1 598 / 1 934	   2 330 / 2 820	natur - reliéfní
E	QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 160*	29212	250	15 × 15	ks	130	8	1 070	 1 678 / 1 031	   2 449 / 2 964	natur - reliéfní
C	QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200*	29203	290	15 × 15	ks	153	8	1 254	 1 520 / 1 932	   2 449 / 2 964	natur - reliéfní
D	QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 200*	29216	290	15 × 15	ks	161	8	1 318	 1 832 / 2 217	   2 643 / 3 199	natur - reliéfní
E	QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 200*	29211	290	15 × 15	ks	153	8	1 254	 1 923 / 2 327	   2 775 / 3 358	natur - reliéfní
C	QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 240*	29202	330	15 × 15	ks	180	8	1 470	 1 893 / 2 291	   2 775 / 3 358	natur - reliéfní
D	QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 240*	29217	330	15 × 15	ks	189	8	1 542	 2 113 / 2 557	   2 953 / 3 574	natur - reliéfní
E	QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 240*	29210	330	15 × 15	ks	180	8	1 470	 2 283 / 2 763	   3 102 / 3 754	natur - reliéfní
F	QUICK WALL STONE - STŘÍŠKA DESKOVÁ**	29206	7	200 × 15	ks	41	30	1 255	 647 / 783	   1 139 / 1 379	natur - reliéfní
G	QUICK WALL STONE - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA	29207	7	22 × 16	ks	6	105	655	 156 / 189	   319 / 386	natur - reliéfní
H	QUICK WALL STONE - VLOŽKA DO SLOUPKU	29208	40	3,5 × 4,5	ks	1,5	VL	1,5	 156 / 189	   187 / 227	natur - reliéfní

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úroveň
vrchní plotové desky.

** Jen pro jednostrannou pohledovou variantu

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.


1 PŘÍRODNÍ

2 ŠEDÝ MIX


3 BÉŽOVÝ MIX

4 HNĚDÝ MIX

Technický list:



PLOTOVÝ SYSTÉM QUICK WALL STONE - PŘÍKLAD SKLADBY PLOTU JEDNOSTRANNÉ POGLEDOVÉHO





PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA

Katalog
strana
158

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 PRŮBĚŽNÝ**	25C16	222	10 × 12	ks	48	30	1 470	1 769 / 930	2 3 932 / 1 128	natur - reliéfní
B NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 KONCOVÝ**	25C17	222	13 x 13	ks	76	15	1 170	1 1 221 / 1 477	2 3 1 306 / 1 580	natur - reliéfní
C NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 ROHOVÝ**	25C18	222	13 x 13	ks	72	15	1 110	1 1 221 / 1 477	2 3 1 306 / 1 580	natur - reliéfní
D NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ**	25C01	272	10 × 12	ks	58,5	30	1 785	1 909 / 1 100	2 3 1 006 / 1 217	natur - reliéfní
E NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 KONCOVÝ**	25C02	272	13 × 13	ks	93	15	1 425	1 1 252 / 1 515	2 3 1 382 / 1 672	natur - reliéfní
F NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 ROHOVÝ**	25C03	272	13 × 13	ks	88	15	1 350	1 1 252 / 1 515	2 3 1 382 / 1 672	natur - reliéfní
G NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ**	25C09	331	13 × 13	ks	110	10	1 130	1 1 891 / 2 288	2 3 2 037 / 2 465	natur - reliéfní
H NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 KONCOVÝ**	25C10	331	13 × 13	ks	120	10	1 230	1 2 610 / 3 158	2 3 2 758 / 3 337	natur - reliéfní
I NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 ROHOVÝ**	25C11	331	13 × 13	ks	110	10	1 130	1 2 610 / 3 158	2 3 2 758 / 3 337	natur - reliéfní
J NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 PRŮBĚŽNÝ**	25C12	400	15 × 15	ks	187	8	1 526	1 2 939 / 3 556	2 3 3 152 / 3 814	natur - reliéfní
K NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 KONCOVÝ**	25C13	400	15 × 15	ks	193	8	1 574	1 2 939 / 3 556	2 3 3 152 / 3 814	natur - reliéfní
L NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 ROHOVÝ**	25C14	400	15 × 15	ks	187	8	1 526	1 2 939 / 3 556	2 3 3 152 / 3 814	natur - reliéfní
M NOVÁ TRÓJA - DESKA ZÁKLADNÍ*	25C04	50	184 × 5	ks	74	12	915	1 653 / 790	2 3 733 / 887	natur - reliéfní
N NOVÁ TRÓJA - DESKA POLOVIČNÍ*	25C05	25	184 × 5	ks	35	12	447	1 489 / 592	2 3 537 / 650	natur - reliéfní
O NOVÁ TRÓJA - DESKA OBLOUKOVÁ*	25C06	35	184 × 5	ks	48	12	603	1 570 / 690	2 3 634 / 767	natur - reliéfní
P NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 160, 210	25C07	3,5	17 × 17	ks	2	280	585	1 123 / 149	2 3 128 / 155	natur - reliéfní
Q NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 260, 310	25C15	4	22,5 × 22,5	ks	3,5	150	550	1 123 / 149	2 3 128 / 155	natur - reliéfní
R NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA DESKU	25C08	5	184 × 13	ks	28	20	585	1 335 / 405	2 3 374 / 453	natur - reliéfní

* Výrobky jsou baleny na paletě (80 × 164) cm s drážky.

** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 PŘÍRODNÍ

2 PÍSKOVÁ

3 ANTRACITOVÁ

Technický list:







PLOTOVÝ SYSTÉM – STYLE




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	STYLE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	25L01	272	10 × 10	ks	47	35	1 675	1 130 / 1 367	natur
B	STYLE - SLOUPEK ROHOVÝ	25L02	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 403	1 130 / 1 367	natur
C	STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ	25L03	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	1 130 / 1 367	natur
D	STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ	25L04	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	1 130 / 1 367	natur
E	STYLE - PLOTOVÁ DESKA	25L06	50	185 × 4,5	ks	81	12	999	689 / 834	natur - reliéfní
F	STYLE - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	25L05	3,5	17 × 17	ks	2	112	249	94 / 114	natur



PŘÍRODNÍ

Technický list:





PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN

Katalog
strana
162

BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ**	25B01	272	10 × 10	ks	47	35	1 675	 1 130 / 1 367	natur
B	MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ**	25B03	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 403	 1 130 / 1 367	natur
C	MODERN - SLOUPEK T PROFIL**	25B04	272	13 × 13	ks	85	15	1 305	 1 130 / 1 367	natur
D	MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ**	25B07	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	 1 130 / 1 367	natur N
E	MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ**	25B08	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	 1 130 / 1 367	natur N
F	MODERN - PLOTOVÁ DESKA*	25B05	50	185 × 5	ks	105	14	1 497	 1 006 / 1 217	natur
G	MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	25B06	3,5	17 × 17	ks	2	112	249	 94 / 114	natur




* Výrobky jsou baleny na paletě EUR (80 × 120) cm s drážky.

** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

Výsledná výška plotu po zabudování je 210 cm.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:





PLOTOVÝ SYSTÉM – QUICK WALL WOOD



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA JEDNOSTRANNÁ DUB	29149	30	183 × 5	ks	60	16	987	1 629 / 1 972	natur - reliéfní
B	QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA 1 + 1 STRANA DUB	29150	30	183 × 5	ks	60	16	987	2 119 / 2 564	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 120 DUB	29155	130	25 × 6	ks	46	14	671	647 / 783	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 150 DUB	29154	160	25 × 6	ks	60	14	867	810 / 981	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 180 DUB	29153	190	25 × 6	ks	70	14	1 007	909 / 1 100	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 210 DUB	29152	220	25 × 6	ks	80	14	1 147	975 / 1 180	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 240 DUB	29151	240	25 × 6	ks	90	14	1 287	1 139 / 1 379	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 120 DUB*	29160	210	25 × 11	ks	118	6	738	1 793 / 2 170	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 120 DUB*	29165	210	25 × 11	ks	124	6	774	1 793 / 2 170	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 150 DUB*	29159	240	25 × 11	ks	140	6	870	2 119 / 2 564	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 150 DUB*	29164	240	25 × 11	ks	135	6	840	2 119 / 2 564	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 180 DUB*	29158	270	25 × 11	ks	156	6	966	2 449 / 2 964	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 180 DUB*	29163	270	25 × 11	ks	153	6	948	2 449 / 2 964	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 210 DUB*	29157	300	25 × 11	ks	170	6	1 050	2 775 / 3 358	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 210 DUB*	29162	300	25 × 11	ks	170	6	1 050	2 775 / 3 358	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 240 DUB*	29156	320	25 × 11	ks	184	6	1 134	3 102 / 3 754	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 240 DUB*	29161	320	25 × 11	ks	186	6	1 146	3 102 / 3 754	natur - reliéfní
F	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ STRÍŠKA DUB	29166	6	25 × 35	ks	11	40	465	401 / 486	natur - reliéfní
G	QUICK WALL WOOD - VLOŽKA SLOUPKU DUB	29167	30	3,5 × 4,5	ks	1,1	VL	1,1	156 / 189	natur - reliéfní

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úrovní vrchní plotové desky.



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

ARKTIC

SVĚTLÝ

TMAVÝ

Technický list:





PLOTOVÝ SYSTÉM – NATUR PATINA




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	NATUR PATINA - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	29321	292	13 × 13	ks	105	15	1 605	2 119 / 2 564	natur - reliefní
B	NATUR PATINA - SLOUPEK KONCOVÝ	29322	292	13 × 13	ks	121	15	1 845	2 119 / 2 564	natur - reliefní
C	NATUR PATINA - SLOUPEK ROHOVÝ	29323	292	13 × 13	ks	105	15	1 605	2 119 / 2 564	natur - reliefní
D	NATUR PATINA - SLOUPEK T PROFIL	29324	292	13 × 13	ks	89	15	1 365	2 119 / 2 564	natur - reliefní
E	NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ KAZETA	29326	30	181,5 × 4,6	ks	48	16	795	1 139 / 1 379	natur - reliefní
F	NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA	29327	31	181,5 × 4,6	ks	59	16	971	1 139 / 1 379	natur - reliefní
G	NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA	29328	30	181,5 × 4,6	ks	50	16	827	1 139 / 1 379	natur - reliefní
H	NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA PROUTĚNÁ	29381	30	181,5 × 4,6	ks	60	16	987	1 139 / 1 379	natur - reliefní
I	NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ KAZETA *	29330	30	181,5 × 4,6	ks	46	16	763	1 139 / 1 379	natur - reliefní
J	NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA *	29331	31	181,5 × 4,6	ks	57	16	939	1 139 / 1 379	natur - reliefní
K	NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA *	29332	30	181,5 × 4,6	ks	48	16	795	1 139 / 1 379	natur - reliefní
L	NATUR PATINA - STŘÍŠKA NA DESKU	29352	5	182 × 13	ks	28	16	473	1 301 / 1 575	natur - reliefní

* Pro vytvoření oboustranného plotu je nutné použít dvojnásobný počet desek pro oboustranné použití (deska má dekor pouze z jedné strany, proto se vkládají vždy dvě desky)!

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.


NATUR PATINA

Technický list:





JEDNOSTRANNÉ PŘEVEDENÍ

Průběžný sloupek



OBOUSTRANNÉ PŘEVEDENÍ

Průběžný sloupek





PLOTOVÝ SYSTÉM – FARMÁŘSKÝ PLOT






	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK A	29375	70	13 × 13	ks	23,5	30	730	647 / 783	natur - reliéfni
B	FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK B	29376	145	13 × 13	ks	46	20	945	1 139 / 1 379	natur - reliéfni
C	FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK C	29333	185	13 × 13	ks	56,5	20	1 155	1 301 / 1 575	natur - reliéfni
D	FARMÁŘSKÝ PLOT - HRANOL	29334	14	241 × 6	ks	45	30	1 375	975 / 1 180	natur - reliéfni


Pozn.: Rozteč otvoru SLOUPKU je 39 cm (měřeno: střed na střed otvoru).

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

NATUR PATINA

Technický list:





PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY

- ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY
A STŘÍŠKY
- DOPLŇKY



VISO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH			povrch
A VISO PRŮBĚŽNÝ	25I01	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	1 84 / 102	2 3 4 93 / 113	5 6 7 174 / 211	standard
B VISO KONCOVÝ	25I02	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	1 84 / 102	2 3 4 93 / 113	5 6 7 174 / 211	standard
C VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	25I03	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	1 51 / 62	2 3 4 60 / 73	5 6 7 153 / 186	standard
D VISO SLOUPKOVÝ	25I04	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	1 101 / 123	2 3 4 113 / 137	5 6 7 205 / 249	standard

1 MELÍR PŘÍRODNÍ

2 MELÍR PÍSKOVÁ




3 MELÍR CIHLOVÁ

4 ČERNÁ



5 MELÍR LATTE

6 MELÍR MARMO

7 MELÍR KRÉMOVÁ **N**



Technický list:





VERSO





NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrstva)	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A VERSO PRŮBĚŽNÝ	25J01	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1179	1 104 / 126	2 188 / 227	standard
B VERSO KONCOVÝ *	25J03	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1203	1 840 / 1 016	2 1 490 / 1 803	standard
C VERSO SLOUPKOVÝ	25J02	15	60 × 30	ks	32	-	36	1179	1 104 / 126	2 188 / 227	standard


* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERNÁ



Technický list:





VENEZIA



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A	VENEZIA SLOUPKOVÁ	25D01	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	1 74 / 90	2 84 / 102	3 145 / 175	standard
B	VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	25D02	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	1 74 / 90	2 84 / 102	3 145 / 175	standard


1 MELÍR PŘÍRODNÍ

2 MELÍR PÍSKOVÁ

3 MELÍR LATTE N

4 MELÍR MARMO N

5 MELÍR SCATOLA N



Technický list:



VIVERO



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm/ks	měrná jednotka	hmotnost kg/vrstva	spotřeba ks/m²	paleta vrstva	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
	VIVERO ZDICÍ TVAROVKA*	25K01	19,5	49 × 20	vrstva	217,4	10,2	5	1 112	1 473 / 573		standard

* Prodej pouze po ucelených vrstvách – 1 vrstva obsahuje: 6ks tvárnice průběžné (49 x 20), 2ks tvárnice dělitelné (49 x 20) a 2ks tvárnice rohové (49 x 20).

PRŮBĚŽNÁ



DĚLITELNÁ



ROHOVÁ



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:





PLOTOVÉ TVÁRNICE

- S FAZETOU




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A	PT A JEDNOSTRANNÁ	25101	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	60	1 375	1 86 / 105	2345 67 98 / 119	standard - štípaný
B	PT B OBOUSTRANNÁ	25102	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	50	1 150	1 105 / 128	2345 67 123 / 149	standard - štípaný
C	PT C ROHOVÁ	25103	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	60	1 405	1 122 / 148	2345 67 133 / 161	standard - štípaný
D	PT D1 TŘÍSTRANNÁ	25104	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	1 163 / 198	2345 67 183 / 221	standard - štípaný
E	PT D2 TŘÍSTRANNÁ	25105	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	1 181 / 220	2345 67 192 / 233	standard - štípaný
F	PT E ČTYŘSTRANNÁ	25106	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	1 212 / 257	2345 67 221 / 268	standard - štípaný
G	PT HLADKÁ *	25107	19	38,5 × 19	ks	16,5	12,5	75	1 265	1 79 / 96	2345 67 89 / 108	standard

Pozn.: U PLOTOVÝCH TVÁRNIC jsou fazety na všech svislých a horních hranách.



* Jedna paleta vždy obsahuje 10 ks polovičních prvků PT hladkých, v každé vrstvě jsou 2 ks.

Technický list:






OKRASNÉ TVÁRNICE

- BEZ FAZETY



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A	25A01	19	39 × 19,5	ks	21,5	12,5	60	1 315	1 86 / 105	2 3 4 5 6 7 98 / 119	8 9 10 11 111 / 135	standard - štípaný
B OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B	25A02	19	39 × 20	ks	21,5	12,5	50	1 100	1 105 / 128	2 3 4 5 6 7 123 / 149	8 9 10 11 155 / 188	standard - štípaný
C OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C	25A03	19	39,5 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	1 122 / 148	2 3 4 5 6 7 133 / 161	8 9 10 11 163 / 198	standard - štípaný
D OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1	25A04	19	40 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	1 163 / 198	2 3 4 5 6 7 182 / 221	8 9 10 11 209 / 253	standard - štípaný
E OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2	25A05	19	39,5 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	1 181 / 220	2 3 4 5 6 7 192 / 233	8 9 10 11 221 / 268	standard - štípaný
F OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E	25A06	19	40 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	1 212 / 257	2 3 4 5 6 7 221 / 268	8 9 10 11 252 / 305	standard - štípaný
G OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H	25A07	19	39 × 19	ks	18	12,5	60	1 105	1 79 / 96	2 3 5 6 7	89 / 108	standard
H OKRASNÁ TVÁRNICE G	25A08	19	39 × 9,5	ks	15	12,5	96	1 465	1 50 / 61	-	-	standard - štípaný
I OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15	25A12	19	39 × 14,5	ks	18	12,5	64	1 177	1 78 / 95	-	-	standard - štípaný

Pozn.: U OKRASNÝCH TVÁRNIC jsou
fazety na všech svislých hranách.



Technický list:





ZDICÍ BLOKY – HISTORY

Katalog
strana
180

BEZ
POPLATKU

PUR

DAP

E

Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	25501	19	39 × 19	ks	28,5	12,5	48	1 393	1 136 / 165	2 159 / 193	8 174 / 211	history
B ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	25502	19	19 × 19	ks	13	25	96	1 273	1 77 / 94	2 89 / 108	8 91 / 111	history
C ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN POLOVIČNÍ	25505	9	19 × 19	ks	7,2	50	192	1 407	1 50 / 61	2 55 / 67	8 57 / 69	history
D ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	25506	9	39 × 19	ks	13	25	96	1 273	1 87 / 106	2 97 / 118	8 101 / 123	history
E ZDICÍ BLOK HISTORY - STRÍŠKA	25510	7	28 × 21	ks	8,8	4,76 ks/bm	128	1 151	1 76 / 92	2 84 / 102	8 89 / 108	history
F ZDICÍ BLOK HISTORY - STRÍŠKA - STŘEDOVÁ KOSTKA	25504	7	7 × 7	ks	0,7	-	480	361	1 24 / 30			history

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 CIHLOVÁ

4 ČERNÁ


5 HNĚDÁ

6 OKROVÁ

7 PÍSKOVÁ

8 TAMPICO

9 ČERVENO-OKROVÁ



Kladeční plán:



Technický list:



ZDICÍ CIHLY – HISTORY

Katalog
strana
181

PUR

E

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A CIHLA HISTORY ZDICÍ I.	25701	6,5	29 × 14	ks	5,8	44	240	1 417	1 28 / 34	2 34 / 42	history
B CIHLA HISTORY ZDICÍ II.	25703	6	26 × 15,6	ks	5,3	53	220	1 191	-	6 36 / 44	history
C CIHLA HLADKÁ I.	25702	6,5	29 × 14	ks	5,8	44	255	1 504	1 25 / 31	2 27 / 33	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 OKROVÁ

4 TAMPICO

5 GIRALDA

6 CIHLOVÁ

7 PÍSKOVÁ



Kladeční plán:



Technický list:





STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ A HLADKÉ

Katalog
strana
182

BEZ
POPLATKU

DAP

E

	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A	STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	25204	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 93 / 113	2 3 4 5 6 7 8 9 110 / 134		standard - štípaný
B	STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	25201	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1129	1 402 / 487	2 3 4 5 6 7 8 9 445 / 539		standard - štípaný
C	STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	25203	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1161	1 360 / 436	2 3 4 5 6 7 8 416 / 504		standard
D	STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	25210	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1137	1 233 / 282	2 3 4 5 6 7 8 289 / 350	10 11 13 336 / 407	standard
E	STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	25205	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1327	1 416 / 504	2 3 4 5 6 7 8 457 / 553	10 11 13 504 / 610	standard
F	STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	25207	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1505	1 191 / 232	2 3 4 5 6 7 8 218 / 264	10 11 13 14 263 / 319	standard
G	STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	25208	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1345	1 289 / 350	2 3 4 5 6 7 8 330 / 400	10 11 14 378 / 458	standard
H	STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	25602	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12 430 / 521		natur	
I	STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	25603	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12 712 / 862		natur	
J	ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	25211	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1 441 / 534		natur	
K	ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	25212	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	835	1 291 / 353		natur	
L	UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	25213	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1 365 / 442		natur	
M	ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	25214	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1 514 / 622		natur	
N	SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	25215	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1 394 / 477		natur	
O	SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	25216	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1 649 / 786		natur	

1 PŘÍRODNÍ

2 BÍLÁ

3 ČERVENÁ

4 CIHLOVÁ

5 ČERNÁ

6 HNĚDÁ

7 OKROVÁ

8 PÍSKOVÁ

9 KARAMELOVÁ

10 LATTE

11 MARMO

12 NOIR


13 MELÍR KRÉMOVÁ

N

14 MELÍR SCATOLA

N

Technický list:





ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Katalog
strana
185




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks*	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	Objem výplňového betonu		DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
									l	m³		
A ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	25301	25	50 × 10	ks	19,8	8	88	1 767,4	4,5	0,0045	56 / 68	standard
B ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	25302	25	50 × 15	ks	21,4	8	64	1 394,6	8,5	0,0085	60 / 73	standard
C ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	25303	25	50 × 20	ks	25	8	60	1 525	14,0	0,0140	63 / 77	standard
D ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	25307	25	50 × 25	ks	27	8	50	1 375	19,0	0,0190	69 / 84	standard
							40	1 105				
E ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	25304	25	50 × 30	ks	28,7	8	40	1 173	25,0	0,0250	75 / 91	standard
F ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	25305	25	50 × 40	ks	36,4	8	30	1 117	36,0	0,0360	84 / 102	standard
G ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	25306	25	30 × 50	ks	27,1	13,3	40	1 109	25,0	0,0250	71 / 86	standard

Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

* průměrná hmotnost 1 ks na paletě – zahrnující i hmotnost půlené tvarovky

PŘÍRODNÍ

Technický list:






DOPLŇKY K PLOTŮM



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ	25F01	30	20 × 20	ks	19	32	608 633	1 113 / 137	standard
B	PODHRABOVÁ DESKA 250	25F02	24,5	234 × 5	ks	69	10	720	1 648 / 785	natur
C	PODHRABOVÁ DESKA 300	25F03	24,5	284 × 5	ks	84	10	870	1 726 / 879	natur



1 PŘÍRODNÍ




Technický list:



DOPLŇKY KE ZDICÍM PRVKŮM



	NÁZEV	kód	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A	DRŽÁK VÝPLNĚ KRAJOVÝ	28110	27,5 × 4 × 0,5	ks	0,5	VL	0,5	147 / 178
B	DRŽÁK VÝPLNĚ PRŮBĚŽNÝ	28111	55 × 4 × 0,5	ks	0,5	VL	0,5	197 / 239
C	DRŽÁK PLOTOVÉ VÝPLNĚ	38118	4 × 4 × 4	ks	0,5	VL	0,5	45 / 55





SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY



MURÁNO



	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A	MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25916	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120	1 045	1 2 3 4 5 51 / 62	6 7 9 59 / 71	8 67 / 81	standard - štipaný
B	MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25917	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96	649	1 2 3 4 5 52 / 63	6 7 9 61 / 74	8 70 / 85	standard - štipaný
C	MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25918	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128	307	1 2 3 4 5 21 / 25	6 7 9 26 / 31	8 31 / 38	standard - štipaný
D	MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25904	14	44 × 25	ks	30	16,23	32	985	1 2 3 4 5 144 / 174	6 7 9 177 / 214	8 205 / 248	standard - štipaný
E	MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25905	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	1 2 3 4 5 150 / 182	6 7 9 180 / 218	8 213 / 258	standard - štipaný
F	MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25906	14	11 × 25	ks	8	-	120	985	1 2 3 4 5 64 / 77	6 7 9 78 / 94	8 100 / 121	standard - štipaný
G	MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25910	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	1 2 3 4 5 241 / 292	6 7 9 277 / 335	8 319 / 386	standard - štipaný
H	MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25911	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	1 2 3 4 5 259 / 313	6 7 9 310 / 375	8 347 / 420	standard - štipaný
I	MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25912	21	12 × 25	ks	12	-	96	1 177	1 2 3 4 5 78 / 94	6 7 9 92 / 111	8 107 / 129	standard - štipaný
J	MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	25924	7	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	118	-	10 vrstev 40 40 40	1 205	1 2 3 4 5 629 / 761	6 7 9 749 / 906	8 799 / 967	standard - štipaný
K	MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	25925	14	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	236	-	5 vrstev 20 20 20	1 205	1 2 3 4 5 1 249 / 1 511	6 7 9 1 499 / 1 814	8 1 599 / 1 935	standard - štipaný
L	MURÁNO 7 / 35 STRÍŠKA	25923	7	25 × 35	ks	13	4 ks/bm	90	1 195	1 2 3 4 5 59 / 71	6 7 9 71 / 86	8 78 / 94	standard - štipaný

1 PÍSKOVÁ

2 ČERNO-BÍLÁ

3 CIHLOVO-ČERNÁ

4 LATTE

5 ŠEDO-ČERNÁ

6 ALBIA

7 BAHIA

8 GRANIA







9 SABIA

☐ výrobek je oboustranně štipaný

☐ výrobek je trojstranně štipaný

* Obloukové kameny Muráno se neprodávají jednotlivě. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kamenů.

Technický list:





GABON

Katalog
strana
190

BEZ
POPLATKU

PUR

DAP

G

	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	GABON 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25406	7	25 × 25	ks	9	57,14	120	1 105	 57 / 69	standard - štípaný, otloukaný
B	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25407	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96	649	 58 / 71	standard - štípaný, otloukaný
C	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25408	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128	307	 25 / 31	standard - štípaný, otloukaný
D	GABON 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25409	14	44 × 25	ks	30	16,23	36	1 105	 158 / 192	standard - štípaný, otloukaný
E	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25410	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	 164 / 199	standard - štípaný, otloukaný
F	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25411	14	11 × 25	ks	7,4	-	120	913	 71 / 86	standard - štípaný, otloukaný
G	GABON 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25412	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	 262 / 318	standard - štípaný, otloukaný
H	GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25413	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	 272 / 330	standard - štípaný, otloukaný
I	GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25414	21	12 × 25	ks	12	-	96	1 177	 86 / 105	standard - štípaný, otloukaný
J	GABON 7 / 35 STRÍŠKA	25415	7	25 × 35	ks	12	4 ks/bm	90	1 105	 66 / 80	standard - štípaný, otloukaný









výrobek je oboustranně štípaný

výrobek je trojstranně štípaný

BLANCO

PRETO

Technický list:





SVAHOBLOK

Katalog
strana
191

BEZ
POPLATKU

PUR

DAP



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	SVAHOBLOK VELKÝ ZKOSENÝ	25801	14	40 × 22	ks	22	17,86	48	1 081	1 2 3 4 5 157 / 190	standard - štípaný
B	SVAHOBLOK VELKÝ ROVNÉ ČELO	25804	14	44 × 22	ks	23,5	16,23	48	1 153	1 2 3 4 5 157 / 190	standard - štípaný
C	SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ	25802	10	30 × 20	ks	10	33,33	96	985	1 2 3 4 5 92 / 112	standard - štípaný
D	SVAHOBLOK MALÝ ROVNÉ ČELO	25803	10	33 × 20	ks	11	30,30	96	1 081	1 2 3 4 5 92 / 112	standard - štípaný

1 PÍSKOVÁ


2 ČERNO-BÍLÁ

3 CIHLOVO-ČERNÁ


4 LATTE

5 ŠEDO-ČERNÁ


A 27,5




B 27,5




C



D



Technický list:





svahové tvárnice

Katalog
strana
192

Katalog
strana
193



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × s cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A	svahová tvárnice hladká	24202	14	29,5 × 29,5	ks	12,5	24,21	84	1 075	1 68 / 83	2 3 4 86 / 105	standard
B	svahová tvárnice štípaná	24201	14	29,5 × 30	ks	12,8	24,21	84	1 100	1 86 / 105		standard - štípaný
C	plastové dno svaahové tvárnice hladké a štípané	34204	0,5	28 × 18	ks	0,1	-	VL	0,1	50 / 61		plast
D	svahová tvárnice ladenna	24211	19	31 × 33	ks	15,5	18,98	54	862	1 94 / 114	2 3 4 112 / 135	standard - hrubozrný
E	svahová tvárnice delta malá	24208	20	23 × 30	ks	13,5	21,74	72	997	1 73 / 89	2 3 4 92 / 112	standard - hrubozrný
F	svahová tvárnice delta velká	24207	25	38 × 48	ks	35,8	10,53	20	741	1 173 / 210	2 3 4 205 / 249	standard - hrubozrný
G	svahová tvárnice quadra malá	24210	25	30 × 40	ks	34	10 (13,33)	36	1 249	1 182 / 221	2 3 4 221 / 268	standard - hrubozrný
H	svahová tvárnice quadra velká	24209	25	60 × 40	ks	53	6,7 (10)	20	1 085	1 238 / 288	2 3 4 294 / 356	standard - hrubozrný
I	plastové dno svaahové tvárnice quadra	34203	0,5	28 × 18	ks	0,1	-	VL	0,1	57 / 69		plast
J	svahová tvárnice oktáva	24205	25	57 × 38,5	ks	41,3	10	20	851	1 205 / 249	2 3 4 254 / 308	standard - hrubozrný
K	plastové dno svaahové tvárnice oktáva	34206	0,5	16 × 22,5	ks	0,1	-	VL	0,1	54 / 66		plast

Pro svaahovou tvárnici quadra velká a oktáva jsou určena 2 plastová dna/ks. Pro svaahovou tvárnici quadra malá 1 plastové dno/ks.

1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 HNĚDÁ 4 OKROVÁ








OPĚRNÉ STĚNY L

Katalog
strana
194



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60	24401	60	50 × 60	ks	158	4	657	1 2 939 / 3 557	natur
B	OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80	24402	80	50 × 60	ks	182	4	753	1 3 254 / 3 938	natur
C	OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100	24403	100	50 × 60	ks	220	4	905	1 3 569 / 4 319	natur
D	OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120	24404	120	50 × 60	ks	246	4	1 009	1 3 884 / 4 700	natur
E	OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60	24405	60	60 × 60	ks	253	4	1 037	1 4 199 / 5 081	natur
F	OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80	24406	80	60 × 60	ks	315	4	1 285	1 4 514 / 5 462	natur
G	OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100	24407	100	60 × 60	ks	377	4	1 533	1 4 829 / 5 844	natur
H	OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120	24408	120	60 × 60	ks	440	4	1 785	1 5 144 / 6 225	natur



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



A photograph of a modern outdoor bench. The bench has a seat made of light-colored wooden slats and a base made of grey concrete blocks. It is positioned against a wall made of large concrete panels. To the left of the bench, there is a stack of firewood. The ground is paved with large grey tiles. The background shows some greenery and a hillside. A large green diagonal graphic element is on the right side of the image.

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA





TRUHLÍKY

Katalog
strana
196

BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	TRUHLÍK DAVID	26109	17	50 × 17	ks	20	8	185	1 1 023 / 1 238	natur - vymývaný
B	TRUHLÍK ALEXANDR	26110	28	76 × 28	ks	74	4	321	1 2 348 / 2 842	natur - vymývaný
C	TRUHLÍK CAESAR	26111	33	76 × 38	ks	93	3	304	1 2 988 / 3 616	natur - vymývaný
D	TRUHLÍK SAMSON	26112	50	100 × 60	ks	320	1	345	1 4 903 / 5 933	natur - vymývaný



1 DUNA J 4-8

Technický list:



KVĚTINÁČE

Katalog
strana
197

BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	KVĚTINÁČ LEA I.	26128	40	40 × 40	ks	85	3	280	1 1 629 / 1 972 2 3 2 119 / 2 564	natur
B	KVĚTINÁČ LEA II.	26129	40	80 × 40	ks	145	2	315	1 3 266 / 3 952 2 3 3 570 / 4 320	natur
C	KVĚTINÁČ VINCI I.	26123	40	40 × 40	ks	66	3	223	1 1 629 / 1 972 2 3 2 119 / 2 564	natur
D	KVĚTINÁČ VINCI II.	26124	60	40 × 40	ks	95	3	310	1 1 958 / 2 370 2 3 2 283 / 2 763	natur
E	KVĚTINÁČ VINCI III.	26125	80	40 × 40	ks	125	3	400	1 2 283 / 2 763 2 3 2 611 / 3 160	natur
F	KVĚTINÁČ BELLA I.	26130	55	Ø 44	ks	71	3	238	1 2 283 / 2 763 2 3 2 611 / 3 160	natur
G	KVĚTINÁČ BELLA II.	26131	72	Ø 57,6	ks	120	2	265	1 3 776 / 4 569 2 3 4 466 / 5 404	natur




1 PŘÍRODNÍ

2 CIHLOVÁ

3 ANTRACIT

Technický list:



KVĚTINÁČ DIRECT

Katalog
strana
208

BEZ
POPLATKU

C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
KVĚTINÁČ DIRECT	26810	85	50 × 50	ks	284	2	593	1 5 449 / 6 593	natur



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



KVĚTINÁČE – VZOR DUB

Katalog
strana
198

BEZ
POPLATKU

DEP

C


NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A KVĚTINÁČ I. DUB	29141	80	48 × 48	ks	184	1	209	1 2 3 6 541 / 7 915	natur - reliéfní
B KVĚTINÁČ II. DUB	29142	40	96 × 48	ks	144	1	169	1 2 3 6 211 / 7 516	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



KVĚTINÁČE – NATUR PATINA

Katalog
strana
199

BEZ
POPLATKU




C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A KVĚTINÁČ DWARF	26120	25	50 × 30	ks	38	4	177	1 3 111 / 3 765	natur - reliéfní
B KVĚTINÁČ TROLL	29343	80	50 × 50	ks	180	2	385	1 6 541 / 7 915	natur - reliéfní
C KVĚTINÁČ ELF	29344	40	100 × 50	ks	170	1	195	1 6 211 / 7 516	natur - reliéfní
D KVĚTINÁČ HOBIT	29345	20	74 × 74	ks	110	1	135	1 4 903 / 5 933	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA

Technický list:



ZÁHONY – VZOR DUB




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ZÁHON III. DUB	29145	75	235 × 126	ks	696	1	721	1 2 3 16 354 / 19 789	natur - reliéfní
B ZÁHON IV. DUB	29146	75	235 × 101	ks	660	1	685	1 2 3 16 026 / 19 392	natur - reliéfní
C ZÁHON VI. DUB	29148	75	186 × 102	ks	588	1	613	1 2 3 14 717 / 17 808	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA





NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	29346	90	205 × 115	ks	600	1	627	1 15 544 / 18 809	natur - reliéfní
B ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	29347	60	205 × 115	ks	400	1	427	1 11 451 / 13 856	natur - reliéfní
C ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	29348	30	205 × 115	ks	200	1	227	1 5 722 / 6 924	natur - reliéfní
D PRODLUŽOVACÍ SET 90	29353	90	193 × 115	ks	375	1	402	1 11 451 / 13 856	natur - reliéfní
E PRODLUŽOVACÍ SET 60	29354	60	193 × 115	ks	250	1	277	1 8 996 / 10 886	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA

Technický list:



NÁŠLAP KRUHOVÝ – VZOR SMRK



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
NÁŠLAP 37 cm SMRK	29137	4	Ø 37	ks	10	36	385	1 2 3 449 / 544	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



NÁŠLAP A VÝSEČ – NATUR PATINA





NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A NÁŠLAP	29313	5	Ø 48	ks	13,5	15	228	1 485 / 587	natur - reliéfní
B VÝSEČ 50	29315	5	Ø 50	ks	19,0	40	785	1 616 / 746	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA

Technický list:





NÁŠLAPY BŘIDLICE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A NÁŠLAP BŘIDLICE I.	26535	4	54,5 × 41,5	ks	16	15	265	 335 / 406	natur - reliéfní
B NÁŠLAP BŘIDLICE II.	26536	4	45 × 44,5	ks	13	15	220	 327 / 396	natur - reliéfní
C NÁŠLAP BŘIDLICE III.	26537	4	47 × 33,5	ks	10	15	175	 286 / 347	natur - reliéfní
D NÁŠLAP BŘIDLICE IV.	26538	4	53,5 × 38,5	ks	13,5	15	228	 327 / 396	natur - reliéfní
E NÁŠLAP BŘIDLICE V.	26539	4	54,5 × 39,5	ks	14,5	15	243	 327 / 396	natur - reliéfní




Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 PŘÍRODNÍ

2 PÍSKOVÁ

3 ANTRACIT



Technický list:



LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ZAHRADNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO	26202	85	150 × 70	ks	115	5	600	 7 685 / 9 299	natur - vymývaný
B ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO	26204	75	150 × 80	ks	133	1	158	 8 176 / 9 893	natur - vymývaný



1 DUNA J 4-8

Technický list:



STOLY, LAVICE – VZOR DUB

Katalog
strana
205

DEP

BEZ
POPLATKU

C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A STŮL I. DUB	29138	77	180 × 80	ks	399	1	424	1 2 3 13 907 / 16 828	natur - reliéfní
B LAVICE DUB	29139	43,5	180 × 39	ks	191	1	216	1 2 3 7 359 / 8 905	natur - reliéfní
C LAVICE S OPĚRADLEM DUB	29140	86	180 × 70	ks	269	1	294	1 2 3 8 176 / 9 893	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



STOLY, LAVICE – NATUR PATINA

Katalog
strana
206


BEZ
POPLATKU

C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A LAVICE TYP PRAŽEC	29310	48	253 × 52	ks	630	1	655	1 11 454 / 13 856	natur - reliéfní
B LAVICE TYP FOŠNA 80	29355	44	80 × 39	ks	133	2	291	1 4 903 / 5 933	natur - reliéfní
C LAVICE TYP FOŠNA 120	29371	44	120 × 39	ks	175	2	375	1 5 722 / 6 924	natur - reliéfní
D LAVICE TYP FOŠNA 200	29311	44	200 × 39	ks	212	2	449	1 7 359 / 8 905	natur - reliéfní
E LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120	29372	90	120 × 70	ks	248	1	273	1 6 541 / 7 915	natur - reliéfní
F LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200	29341	90	200 × 70	ks	310	1	335	1 8 176 / 9 893	natur - reliéfní
G STŮL TYP FOŠNA 80	29356	79	80 × 80	ks	251	1	276	1 7 032 / 8 509	natur - reliéfní
H STŮL TYP FOŠNA 120	29373	79	120 × 80	ks	332	1	357	1 8 667 / 10 488	natur - reliéfní
I STŮL TYP FOŠNA 200	29312	79	200 × 80	ks	440	1	465	1 13 907 / 16 828	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA



Technický list:





STOLY, LAVICE - MODERN

Katalog
strana
207

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A LAVICE HEKTOR I.*	26235	46	160 × 60	ks	320	1	395	1 7 523 / 9 103	natur
B STŮL HEKTOR**	26237	78	160 × 80	ks	544	1	644	1 12 411 / 15 018	natur

* LAVICE HEKTOR I. je expedována na 3 ks paletách EUR (80 × 120) cm.

** STŮL HEKTOR je expedován na 4 ks palet EUR (80 × 120) cm.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list



SESTAVA MOBILIÁŘE DIRECT

Katalog
strana
208

Katalog
strana
212

Katalog
strana
214

BEZ
POPLATKU






NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A LAVICE DIRECT SEDÁK DŘEVO S OPĚRADLEM*	26802	80	160 × 61,5	ks	194	1	224	1 25 118 / 30 393	natur
B STŮL DIRECT VELKÝ	26803	75	203 × 66,5	ks	426	1	456	1 11 459 / 13 866	natur
C KRYCHLE DIRECT	26808	50	50 × 50	ks	143	2	311	1 3 266 / 3 952	natur
D KVÁDR DIRECT	26809	85	50 × 50	ks	284	2	593	1 4 903 / 5 933	natur
E STOJAN NA KOLO DIRECT	26814	50	100 × 50	ks	496	1	521	1 8 176 / 9 893	natur
F ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT	26807	85	50 × 50	ks	284	2	593	1 5 722 / 6 924	natur
G NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE DIRECT	36815	72	36 × 36	ks	4	VL	4,0	1 3 691 / 4 467	pozink

* Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT

Katalog
strana
209

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO*	26A01	45	200 × 40	ks	634	2	1 298	1 20 172 / 24 409	natur
B LAVICE PATRIOT*	26A02	45	200 × 40	ks	846	2	1 722	1 15 515 / 18 774	natur
C SEDÁK PATRIOT	26A03	45	40 × 40	ks	170	6	1 045	1 3 266 / 3 952	natur

* Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



STOLY, LAVICE - ORU

Katalog
strana
210




Katalog
strana
211

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A STŮL ORU	26C03	74	205 × 80	ks	275	1	300	1 11 900 / 14 399	natur
B LAVICE ORU	26C01	45	178 × 40	ks	178	1	203	1 6 900 / 8 349	natur
C LAVICE ORU KVĚTINÁČ	26C02	45	200 × 40	ks	202	1	227	1 7 900 / 9 559	natur
D PRODLUŽOVACÍ SET LAVICE ORU	26C04	45	166 × 40	ks	118	1	143	1 4 200 / 5 082	natur
E PRODLUŽOVACÍ SET - KVĚTINÁČ LAVICE ORU	26C05	45	188 × 40	ks	155	1	180	1 4 900 / 5 929	natur

Výrobky jsou dodávány v rozloženém stavu. Pro sestavení použijte příložený návod.



1 PŘÍRODNÍ

Technický list
STŮL



Technický list
LAVICE





ZÁBRANY

Katalog
stránka
212

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A ZÁBRANA KUŽEL	26205	100	50 × 50	ks	180	2	385	1 2 218 / 2 684	2 2 775 / 3 358	natur - vymývaný
B ZÁBRANA BARIÉRA	26222	23	100 × 23	ks	105	5	550	1 1 629 / 1 972	-	natur



1 PŘÍRODNÍ

2 DUNAJ 4-8

Technický list:




ODPADKOVÝ KOŠ MAX

Katalog
stránka
213

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A ODPADKOVÝ KOŠ MAX	26228	80	Ø 48	ks	150	4,0	625	1 3 520 / 4 260	2 3 4 084 / 4 942	natur natur - vymývaný
B POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE MAX	36230	72	Ø 37	ks	4	VL	4		2 252 / 2 725	pozink
C KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - BEZ POPELNÍKU	36232	20	Ø 49	ks	4	VL	4		3 266 / 3 952	lakovaný
D KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - S POPELNÍKEM	36233	20	Ø 49	ks	4,7	VL	4,7		4 414 / 5 341	lakovaný



1 PŘÍRODNÍ

2 DUNAJ 4-8

3 DUNAJ 10-16

Technický list:





ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA

Katalog
stránka
213

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A ODPADKOVÝ KOŠ	29374	80	50 × 50	ks	180	2	385	1 6 541 / 7 915		natur - reliefní
B NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE	33780	70	38 × 38	ks	4	VL	4,0	3 527 / 4 268		pozink



1 NATUR PATINA

Technický list:





KANALIZACE – ODVODŇOVACÍ PRVKY



ŠACHTOVÁ DNA DN 1000



NÁZEV	kód	rozměry DN / v / tl. stěny (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez/s DPH	povrch
A DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 600 / 150	27201	100 × 60 × 15	ks	1400	1	1 427	9 660 / 11 689	natur
A DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 800 / 150	27202	100 × 80 × 15	ks	1600	1	1 627	11 445 / 13 849	natur
A DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 150	27209	100 × 100 × 15	ks	1800	1	1 827	13 230 / 16 009	natur
A DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 150	27210	100 × 120 × 15	ks	2000	1	2 027	15 120 / 18 296	natur
B DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 250	27203	100 × 100 × 25	ks	2500	1	2 527	14 910 / 18 042	natur
B DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 250	27204	100 × 120 × 25	ks	3200	1	3 227	17 325 / 20 964	natur



1 NATUR

Technický list:



SKRUŽE KANALIZAČNÍ DN 1000 12 cm



NÁZEV	kód	rozměry DN / v / tl. stěny (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez/s DPH	povrch
A SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 1000 / 120 SP D	27205	100 × 100 × 12	ks	1 008	1	1 035	3 675 / 4 447	standard
B SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 500 / 120 SP D	27206	100 × 50 × 12	ks	504	3	1 539	2 205 / 2 669	standard
C SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 250 / 120 SP D	27207	100 × 25 × 12	ks	252	5	1 287	1 575 / 1 906	standard
TĚSNĚNÍ SKRUŽÍ 1 000 19 mm	37208	100 / -	ks	1	500	527	263 / 319	-
MAZIVO DSGLEIT MITTEL 5 KG	38173	-	ks	5	VL	-	683 / 827	-



1 PŘÍRODNÍ


Technický list:



PŘECHODOVÉ DÍLCE



NÁZEV	kód	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A KÓNUS PRO ŠACHTY TBR - Q.1 1000-625 / 600 / 120 SPK D	27301	100-62,5 × 60	ks	560	2	1 147	2 573 / 3 114	standard
B PŘECHODOVÁ DESKA TZK - Q.1 1000-630 / 100L	37302	100-62,5 × 15	ks	383	4	1 557	3 675 / 4 447	natur
B PŘECHODOVÁ DESKA TZK - Q.1 1000-630 / 200T	27303	100-62,5 × 25	ks	480	3	1 465	5 040 / 6 099	natur



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:





VYROVNÁVACÍ PRSTENCE








NÁZEV	kód	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	balení ks	hmotnost kg/balení	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A TBW - Q.1 625 / 40 / 120	37401	62,5 × 4	ks	26	17	462	242 / 293
B TBW - Q.1 625 / 60 / 120	37402	62,5 × 6	ks	39	18	722	273 / 331
C TBW - Q.1 625 / 80 / 120	37403	62,5 × 8	ks	52	14	748	315 / 382
D TBW - Q.1 625 / 100 / 120	37404	62,5 × 10	ks	65	11	735	363 / 440
E TBW - Q.1 625 / 120 / 120	37405	62,5 × 12	ks	79	9	731	399 / 483
F TBW - Q.1 625 / 60-100 / 120	37406	62,5 × 6/10	ks	51	10	530	347 / 420



POKLOPY KANALIZAČNÍ



NÁZEV	kód	rozměry Ø rámu × DN × v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A POKLOP A15 KAB01 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37501	75 × 62,5 × 7,5	ks	73	16	1 188	1 890 / 2 287
B POKLOP A15 KAB02 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37502	75 × 62,5 × 7,5	ks	50	16	820	2 405 / 2 911
C POKLOP B125 KBB01 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37503	75 × 62,5 × 12,5	ks	99	12	1 208	2 888 / 3 495
D POKLOP B125 KBB02 BEGU S ODVĚTRÁNÍM	37504	75 × 62,5 × 12,5	ks	94	12	1 148	2 909 / 3 520
E POKLOP B125 KBB04 GU S ODVĚTRÁNÍM	37505	75 × 62,5 × 12,5	ks	68	12	836	3 234 / 3 914
F POKLOP B125 KBB03 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37506	75 × 62,5 × 12,5	ks	69	12	848	3 255 / 3 939
G POKLOP D400 KDB02 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37507	78,5 × 62,5 × 16	ks	156	8	1 268	3 885 / 4 701
H POKLOP D400 KDB01 BEGU S ODVĚTRÁNÍM	37508	78,5 × 62,5 × 16	ks	154	8	1 252	4 883 / 5 909
I POKLOP D400 KDB05 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37509	78,5 × 62,5 × 16	ks	154	8	1 252	6 195 / 7 496
J POKLOP D400 KDB03 GU S ODVĚTRÁNÍM	37510	78,5 × 62,5 × 16	ks	153	8	1 244	6 195 / 7 496



SKRUŽE STUDNIČNÍ DN 1000 9 cm

Katalog
strana
216

BEZ
POPLATKU

E

	NÁZEV	kód	rozměry DN / v / tl. stěny (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 1000 / 90	27101	100 × 100 × 9	ks	750	1	777	2 940 / 3 558	standard
B	SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 500 / 90	27103	100 × 50 × 9	ks	380	3	1 167	1 785 / 2 160	standard
C	SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 250 / 90	27102	100 × 25 × 9	ks	190	5	977	1 260 / 1 525	standard



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY

Katalog
strana
217



POKLAP B125 KB03 GU
BEZ ODVĚTRÁNÍ

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

KÓNUS PRO ŠACHTY TBR-Q,1
1000/625-600/120 SPK D

SKRUŽ TBS-Q,1
1000 / 250 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q,1
1000 / 500 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q,1
1000 / 1000 / 120 SP D


ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800



PŘECHODOVÁ DESKA
TZK-Q,1 1000-630/200T




ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 600 / 150



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800 / 150



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1000 / 250




ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1200 / 250

ŠACHTOVÁ DNA - dle ČSN EN 1917

- nejnovější technologie pro výrobu šachtových den
- matrice z polystyrenu pro odlévání šachtového dna je obráběna robotem KUKA s vysokou přesností
- technologie odlévání samozhutitelným betonem
- dokonalé vizuální provedení
- vynikající hydraulické vlastnosti a optimální průtok kynetou
- zakázková úprava šachtového dna s obkladem kameninou, čedičem, usazením měrného žlabu, hradítka, regulačního ventilu aj.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- spád kynety a napojovaného potrubí 1 %
- výška žlabu v kynetě 1/2 profilu potrubí
- šachtové dno je vždy opatřeno plastovou přechodkou pro napojované potrubí
- 3× DEHA 2.5T pro snadnou manipulaci
- šachtové dno je dodáváno na paletě o rozměrech 120 × 100 cm



POKLOPY STUDNIČNÍ

Katalog
strana
216

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	rozměry průměr / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/sada	spotřeba sada	paleta sada	hmotnost kg/paleta	cena za sadu v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 80	27106	Ø 80 × 8	sada	87	L / P	1	112	1 318 / 1 595	natur
B POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 90	27107	Ø 90 × 8	sada	110	L / P	1	135	1 407 / 1 703	natur
C POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 100	27108	Ø 100 × 8	sada	140	L / P	1	165	1 510 / 1 828	natur
D POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 110	27109	Ø 110 × 8	sada	170	L / P	1	195	1 753 / 2 122	natur
E POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 120	27110	Ø 120 × 8	sada	225	L / P	1	250	1 920 / 2 324	natur
F POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 140	27111	Ø 140 × 8	sada	276	L / P	1	301	3 021 / 3 656	natur
G POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 170	27112	Ø 170 × 10	sada	535	L / P	1	560	3 699 / 4 476	natur

Ø 80, 90, 100, 110, 120, 140, 170



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY – VYMÝVANÉ

Katalog
strana
218

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry DN × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba sada	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks/sada v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A SKRUŽ 80	26702	60	80 × 8	ks	280	-	1	305	1 2 4 903 / 5 933		natur - vymývaný
B SKRUŽ 100	26703	60	100 × 8	ks	320	-	1	345	1 2 5 722 / 6 924	3 4 5 6 541 / 7 915	natur - vymývaný
C ZÁKRYTOVÁ DESKA 100	26705	7,5	Ø 100	sada	140	L / P	1	165	1 2 4 084 / 4 942		natur - vymývaný
D ZÁKRYTOVÁ DESKA 120	26706	7,5	Ø 120	sada	195	L / P	1	220	1 2 4 903 / 5 933	3 4 5 5 394 / 6 527	natur - vymývaný



1 DUNAJ 4-8

2 DUNAJ 10-16

3 ARKTIK

4 ESENCE

5 VULCANO



Technický list:






DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI



NÁZEV	kód	rozměry DN / v / T (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
HORNÍ							
A DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST HORNÍ TBV-Q 450 / 195 / 5C	37901	45 × 19,5 × 5	ks	38	20	780	294 / 356
B DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST HORNÍ TBV-Q 450 / 295 / 5B	37902	45 × 29,5 × 5	ks	58	16	948	363 / 440
C DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST HORNÍ TBV-Q 450 / 570 / 5D	37903	45 × 57 × 5	ks	107	8	876	599 / 725
STŘEDNÍ							
D DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 195 / 6B	37904	45 × 19,5 × 5	ks	37	24	908	294 / 356
E DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 295 / 6A	37905	45 × 29,5 × 5	ks	56	16	916	363 / 440
F DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 570 / 6D	37906	45 × 57 × 5	ks	105	8	860	599 / 725
K DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A Ø 150	37907	45 × 35 × 5	ks	73	16	1188	436 / 528
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A PVC Ø 150	37908	45 × 35 × 5	ks	69	16	1124	489 / 592
L DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 450 / 3D Ø 200	37909	45 × 45 × 5	ks	90	8	740	735 / 890
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A PVC Ø 200	37910	45 × 35 × 5	ks	71	16	1156	525 / 636
SPODNÍ							
M DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ (KALIŠTĚ) TBV-Q 450 / 300 / 2A	37913	45 × 30 × 5	ks	70	16	1140	410 / 497
N DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 330 / 1A Ø 150	37914	45 × 33 × 5	ks	76	16	1236	436 / 528
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ S ODT. TBV - Q 450 / 330 / 1A PVC Ø 150	37915	45 × 33 × 5	ks	81	16	1316	504 / 610
O DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 380 / 1D Ø 200	37916	45 × 38 × 5	ks	79	12	968	494 / 598
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 380 / 1D PVC Ø 200	37917	45 × 38 × 5	ks	82	12	1 004	604 / 731
PŘECHODOVÝ DÍL							
P DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST PŘECHODOVÝ DÍL TBV-Q 450-270 / 295 / 11A	37918	45-27 × 29,5 × 5	ks	60	12	740	777 / 941
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC							
Q DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST PRSTENEC TBV-Q 270 / 60 / 10B	37919	27 × 6	ks	8	50	420	184 / 223
R DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST PRSTENEC TBV-Q 390 / 60 / 10A	37920	39 × 6	ks	23	15	365	221 / 268







ŽLABY – VZOR DUB



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ŽLAB MALÝ DUB	29135	6	50 × 25	ks	16,4	2	32	550	1 2 3 319 / 386	natur - reliefní
B ŽLAB VELKÝ DUB	29136	6	100 × 25	ks	32,8	1	16	550	1 2 3 647 / 783	natur - reliefní


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC


2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

A



B



Technický list:




ŽLAB – NATUR PATINA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
ŽLAB	29319	7	67,5 × 22,5	ks	19,2	1,48	30	601	1 417 / 505	natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA



Technický list:



ŽLABY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ŽLAB VELKÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 78 MM)	21401	15,8	33 × 67	ks	42,8	3	21	924	1 108 / 131	standard
B ŽLAB VELKÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 MM)	21406	10	25 × 50	ks	24,5	4	48	1 201	1 89 / 108	standard
C ŽLAB MALÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 45 MM)	21402	9	20 × 34	ks	8,1	5	90	754	1 70 / 85	standard
D ŽLAB MALÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 MM)	21403	8	25 × 21	ks	8,2	4	168	1 403	1 70 / 85	standard

A



B



C



D



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:











ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

Katalog
strana
221



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	21301	20	100 × 20	ks	73,5	1	20	1 497	¹ 1 245 / 1 507	standard
B ČISTIČÍ KUS	21302	20	50 × 20	ks	29,4	2	50	1 495	¹ 1 402 / 1 697	natur
C VPUŠŤOVÝ KUS	21303	20	50 × 20	ks	24,5	2	50	1 250	¹ 1 495 / 1 809	natur
D KALOVÝ KOŠ	31304	23,5	40 × 8	ks	1,4	-	VL	1,4	807 / 977	pozink
E LITINOVÝ ROŠT	31305	1	50 × 20	ks	6,5	2	VL	6,5	932 / 1 128	litina
F PŘECHODOVÁ DESKA	21306	7	Ø 60	ks	36	-	20	745	¹ 916 / 1 109	natur
G ZÁSLEPKA	21307	20	10 × 20	ks	9,9	-	VL	9,9	¹ 367 / 445	natur
H ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110	21308	20	10 × 20	ks	7,2	-	VL	7,2	¹ 414 / 501	natur




1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



SESTAVA ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ






ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150	21316	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	1 2 2 497 / 3 022	standard
B LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 - ČISTICÍ KUS	21317	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	1 2 2 741 / 3 317	standard
C LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM - ČISTICÍ KUS	21318	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	1 2 2 811 / 3 402	standard
D KALOVÝ KOŠ	31304	23,5	40 × 8	ks	1,4	-	VL	1,4	807 / 977	pozink
E PŘECHODOVÁ DESKA	21306	7	Ø 60	ks	36	-	20	745	1 2 916 / 1 109	natur
F ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ	21312	19,5	10 × 23,4	ks	11	-	VL	11	1 2 414 / 501	natur
G ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125	21313	19,5	10 × 23,4	ks	8,5	-	VL	8,5	1 2 477 / 578	natur




1 PŘÍRODNÍ

2 NATUR

Technický list:



SESTAVA ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ EUROPA






ENERGOKANÁL

Katalog
strana
223



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A ENERGOKANÁL I.	21404	19,3	100 × 23,4	ks	62	1	20	1 267	1 290 / 351	standard
B KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU	21405	5	100 × 16,8	ks	17,6	1	54	975	1 97 / 118	standard

Vnitřní rozměr 100 × 15 × 14 cm.



1 PŘÍRODNÍ


Technický list:



TROUBY OSMIHRANNÉ



NÁZEV	kód	rozměry DN / L / T (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH /s DPH
A TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 400 / 1000	37601	40 × 100 × 8	ks	335	VL	335	1 2 394 / 2 897
B TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 600 / 1000	37602	60 × 100 × 8	ks	490	VL	490	1 2 888 / 3 495
C TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 800 / 1000	37603	80 × 100 × 10	ks	815	VL	815	1 5 229 / 6 328
D TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 1000 / 1000	37604	100 × 100 × 12	ks	1 200	VL	1 200	1 6 773 / 8 196



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



➤ ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU BETONOVÉ DLAŽBY

1. Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejkvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučení skladeb pro standardní základové poměry najdete na straně 131.



2. Všechny konstrukční vrstvy podkladu musí být zhotoveny ve sklonu dlážděné plochy. Důležité je, aby výsledné souvrství skladeb podloží a vrchního krytu bylo dokonale odvodněné.
3. Dlažbu vybíráme podle toho, jestli je určena na pochozí nebo pojízdné plochy.
4. Dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky nebo jiným pevným způsobem.
5. Při zakládání dlážděné plochy si změříme zvolenou skladbu dlažby a obrubníky založíme tak, abychom při doporučené spáře 3–5 mm nemuseli dlažbu pracně dořezávat. Dlažba se nesmí klást na sraz bez možnosti dilatace, jinak může dojít k poškození dlažby při užívání.



6. Na zhotovení kladecké (ložní) vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložná vrstva se provádí v tloušťce 30–40 mm a tvoří kladeckou vrstvu, do níž ukládáme dlažbu.
7. Je potřeba počítat s poklesem dlažby o 5–10 mm při závěrečném hutnění dlažby.



8. Pokládku provádíme tak, aby se nenarušila ložná vrstva. Doporučujeme postupovat z nejnižšího bodu proti spádu dlážděné plochy.
9. Doporučujeme při pokládce odebírat dlažbu (jednotlivé kameny) z více palet najednou a kombinovat je zcela nahodile tak, abychom předešli tvorbě barevných shluků a hnízd, aby výsledné dílo působilo přirozeným dojmem. Jen tímto způsobem pokládky (viz **obr. 2** a **obr. 3**) je dosaženo správné barevné kombinace v celé dlážděné ploše. Při pokládce je nutné také přerušení podélných a příčných průběžných spár u skladebných dlažeb. Při práci s výrobky v odstínu COLORMIX je toto pravidlo nezbytností! Není možné pokládat kameny tak, jak jsou na paletě ve vrstvách (viz **obr. 1**), je nutná výše popsaná kombinace!
10. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou plochu, aby nedošlo k znečištění plochy jemným prachem. Provádět dobetonování ploch vůbec nedoporučujeme!
11. Položenou dlažbu zapískujeme čistým a suchým křemičitým pískem a zameteme. (Některé dlažby je nutné spárovat speciální spárovací hmotou na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí a zabrání tak úniku písku ze spár a možnému poškození povrchu dlažby - více informací v TL každé dlažby). Pokud to dlažba umožňuje, zhutníme ji vibrační deskou s gumovou podložkou a znovu zapískujeme. Dlažba, kterou nelze hutnit vibrační deskou, je v katalogu označena symbolem přeškrtnuté vibrační desky. V takovém případě dlažbu usadíme pouze poklepem gumovou palicí.
12. Plošnou dlažbu můžeme také klást na vybetonovanou plochu s usazením na plastové nebo gumové terče.
13. Dlažby nedoporučujeme klást do čerstvého betonu nebo lepit na vybetonovanou plochu.

➤ UPOZORNĚNÍ

STRUKTURA A BARVA BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH BLOKŮ

Při výrobě jsou používány velmi kvalitní přírodní vstupní suroviny, přesto mohou betonové výrobky vykazovat barevné rozdíly nebo rozdíly v rovnoměrnosti struktury povrchu betonového výrobku. Výskyt barevných rozdílů nebo rozdílů v rovnoměrnosti struktury povrchu výrobku na betonových prvcích je běžným jevem, kterému výrobce bohužel nemůže díky používání přírodních materiálů zcela předejít. Normy hodnotící výrobu betonových výrobků obecně uvádějí, že rozdíly v barvě mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech přírodních surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se nelze vyvarovat a nejsou považovány za významné. Ke konečnému sjednocení barevnosti prvků dochází postupným působením povětrnostních vlivů.


VÝSTAVNÍ VZORKY

Vystavené výrobky ve výstavních centrech či prodejnách stavebního materiálu (vzorky ve stojanech či výstavkách atd.) se mohou od zakoupeného produktu barevně odlišovat. Toto může být způsobeno rozdílným stářím vzorků a také používáním přírodních vstupních materiálů při výrobě všech našich betonových výrobků.

Zásady pro
pokládku skladebné
a zámkové dlažby




Zásady pro
pokládku plošné
a velkoformátové
dlažby



obr. 1



obr. 2




obr. 3


» SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ




POCHOZÍ KOMUNIKACE
- POKLÁDKA NA PLASTOVÉ TERČE




CHODNÍKY




PLOCHY S OBČASNÝM POJEZDEM
AUT DO 3,5 t



POJEZDOVÉ PLOCHY
PRO VOZIDLA DO 3,5 t




POJEZDOVÉ PLOCHY
PRO VOZIDLA NAD 3,5 t




» ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK

1. Základový pas se ve standardních případech provádí z prostého betonu třídy C 16/20 šířky 200–400 mm do nezámrzné hloubky.
2. Před zalitím základů je nutno rozměřit výškové odskoky, sloupky a dilatační celky.



3. Při betonování základu osadíme základ trny z roxoru 16 mm a necháme vyčnívat 30 cm pro budoucí provázání svislé armatury zdiva.
4. Mezi základy a zdivo doporučujeme provést hydroizolaci pomocí hydroizolačních stěrkových (nátěrových) hmot, které dobře zatěsní i v místě prostupu výstuže.




5. Zdění provádíme buď na sucho, nebo na ložnou spáru.

6. Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu, bez obsahu vápna.
7. Betonové tvarovky vyplníme zavlhlým betonem pevnostní třídy C20/25 a vyšší, poté hutníme pomocí dřevěného dusáku.
8. Tvarovky poslední vrstvy neplníme až k hornímu okraji konstrukce (necháme u horního okraje 20–50 mm mezeru pro vysrážení vody).
9. Stříšky lepíme cementovým flexibilním lepidlem na terče (do rohu stříšky z důvodu odvodu páry vztlínající vlhkosti neboli „dýchání“ plotového systému).



10. Styčnou plochu mezi stříškami vyplníme trvale pružným tmelem (nejlépe polyuretanovým).

Celý rozsah zásad pro zdění z betonových tvarovek naleznete zde



➤ VÁPENNÉ VÝKVĚTY

Tvorba vápenných výkvětů (bílé skvrny na povrchu betonových prvků) je průvodním a **přírozeným jevem zrání betonu**, kterému nelze zcela zabránit. Vznik vápenných výkvětů nelze omezit ani použitím určitého typu (druhu) cementu. Příspěvky do betonu tento jev částečně omezují, ale nedokáží mu zcela zabránit.

Vápenné výkvěty jsou tvořeny převážně uhličitánem vápenatým CaCO_3 . Vznikají zejména na povrchu betonového výrobku působením vzdušného oxidu uhličitého (CO_2) ve vlhkém prostředí spolu s hydroxidem vápenatým Ca(OH)_2 .

Vápenné výkvěty **nemají vliv na užité vlastnosti** betonových výrobků a neznamenaí tedy špatnou kvalitu betonového výrobku! **Většinou se jedná o dočasný estetický jev - změnu barvy na povrchu betonového výrobku.** O tom, že výskyt primárních vápenných výkvětů nemá vliv na užité vlastnosti betonových výrobků, svědčí fakt, že výskytem vápenných výkvětů se nezabývá žádná norma a nepovažuje jejich tvorbu za vadu betonového výrobku.

Tvorbu vápenných výkvětů podporuje i **špatně zvolené konstrukční provedení stavby**. Dlažďené kryty je třeba zhotovit tak, aby nedocházelo k hromadění vody v loži krytu, protože trvalé uložení dlaždic ve vlhkém nebo mokřém prostředí opět vede k vyplavování hydroxidu vápenatého na povrch dlaždic a k tvorbě vápenných výkvětů.

Vymizení výkvětů z povrchu betonu dochází v čase samovolně vlivem povětrnostních vlivů (působením kyselých dešťů). Úplné vymizení výkvětů je někdy dlouhodobý proces, který závisí na intenzitě výkvětu a na místních podmínkách. Tento proces je možné urychlit **speciálními čistícími přípravky** na bázi kyselin. Pro tento účel se nám osvědčil přípravek pod obchodním názvem REBANit S od firmy REMEI CZ, s.r.o. Nicméně tyto čistící přípravky mohou narušit povrchovou strukturu betonu nebo jeho barvu, proto je výrobce betonových výrobků doporučuje jen ve výjimečných případech.



Povrch dlažby bez vápenného výkvětu



Povrch dlažby s vápenným výkvětem před čistěním a po vyčištění Rebanitem S

➤ ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Pro prodloužení životnosti betonových dlažeb i jiných betonových prvků je důležitá její údržba a zejména ochrana.

➤ BĚŽNÉ NEČISTOTY

Běžné nečistoty (skvrny od hlíny, prach, mech, napadené listy atd.) se dají závčas lehce odstranit pomocí „vapky“ - vysokotlakým čistěčem, případně za použití běžných ekologicky odbouratelných saponátů. Tato údržba (čištění) ale musí být pravidelná a nedoporučujeme používat rotační trysku, aby nedošlo k poškození povrchu dlažby! Před čistěním betonového výrobku tlakovou vodou si vždy prostudujte technický list výrobku, ne všechny betonové výrobky je možné takto čistit!

➤ VĚTŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ ORGANICKÝMI VLIVY

V případě většího znečištění organickými vlivy (mechy, řasy, atd.) nebo skvrnami od oleje, rzi doporučujeme použití účinné čistící přípravky od firmy Floorcolor s.r.o. Čištění doporučujeme vždy předem konzultovat na lince našeho technického poradenství, kdy se dle konkrétních případů určí postup a vhodný přípravek pro čištění.



Detail ošetřeného povrchu

➤ PREVENCE

Zabránit anebo značně omezit růstu vegetace (mech aj.) na dlažďených krytech a v jeho spárách je možné vhodnou volbou materiálů a dokonalým odvodněním nejen povrchu dlažďeného krytu, ale zejména i spodní stavby krytu.

Důležité je také použití spárovacích materiálů, například křemičitého písku s vysokým podílem SiO_2 nejlépe 95% a více, a nebo spárovací hmoty na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí.

Aby dlažba byla lépe čistitelná (i pro výrobky s DAP ochranou) a zabránili jsme růstu mechu a také zamezili tvorbě vápenných výkvětů na našich výrobcích, doporučujeme ošetřit **ochranným impregnačním nátěrem**, jako je Ditonguard, zachovávajícím původní vzhled dlažby, nebo ochranným nátěrem Sikafloor ProSeal, zvýrazňujícím barvu dlažby.



Bez impregnace



Ditonguard



Sikafloor®-ProSeal

▶ SPOLEČNOST DITON ZÍSKALA ZNAČKU ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU

Společnosti DITON s.r.o. bylo dne 19. 2. 2016 umožněno, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, používat prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU, a to pro následující výrobky:



- betonové dlažební bloky,
- betonové dlažební desky,
- betonové obrubníky,
- betonové tvárnice.

Program ČESKÁ KVALITA je program podpory prodeje kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality a vznikl proto, aby odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, které budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při nákupu. Program ČESKÁ KVALITA je garantován usnesením vlády ČR a hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole. Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat 4 základní podmínky:

1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.
3. Dodržování kvality musí být průběžně kontrolováno.
4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Společnost DITON svým výrobním sortimentem spadá v posuzování kvality svých

výrobků pod značku OSVĚDČENO PRO STAVBU. Základním smyslem značky OSVĚDČENO PRO STAVBU je poskytnout všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku s našimi výrobky, informaci, že tyto výrobky jsou vhodné pro zabudování do stavby na území České republiky. Tím značka zásadně přispívá k požadované a očekávané výsledné bezpečnosti a kvalitě staveb.

Aby mohly tuto značku naše výrobky nést, musely nejprve projít náročnými testy sladěnými s evropskými normami, kde byla posuzována vhodnost našich výrobků pro použití ve stavbě ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a dalších technických předpisů ČR. Významným prvkem tohoto certifikačního systému je též zajištění trvalého dozoru dodržování úrovně ověřených vlastností příslušného stavebního výrobku. Celý certifikační systém včetně udělování značky je v souladu s ČSN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany je zcela transparentní, nestranný a nediskriminační.

Získání značky ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU je pro společnost DITON dalším milníkem v našem podnikání. Určitě bychom toto ocenění a uznání naší práce nedosáhli bez našich zaměstnanců a také bez vás, našich zákazníků, kteří jste nám každodenní inspirací a hnacím motorem.

Osvědčení najdete zde ▶▶



▶ KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ

Vzhled výrobků jde ve společnosti DITON s.r.o. neodmyslitelně ruku v ruce s kvalitou, která je neustále kontrolována certifikovaným systémem managementu jakosti podle požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9001.

Probíhající kontroly

- Kontroly vstupních materiálů,
- Kontroly nastavení technologií,
- Mezioperační kontroly,
- Výstupní kontroly hotových výrobků.

Kontroly kvality výrobků probíhají na denní bázi v rámci kontrolně zkušebních plánů. Kontrolu našich výrobků provádí nejen naše interní laboratoř, ale i externí nezávislé akreditované laboratoře, např. TZÚS a.s., ADMAS, ZL při VUT Brno aj. U hotových výrobků i u čerstvého betonu se řídíme dle platných ČSN EN v plném jejich rozsahu a znění. Všechny zkoušky vycházející z ČSN EN naše betonové výrobky spolehlivě splňují a tím mají zaručenou dlouhou životnost.



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V OHYBU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE OHRUBNOST POVRCHU



BETON PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V TLAKU

Organizace má na provozovněch

- Výrobní závod Střítež, č.p. 207, 588 11 Střítež;
- Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem;
- Výrobní závod Paskov, Kirilovova 913, 739 21 Paskov;
- Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice;
- Výrobní závod Přerov, Tovačovská 3297/2c, 750 02 Přerov – Přerov I-Město;
- Sklad Praha, Bečovská 939, 104 00, Praha 10 – Uhřetíněves
- zaveden **Systém integrovaného managementu** v souladu s požadavky norem **ČSN EN ISO 9001:2016** (Systém managementu kvality), **ČSN EN ISO 14001:2016** (Systém environmentálního managementu) a **ČSN ISO 45001:2018** (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).



Certifikáty jsou k dispozici zde ▶▶





TECHNOLOGIE CURDEP

Speciální vzhled povrchu s mírně reliéfním profilem a zvýrazněním kamenná nášlapné vrstvy vzniká aplikací unikátní výrobní technologie CURDEP, kterou společnost DITON s.r.o. prezentuje na plošné reliéfní dlažbě PREMIERE. Výsledkem ojedinělé techniky opracování povrchu betonové dlaždice současně s impregnací do hloubky materiálu je hladký a lesklý povrch bez otřepů. Dokonalost zpracování je tak věrná, že je na první pohled takřka k nerozeznání od lesklých interiérových dlažeb. Na rozdíl od nich však nabízí výraznou přidanou hodnotu v podobě nesrovnatelně větší odolnosti z hlediska mechanického namáhání a zátěže. Dlažba je dobře omyvatelná, snadno se čistí a ošetřuje.

Vzhledově velmi atraktivní plošná reliéfní dlažba PREMIERE tak nabízí velkou příležitost k využití nejen v exteriéru, ale i v interiéru. Najde uplatnění na pochozích plochách, na terasách, v prostoru zahradní kuchyně či v místě posezení s krbem, ale i ve vinném sklípku, hospodářských prostorách či technických místnostech.

BÍLÁ



PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ



BEIGE



CREME



NOIR



Barevné povrchy plošné dlažby reliéfní PREMIERE



TECHNOLOGIE BOSS 5

Speciální technologie nanášení laků a jejich vytvrzování na povrchu betonových dlažeb, patří k revolučním technikám ošetření povrchu, které zajišťují maximální možnou ochranu betonových dlažeb. Tuto špičkovou technologii jsme ve společnosti DITON úspěšně zavedli do výroby a plně ji využíváme u výrobků, které umí ocenit především velmi nároční zákazníci.

Kompozitní látka speciálního složení se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty. Povrchy ošetřené technologií BOSS 5 přinášejí hned celou řadu výhod a zvýšení užitečných vlastností. Především chrání dlaždice proti mechanickému poškození při běžném užívání a chrání ji také proti vlivům vnějšího prostředí. Uživatelé dokážou zbavit obav z nejčastějších nehod jako jsou skvrny po vylití červeného vína nebo po zabarvení potravinami s obsahem přírodních barviv – nejčastěji hořčicí, kečupem, kávou nebo čajem.



Povrch dlaždic obecně je méně náchylný na uspinění i při běžném provozu. Nečistoty z povrchu velmi snadno setřete či odstraníte hadrem, ostříkáním hadicí nebo vodou s kartáčem. Na ošetření stačí opravdu chvilka. O mimořádném přínosu této jedinečné technologie BOSS 5 se můžete přesvědčit i vy.

OCHRANOU BOSS 5 DOSAHUJEME U DLAŽEB TĚCHTO POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ:

- vysoká odolnost proti trvalému znečištění,
- snadnější očista běžného provozního uspinění,
- zabráňuje vyblednutí barvy,
- vysoká ochrana proti povětrnostním vlivům,
- zaručení odolnosti proti smyku/skluzu dle kyvadlové hodnoty,
- výrazně snížení nasákavosti,
- zabráňuje průniku kapalin a nečistot do betonu,
- dokonalá ochrana proti růstu řas a mechu.

Údržba a čištění výrobků s povrchovou úpravou BOSS 5 je velmi jednoduchá. Čištění se provádí standardními čisticími prostředky jako jsou košťata, vysokotlaké čističe, případně kartáčové čisticí automaty. Jakékoliv jednoduché znečištění betonových ploch od oleje, vína, kečupu atd. lze ihned po znečištění snadno odstranit vlhkým hadrem nebo kartáčem a vodou, kterými tuto nečistotu nebo vzniklou skvrnu setřete. Čím dříve tak učiníte, tím větší jistotu budete mít, že povrch zůstane čistý a beze skvrn.

POVRCHY DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ BOSS 5





TECHNOLOGIE DITON AQUASTOP PROTECT

Společnost DITON s.r.o. jako jediná používá k ošetření betonu impregnací DITON AQUASTOP PROTECT (DAP), kterou sama vyvinula v roce 2011 a kterou dlouhodobě zkoušela. Ošetření impregnací AQUASTOP není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě dlažby. Dlažba DITON vám proto bude sloužit dlouhé roky a při pravidelné běžné údržbě zůstane krásná dlouhá léta. Výrobky s aplikovanou hloubkovou impregnací AQUASTOP vykazují velmi malou přilnavost, takže se na nich příliš nedaří nečistotám, nanášeným běžným používáním. Prachové částice, pyl, stopy biologického materiálu v podobě hub, mechů či lišejníků mají minimální šanci na uchycení. A pokud k němu přece jen dojde, běžnou očistou se jich snadno zbavíte.

UKÁZKA DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ DITON AQUASTOP PROTECT



TECHNOLOGIE DITON EXCLUSIVE PROTECT

V oblasti technologií zušlechťování betonových výrobků hraje společnost DITON významnou úlohu na trhu. Patří mezi firmy, které do výroby zavádějí nejnovější technologie a aplikují i výsledky vlastního výzkumu. Jednou z dalších technologií, které uplatňuje ve výrobě dlažeb, je osvědčená ochrana DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP). Tato povrchová ochrana snižuje nasákavost, takže povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje. Další jedinečnou výhodou je skutečnost, že před finálním nanesením povrchové ochrany DEP jsou výrobky nejprve ošetřeny hloubkovou ochranou DITON AQUASTOP PROTECT (DAP). Takovou dvojitou ochranu v současnosti nenabízí žádný jiný výrobce betonových prvků v České republice.

VÝHODY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DEP:

- snadná údržba, dobře odstranitelné nečistoty z povrchu výrobků,
- odpadá starost o ošetřování povrchu,
- sametově hedvábný vzhled,
- velmi snížená přilnavost nečistot k povrchu betonových výrobků,
- povrchová ochrana je paropropustná, proto beton netrpí degradací při roztahování a smršťování v důsledku výkyvů teplot,
- zvýraznění barevnosti povrchu a stabilita odstínu i při extrémních přírodních podmínkách,
- zvýšená odolnost povrchu vůči UV záření výrazně potlačuje příznaky stárnutí,
- zlepšení užitečných vlastností betonových výrobků,
- zvýšená odolnost vůči působení vnějších vlivů okolního prostředí,
- zvýšení životnosti při správném užití betonových výrobků,
- přijatelná cena za tuto povrchovou úpravu,
- minimální náklady na údržbu takto ošetřených povrchů.

POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU DEP



POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU DEP





TECHNOLOGIE EKOAKTIV – SAMOČISTICÍ DLAŽBA

Společnost DITON s.r.o. vyrábí dlažbu, která dovede čistit sama sebe i své okolí. Hlubková úprava EKOAKTIV používá principu fotokatalýzy, kdy se působením světla vytvoří aktivní povrchová vrstva, která odpuzuje a rozkládá částice nečistot. Je to možné díky speciální přísadě založené na bázi oxidu titaničitého (TiO_2). Oxid titaničitý má výjimečnou vlastnost absorbovat energii a vyznačuje se obzvláště vysokou fotokatalytickou aktivitou.

SAMOČISTÍCÍ EFEKT

Hlubková úprava, jež je obsažena v celé nášlapné vrstvě dlažby, naruší částice nečistot jako např. saze, výfukové plyny, mech, řasy pomocí slunečního záření. První déšť pak nečistoty jednoduše smyje.

PŘEDPOKLADY PRO SAMOČIŠTĚNÍ FOTOKATALÝZOU

- působení UV – záření (slunce),
- fotoaktivní TiO_2 ve vrchní vrstvě,
- přítomnost vody (déšť),
- přítomnost O_2 (oxidační prostředek).

Pro tento efekt stačí normální denní světlo, přímé sluneční záření není bezpodmínečně nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotně nezávadný a je s povrchovou plochou pevně svázán. Při fotokatalýze vznikající produkty během rozkladu jsou neškodné a lehce vodou rozpustitelné. Jsou odstraněny dešťovou vodou stejně jako jiné nečistoty.

POVRCH DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ EKOAKTIV



MANUÁL PRO WEBOVÉ ZADÁNÍ REKLAMACE

1 WEBOVÁ STRÁNKA


1.1 Webový formulář pro zadání reklamace najdete na webové adrese **reklamace.diton.cz**.

1.2 Další možností je vyhledat odkaz na našich webových stránkách.

a) vyberte vrchní kartu **O nás**. Z otevřeného seznamu vyberte **Reklamace**. Odkaz vás zavede na zadávací formulář

nebo

b) na spodní straně, v zápatí webové stránky, pod seznamem **Další informace** naleznete **Reklamace**. Odkaz vás zavede na zadávací formulář.



Další informace

Ke stažení

Grafický návrh zdarma

Kladecí návrh zdarma

Reklamace

2 FORMULÁŘ

2.1 Do formuláře zadejte **číslo faktury** nebo **číslo dodacího listu** a klikněte na **VYHLEDAT**.

2.2 Na webové stránce se vám objeví další kolonka formuláře **PŘIDAT POLOŽKU K REKLAMACI**. Do formuláře zadáte **Kód výrobku**, který se nachází u každé položky z faktury a kliknete na **PŘIDAT**.

2.3 Na webové stránce se vám objeví další kolonka formuláře **REKLAMOVANÉ POLOŽKY**.

2.4 Do kolonky **Popis vady reklamované položky** vypíšete vady zboží, které na dané položce reklamujete.

2.5 Do kolonky **Reklamované množství** napíšete množství zboží, které z dané faktury reklamujete.

2.6 Z výběracího seznamu **Návrh na vyřešení reklamace** vyberte požadované řešení reklamace.

2.7 **Fotodokumentace**. Pro přiložení fotek (*.jpg, *.png) nebo dokumentů (*.pdf, *.doc, *.xls) souvisejících s reklamovanou položkou klikněte na **Vyberte soubor** a z otevřeného okna vyberte soubor, který chcete přiložit.

2.8 Pokud chcete přidat **další položku** z faktury, opakujte **bod 2.2**.

2.9 KONTAKTNÍ ÚDAJE

Do názvu napište vaši společnost (může být již předvyplněna) a kontaktní údaje osoby, která bude s výrobcem, v případě potřeby, reklamaci dále řešit.

VYHLEDAT FAKTURU

Číslo faktury nebo číslo dodacího listu

PŘIDAT POLOŽKU K REKLAMACI

Kód výrobku

Číslo	Název	Jednotka	Množství
12345678901	Betonová dlažba přírodní	M2	18,0000

Popis vady reklamované položky

Návrh na vyřešení reklamace

Fotodokumentace

Přetáhněte soubory
nebo

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zde vyplňte údaje o kontaktní osobě pro tuto reklamaci

Název

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

2.10 Vyplnit údaje partnera / realizační firmy

Pokud je součástí reklamace třetí osoba (váš obchodní partner nebo realizační firma), zde doplňte jejich kontaktní údaje.

2.11 Vyplnit údaje koncového zákazníka

Pokud je součástí reklamace koncový zákazník (spotřebitel), zde doplňte jeho kontaktní údaje.

2.12 Vyplnit místo realizace

Zde doplňte adresu místa reklamovaných položek.

2.13 Pokud jste přidali všechny reklamované položky, doplnili všechny kolonky, přiložili fotky a dokumenty a vyplnili všechny potřebné kontaktní údaje, můžete kliknout na **ODESLAT REKLAMACI**

2.14 Na váš kontaktní email přijde **potvrzení o přijetí reklamace a číslo reklamace**, pod kterým s námi můžete dále komunikovat.

☒ Vyplnit údaje partnera / realizační firmy	Zde můžete vyplnit kontaktní údaje vašeho obchodního partnera / realizační firmy, pokud je součástí reklamačního řízení
Název Realizační firma s.r.o.	
Jméno a příjmení Josef Novák	
E-mail josef.novak@realizace.cz	Telefon +420 987 654 321
☐ Vyplnit údaje koncového zákazníka	Zde můžete vyplnit kontaktní údaje vašeho koncového zákazníka, pokud je součástí reklamačního řízení
☐ Vyplnit místo realizace	Zde vyplňte adresu místa realizace reklamovaných položek

3 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

3.1 Dodací list nebo faktura nebyla nalezena

Do formuláře bylo zadáno špatné číslo faktury nebo špatné číslo dodacího listu. Zkontrolujte správnost čísla.

3.2 Kód výrobku - „Položka XXX nebyla nalezena“

Do formuláře byl zadán **špatný kód výrobku**. Zkontrolujte správnost čísla.

3.3 Kód výrobku - „Vaše položka XXX je již reklamována na protokolu: XXRE01010000XXXX“

Výrobek z dané faktury je již reklamován. Pokud se jedná o opakovanou reklamaci postupujte dle bodu **4.1**. V případě dotazu k dané reklamaci kontaktujte reklamační oddělení na **reklamace@diton.cz**. Do předmětu emailu zadejte **číslo reklamace**.

Dodací list nebo faktura nebyla nalezena

Číslo faktury nebo číslo dodacího listu

VYHLEDAT

Položka 12345678901 nebyla nalezena

Kód výrobku

PŘIDAT

Vaše položka 12345678901 je již reklamována na protokolu: XXRE01010000XXXX

Kód výrobku

PŘIDAT

4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

4.1 Opakovaná reklamace

V případě opakované reklamace postupujte dle **Reklamačního řádu čl. 2.2. kap. 1**. Reklamaci včetně všech náležitostí zašlete na **reklamace@diton.cz**.

4.2 Podpora

V případě problému se zadáním reklamace kontaktujte obchodního zástupce DITON, nebo zašlete dotaz na **reklamace@diton.cz**.

4.3 Firemní dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád, technické listy, POV, POS, kladecké plány, návody a ostatní dokumentaci naleznete na našich webových stránkách **www.diton.cz/ke-stazeni**.

2.2. V případě vadního plnění prodávajícím se reklamace kupujícího (oznámení vady) uplatňuje podle OZ u prodávajícího prokazatelným způsobem, přes webový formulář <https://reklamace.diton.cz/>, na mail prodávajícího: reklamace@diton.cz, či na korespondenční adresu DITON s.r.o., oddělení reklamaci, táh 33 středě č. p. 209.

Obsahem reklamace (oznámení vady) musí být nejméně tyto údaje:

- označení dodávky zboží (číslo faktury nebo dodacího listu DITON),
- podrobný popis vad a fotodokumentace,
- pořadové řešení kupujícího dle práva čl. 2.6. kap. 1 tohoto reklamačního řádu (ust. § 2106 a § 2107 OZ),
- kontaktní údaje kupujícího (jméno, adresu a emailové spojení určené ke komunikaci s prodávajícím).

V případě, že kupující nedoloží výše uvedené náležitosti nepozděly do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu, prodávající si vyhrazuje právo považovat tuto reklamaci za bezpředmětnou.

➤ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody, ve kterých je DITON s.r.o. stranou prodávající.

1.2. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

2. ZBOŽÍ A CENOVÉ PODMÍNKY

2.1. Sortiment, název a specifikace výrobků a zboží jsou uvedeny v technických listech prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že výrobky a zboží odpovídají všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Provedení a zobrazení výrobků a zboží v technických listech je informativní a tyto listy nelze považovat za předlohy či vzorky.

2.2. Cena výrobků a zboží je stanovena ceníky prodávajícího, platnými v době vyskladnění nebo dodávky. Vystavením objednávky nebo podpisem kupní smlouvy kupující potvrzuje znalost a souhlas s VODP a cenou. K ceně náleží DPH dle aktuální sazby. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy.

2.3. Cena dodávaných výrobků, zboží a služeb je splatná nejpozději při odběru, není-li smluvně sjednáno jinak. Cenové podmínky se řídí aktuálně platným ceníkem, není-li v kupní smlouvě či jinou písemnou formou sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak. Objednáním výrobků, zboží a služeb se kupující zavazuje tyto výrobky, zboží a služby odebrat, dle podmínek aktuálních v době objednávky, není-li smluvně stanoveno jinak.

2.4. V aktuálně platném ceníku Prodávajícího je u každého výrobku či zboží uvedeno množství měrných jednotek na jednu ucelenou paletu. V případě, že si Kupující objedná daný výrobek či zboží v jiném množství, než je na tuto jednu ucelenou paletu či násobky těchto ucelených palet, bude Prodávající účtovat Kupujícímu dodatečný poplatek za službu rozebrání palety/palet. Tento poplatek ve výši 235,- Kč (bez DPH) za každou jednu neucelenou paletu bude fakturován k ceně za daný výrobek.

3. PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3.1. Výrobky a zboží jsou dodávány volně ložené nebo na dřevěných paletách (viz níže Tabulka č. 1 – Popis druhů palet a cenové podmínky). Za prodanou paletu (obal) je kupujícímu účtována ceníková cena, zdaněná aktuální základní sazbou DPH, která je splatná vždy s cenou výrobků, zboží a služeb. Kupující má právo palety, které nakoupil od prodávajícího a které jsou nepoškozené a k dalším expedicím použitelné, vrátit prodávajícímu do 3 měsíců od nákupu nebo je vyměnit při uskutečnění dalšího obchodního případu na započtení ceny palet, se započtením poplatku za opotřebení (viz níže Tabulka č. 1). Při vrácení nepoškozených palet bude kupujícímu odečteno jednorázové opotřebení (viz níže Tabulka č. 1).

3.2. Kupující má možnost prodávajícímu vrátit palety, které jsou mírně poškozeny, maximálně však se třemi poškozenými prvky (viz níže Tabulka č. 2).

3.3. Přehled opotřebení u jednotlivých palet a výkupní ceny palet podle počtu poškozených prvků je uveden v ceníku (viz níže Tabulka č. 2).

3.4. Palety se nesmí rozestýlkovat do sebe, ale volně uloženy na sebe dle jednotlivých rozměrů a druhů. Vyúčtování opotřebení palet a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich nadměrného poškození (poškozeny více než 3 prvky) a neschopnosti jejich dalšího použití nebo po uplynutí 3 měsíců od vystavení daňového dokladu. O nepřevzatých paletách je vyhotoven zápis o jejich úschově.

3.5. Palety nepřevzaté na sklad (tj. ty palety, které prodávající pro poškození nebo po uplynutí lhůty na vrácení nepřevzal zpět) budou uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů na skladě prodávajícího. V této lhůtě si je může kupující vyzvednout a odvézt. Pokud nedojde k oboustranné dohodě, budou tyto palety následně vyřazeny z evidence prodávajícího a zlikvidovány.

Palety stejného druhu, které odebral od prodávajícího, může kupující vrátit prodávajícímu na místo, odkud byly palety (obal) expedovány, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.

Tabulka č. 1 – Popis druhů palet a cenové podmínky

Druh a rozměr palety	Hmotnost palety kg	Prodejní cena palety v Kč bez/s DPH	Cena opotřebení palety v Kč bez/s DPH
A) EUR (80 × 120) cm	25	400 / 484	50 / 60
B) EUR (80 × 120) cm s drážky	27	600 / 726	65 / 78
C) Standard (80 × 120) cm	20	400 / 484	50 / 60
D) Standard (100 × 120) cm	25	400 / 484	50 / 60
E) Standard (80 × 240) cm	30	700 / 847	75 / 90
F) (80 × 164) cm s drážky	27	600 / 726	65 / 78
G) DITON (80 × 120) cm	25	400 / 484	50 / 60
H) DITON (100 × 120) cm	27	400 / 484	50 / 60

Tabulka č. 2 – Výkupní ceny palet s poškozenými prvky

Počet poškozených prvků	Výkupní cena palety A) C) D) Kč bez/s DPH	Výkupní cena palety B) E) F) Kč bez/s DPH	Výkupní cena palety G) H) Kč bez/s DPH
1 poškozený prvek	200 / 242	300 / 363	0
2 poškozené prvky	150 / 181	200 / 242	0
3 poškozené prvky	100 / 121	150 / 181	0

Vyhodnocení poškození palet je dle pravidel pro výkup palet prodávajícího: www.diton.cz/redirs/doc-2779355

Příklad 1: Paleta s jedním poškozeným prvkem



Příklad 2: Paleta se dvěma poškozenými prvky



Příklad 3: Paleta se třemi poškozenými prvky



4. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ

4.1. Objedávka musí mít písemnou formu a musí obsahovat: název, množství a barevné provedení výrobku/zboží dle aktuálního ceníku prodávajícího. Dále požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr, odvoz na určené místo), požadovaný termín doručení výrobku/zboží, způsob placení, bankovní spojení, jméno/název firmy, místo bydliště/sídlo, požadovanou adresu k doručení výrobku/zboží, kontaktní údaje kupujícího. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícímu, který je vůči němu v prodlení s úhradou závazků, nebo nemá uzavřenou rámcovou kupní smlouvu, nebo který jedná v rozporu s ustanovením dohod či smluv mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující si může vyzvednout objednané výrobky a zboží u prodávajícího až tehdy, potvrdí-li prodávající kupujícímu dostupnost objednaných výrobků a zboží. Po písemném potvrzení (email, EDI či poštou) prodávající je pro kupujícího objednávka vždy závazná.

4.2. Storno kupujícím: Pokud kupující stornuje objednávku potvrzenou prodávajícím, nebo nevyveze-li ji po více jak 14 kalendářních dnech od data potvrzení, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu storno poplatku, a to ve výši 100 % celkové ceny objednaného výrobku/zboží bez DPH. V takovém případě se kupující zavazuje tento storno poplatek uhradit dle faktury k tomuto účelu vystavené prodávajícím.

4.3. Expirace objednávek: Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží déle jak 30 kalendářních dnů od posledního termínu dodání,

který je uveden v potvrzení objednávky, dojde k expiraci objednávky a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat úhradu poplatku, a to ve výši 100 % celkové ceny objednaného výrobku/zboží bez DPH. Nevztahuje se na výrobky ve slevových skupinách A, B, D, - výjma dlažeb pro strojní pokládku a v provedení rovná hrana.

4.4. Vyskladněním výrobků, zboží, služeb a palet (obaly) se rozumí předání přebírajícímu a převzetí takovýchto výrobků, služeb, zboží a palet (obaly) k přepravě. Při vyskladnění výrobků, zboží a palet (obaly) potvrdí přebírající (kupující nebo přepravce) dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí výrobků, zboží a palet (obaly) kupujícím (popř. přepravcem), a zároveň po potvrzení Kupujícím i jako doklad o úplnosti a kvalitě odebraného zboží. Vyskladněním výrobků, zboží a palet (obaly) jsou závazky prodávajícího splněny. Neodebere-li kupující objednané výrobky, zboží a palety v potvrzený termín k odběru, může prodávající účtovat kupujícímu skladné ve výši 10,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za jednotlivou paletu s výrobky a se zbožím.

4.5. Převzetím výrobků, zboží a palet (obaly) při vyskladnění nebo při dodávce od přepravce splnil kupující své závazky, a to prohlédnout, porovnat a zjistit shodu s objednanými výrobky, zbožím a paletami (obaly). To se týká zejména zjištění druhu, stavu/kvality, barvy, provedení a množství výrobků, zboží a palet (obalů).

4.6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši a včas. V případě prodlení s placením uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

4.7. Proávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky obsažené v kupní smlouvě nebo faktuře.

4.8. Nebezpečí škody na výrobcích, zboží a paletách (obalech) přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím výrobků, zboží a palet. Předání prodávající výrobky, zboží a palety (obaly) dopravci pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci předáním věci dopravci.

4.9. Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen v případě, nesplní-li prodávající ani náhradní termín dodání výrobků, zboží a služeb, a to do deseti dnů po uplynutí nově sjednané dodací lhůty. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání nebo VODP, zejména v případě prodlení s placením kupní ceny delší než 7 dnů.

4.10. Vrátit lze pouze výrobky a zboží (na základě předem potvrzené písemné žádosti), které jsou v bezvadném stavu a v originálním balení. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu výrobky nebo zboží do 14 dnů od převzetí, prodávající vystaví kupujícímu oprávný daňový doklad na vrácené výrobky a zboží v kupních cenách snížených o 35,00 %. V takovém případě dále vyúčtuje prodávající kupujícímu příslušné náklady na dopravu a služby vztahující se k vráceným výrobkům a zboží, které měl prodávající při dopravě výrobků ke kupujícímu.

4.11. Proávající není v prodlení a nezodpovídá za škodu vzniklou prodlením s dodávkou zboží kupujícímu v případě zastavení či přerušení výroby z důvodu vyšší moci nebo vzniklé neodvratitelným jednáním třetí strany (např. přerušení dodávek energií, surovin, stávký a nepokoje) a to po dobu trvání tohoto stavu.

4.12. Objednáním výrobků na zakázku (výrobky, které nejsou uvedeny v ceníku výrobků společnosti DITON s.r.o.) se kupující zavazuje k jejich odebrání a zaplacení. Na takovéto zakázky je prodávající oprávněn požadovat po kupujícímu zaplacení zálohy, a to ve výši 75,00 % ceny zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dokud kupující neuhradí uvedenou výši zálohy z dané zakázky a k této zakázce nepřipojí nebo nedodá příslušnou technickou dokumentaci (u výrobků, u kterých je tato dokumentace požadována), nebude zakázka akceptována, resp. potvrzena a zakázková výroba nebude zahájena.

4.13. V případě, že kupující od potvrzené objednávky výrobků na zakázku odstoupí nebo objednané výrobky na zakázku neodebere do 30 dnů od termínu dodání uvedeném na potvrzení objednávky od prodávajícího, nezavazuje se tak povinnosti uhradit 100 % kupní ceny.

4.14. V případě přebírání výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) za Kupujícího jinou osobou (zmocněný prostředník/pracovník) je potřeba, aby tato přebírající osoba byla patřičně písemně zmocněna k tomuto přebírání. V opačném případě může Proávající odmítnout osobě bez písemného zmocnění předání objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů), případně může žádat po přebírající nezmocněné osobě jejich

okamžité zaplacení. Předáním objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) osobě, písemně zmocněné Kupujícím, jsou splněny závazky Proávajícího s vyskladněním a předáním objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) Kupujícímu. Kupující se zavazuje zajistit přítomnost zmocněné osoby při přebírce výrobků, zboží, služeb a palet (obalů). 4.15. V případě využití dopravy Proávajícího ze strany Kupujícího zodpovídá Kupující za sjízdnost přístupové cesty na místo vykládky pro naložený kamion. V opačném případě nebude vykládka provedena a Kupující uhradí veškeré náklady na dopravu z této cesty.

5. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

5.1. Proávající se zaručuje dodat kupujícímu výrobky, zboží a palety (obaly), vyhovující v době nákupu všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti.

5.2. Proávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruku po dobu 20 let od data vystavení daňového dokladu. Na kanalizační výrobky, včetně šachtových den, poskytuje prodávající prodlouženou záruku po dobu 5 let. Na obchodované zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců. Podmínky záruky jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího na www.diton.cz v sekci „ke stažení“.

5.3. Kupující se seznámil s předepsanými technologickými postupy a zavazuje se je dodržovat. Proávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným technologickým postupem při montáži výrobků a zboží, který je v rozporu s platnými normami, obecnými zásadami a doporučenými postupy společnosti DITON s.r.o. pro montáž nebo pokládku, které jsou k dispozici na www.diton.cz. Kupující podpisem kupní smlouvy nebo zasláním/předáním objednávky potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil. Dále prodávající nepřebírá zodpovědnost za neodbornou manipulaci s výrobky a zbožím, za znečištění výrobků a zboží po předání kupujícímu a dále za vady, způsobené selháním podloží a spodních konstrukčních vrstev.

5.4. Výrobky a zboží dodávané na paletách jsou od prodávajícího zajištěny zafixováním k paletě, aby bylo možno s výrobky a se zbožím manipulovat a transportovat je. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození vzniklé při dopravě zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží je nutné mít zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (např. kurtování). Za poškození zboží vzniklé při dopravě (porušení obalu, rozsypaní výrobku, poškození výrobků, nešetrné skládání z vozidla apod.) zodpovídá dopravce (tedy v případě vlastní dopravy, zajištěné Kupujícím, jdou tyto škody za Kupujícím; v případě dopravy zajištěné Proávajícím, jdou tyto škody za Proávajícím). Kupující je povinen zapsat dopravci do Dodacího listu poznámku o poškození přepravovaných palet a výrobků, pořídit fotodokumentaci a ihned informovat prodávajícího.

5.5. Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálního balení vyskytnout ne více jak 2 % výrobku a zboží odchylné jakosti, než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky musí být při pokládce vytrženy a nesmí být zabudovány.

5.6. Reklamační výrobků nebo zboží nedává kupujícímu právo neplnit smluvní podmínky, ke kterým se zavázal, včetně zaplacení odebraných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) v plné výši a včas.

5.7. Případnou reklamaci může Kupující uplatnit písemně na mail reklamace@diton.cz či na korespondenční adrese DITON s.r.o., oddělení reklamaci, 588 11 Střítež č. p. 207 nebo přes web formulář <https://reklamace.diton.cz>.

6. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ


6.1. Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souvislosti s jejich vzniklými závazkovými vztahy a zavazují se vzájemně zabezpečit ochranu těchto osobních údajů.

6.2. Platnost VODP je dána jejich zveřejněním na www.diton.cz v sekci „ke stažení“.

6.3. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi, budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a obecně závazných právních předpisů, zejména Zák. č. 89/2012 Sb.

6.4. Tyto VODP se nevztahují na internetový prodej.

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065

4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ
SYSTÉMY:
+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 917 965 952
12 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Stráž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečtovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po-pá 7:00-16:00
so zavřeno



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

