



Sluší každé
zahradě a terase

NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT
betonových
výrobků

20 LET
ZÁRUKA
na betonové
výrobky

NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR
z barev
a povrchů

8 ocenění
NEJLEPŠÍ
VÝROBCE
stavebnin
roku

VYSVĚTLIVKY



Pochozí



Pojízdné do 3,5 t



Pojízdné nad 3,5 t



Technologie
DITON AQUASTOP PROTECT



Technologie CURDEP



Technologie EKOAKTIV
- SAMOČISTIČÍ DLAŽBA



Vsakování vody do podkladu



Nelze objednat jednotlivé
formáty samostatně, ale jen
po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody
Čepka, Střítež, Paskov



Výrobní závody
Ottnice, Přerov



Nelze žehlit - jezdit vibrační
deskou



Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou
paletu



Pokládka dlažby
je možná na terče



Obchodované zboží



Technologie
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technologie BOSS 5



Technologie zdění
na PUR lepidlo



Tloušťka dlažby 3 cm



Novinka

NAŠE INOVACE



CURDEP - ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH
S IMPREGNACÍ. Povrch výrobku je hladký
a lesklý, bez ořepů, vzhledově blíží se
interiérovým dlažbám, avšak s odolností
pro exteriér.



Úprava EKOAKTIV používá fotokatalýzu,
kdy se působením světla vytvoří aktivní
povrchová vrstva, která odpuzuje
a rozkládá částice nečistot.



Speciální technologie nanášení
a vytvrzování laků na povrchu betonových
dlažeb nabízí pouze naše společnost.
Kompozitní látka se nanáší na povrch
betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí
záření a vysoké teploty.



Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací
„AQUASTOP“ mají samočisticí povrch
s minimální přilnavostí nečistot a je u nich
velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky
jsou stále pěkně barevné. Ošetření není
pouze povrchové, ale je přímo obsažené
v celé náslapné vrstvě.



Povrchová ochrana DEP zajistí, že je
povrch betonových výrobků nenasákavý,
čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že
takto ošetřený povrch není náchylný ke
znečištění a velmi dobře se udržuje.

VISO



Pomocí tvarovek VISO můžete tvořit nejen liniové ploty a nízké opěrné stěny, ale také drobné zahradní stavby, nosné příčky i podezdívky. VISO je stále žádanější i pro tradiční ploty se sloupky a plotovými výplněmi. Výrazná fazeta se postará o to, že plot působí plastickým a štíhlým dojmem.




VISO - MELÍR KRÉMOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VISO PRŮBĚŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO SLOUPKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR CIHLOVÁ



MELÍR KRÉMOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



ČERNÁ



VISO SLOUPKOVÝ
Rozměry: 40 × 30 × 15 cm



VISO PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm




VISO KONCOVÝ
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ
Rozměry: 20 × 20 × 15 cm



VISO - ČERNÁ





VISO - MELÍR LATTE

VERSO



Plotový systém VERSO v netradičním formátu tvárnice o délce 60 cm, šířce 30 cm a výšce 15 cm, umožňuje stavět moderní liniové ploty. Pohledově úzká a dlouhá tvarovka s obvodovým hlubokým vybráním ve stěně, vytváří dojem dnes moderní lehkosti.



VERSΟ - PŘÍRODNÍ
JAP: KRYT NA POPELNICE CLEANNY, BRANKA GATIE, MODUL FULL NA BALÍKY S POŠTOVNÍ SCHRÁNKOU, ZVONKEM A KAMEROU.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrstva)	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VERSΟ PRŮBĚŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1 179	standard
VERSΟ KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1 203	standard
VERSΟ SLOUPKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1 179	standard

* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).

PŘÍRODNÍ



ČERNÁ



VERSΟ PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 60 × 30 × 15 cm



VERSΟ KONCOVÝ POLOVIČNÍ
Rozměry: 30 × 30 × 15 cm



VERSΟ SLOUPKOVÝ
Rozměry: 60 × 30 × 15 cm



VERSΟ KONCOVÝ
Rozměry: 60 × 30 × 15 cm



VERSO - PŘÍRODNÍ



VERSO - PŘÍRODNÍ

VENEZIA



Dva typy tvarovek dostačují na to, abyste dokázali sestavit dílo podle svých představ. Snadné použití dělá z tohoto zdicího prvku ideálního kandidáta pro každého, kdo hledá jednoduchý produkt, s nímž by vybudoval zdi i zídky, ale také oplocení, a dokonce i příčné i nosné stěny.




VENEZIA - MELÍR LATTE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VENEZIA SLOUPKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	standard
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	standard

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



MELÍR SCATOLA



VENEZIA SLOUPKOVÁ
Rozměry: 39 × 19 × 19 cm



VENEZIA PRŮBĚŽNÁ
Rozměry: 39 × 19 × 19 cm



STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ



STŘÍŠKY HLADKÉ



STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ



Zdi či ploty je zapotřebí zakončit hladkými či štípanými stříškami, které ochrání stavbu před nepříznivými povětrnostními vlivy. Velké množství barev a tvarů umožňuje dokonale sladit stříšky podle použitého stavebního materiálu.



STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 - MARMO



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štípaný
STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - štípaný
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14	standard
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	natur
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	835	1	natur
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur

Poznámka: Povrch natur je vizuálně odlišný od povrchu standard.

PŘÍRODNÍ



1

BÍLÁ



2

ČERVENÁ



3

CIHLOVÁ



4

STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30
Rozměry: 20 × 30 × 7 cm



STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ
Rozměry: 45 × 45 × 5 cm




ČERNÁ



5

HNĚDÁ



6

OKROVÁ



7

PÍSKOVÁ



8


STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50
Rozměry: 50 × 50 × 5,5 cm



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30
Rozměry: 40 × 30 × 5,5 cm



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40
Rozměry: 50 × 40 × 5 cm



KARAMELOVÁ




9

LATTE



10

MARMO



11

NOIR



12

STŘÍŠKA UNIVERSAL 30
Rozměry: 50 × 30 × 5,5 cm



STŘÍŠKA UNIVERSAL 50
Rozměry: 50 × 50 × 5,5 cm



UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30
Rozměry: 45 × 30 × 7,5 cm



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50
Rozměry: 50 × 50 × 7,5 cm



MELÍR KRÉMOVÁ



13

SCATOLA




14

STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25
Rozměry: 100 × 25 × 5 cm



STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40
Rozměry: 100 × 40 × 5 cm



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ
Rozměry: 40 × 30 × 7,5 cm



ROHOVÁ STŘÍŠKA 30
Rozměry: 45 × 45 × 7,5 cm



SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30
Rozměry: 50 × 30 × 7,5 cm



ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30
Rozměry: 80 × 30 × 7,5 cm






STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ - BÍLÁ



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30 - ČERVENÁ

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065

4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ
SYSTÉMY:
+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 917 965 952
12 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Stráž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečtovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po-pá 7:00-16:00
so zavřeno



www.diton.cz

