

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 01.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **01.1**
2. Typ: **PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY – BETONOVÉ PALISÁDY**

obchodní název výrobku:

MURÁNO PALISÁDA 10 / 14; OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ; OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO; PALISÁDA 5D; PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 100; PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 120; PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 60; PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 80; PALISÁDA CORTO 35; PALISÁDA CORTO 50; PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100; PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40; PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60; PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80; PALISÁDA D120 / 15 DUB; PALISÁDA D150 / 15 DUB; PALISÁDA D60 / 15 DUB; PALISÁDA D60 / 25 DUB; PALISÁDA D90 / 15 DUB; PALISÁDA D90 / 25 DUB; PALISÁDA DURO 35; PALISÁDA DURO 50; PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100; PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40; PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60; PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80; PALISÁDA POLO 35; PALISÁDA POLO 50; PALISÁDA S120 / 15 SMRK; PALISÁDA S150 / 15 SMRK; PALISÁDA S60 / 15 SMRK; PALISÁDA S90 / 15 SMRK; PALISÁDA ŠTÍPANÁ 10 / 65; PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35; PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50; PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65

3. Zamýšlené použití palisád: pro provádění terénních úprav, vytvoření stupňů teras, budování terénních schodišť, stavbu opěrných zídek a zakončení dlážděných ploch.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020,
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020.

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050816 ze dne 23.09.2020.
2. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–051347 ze dne 23.09.2020.
3. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 ze dne 23.09.2020.
4. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050831 ze dne 23.09.2020.

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679


8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	± 5 mm	ČSN 73 0212-5
	Šířka	± 5 mm	
	Výška	± 5 mm	
Pevnost v tlaku		Třída betonu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %	ČSN 73 1322
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0	

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
MURÁNO PALISÁDA 10 / 14	140×100×400-420
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	500×60×250
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	100×60×250
PALISÁDA 5D	250×160×400
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 100	180×120×1000
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 120	180×120×1200
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 60	180×120×600
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 80	180×120×800
PALISÁDA CORTO 35	100×130×350
PALISÁDA CORTO 50	100×130×500
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100	180×180×1000
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40	180×180×400
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60	180×180×600
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80	180×180×800
PALISÁDA D120 / 15 DUB	150×150×1200
PALISÁDA D150 / 15 DUB	150×150×1500
PALISÁDA D60 / 15 DUB	150×150×600
PALISÁDA D60 / 25 DUB	250×150×600
PALISÁDA D90 / 15 DUB	150×150×900
PALISÁDA D90 / 25 DUB	250×150×900
PALISÁDA DURO 35	180×120×350
PALISÁDA DURO 50	180×120×500
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100	175×200×1000
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40	175×200×400
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60	175×200×600
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80	175×200×800
PALISÁDA POLO 35	115×115×350
PALISÁDA POLO 50	115×115×500
PALISÁDA S120 / 15 SMRK	150×150×1200
PALISÁDA S150 / 15 SMRK	150×150×1500
PALISÁDA S60 / 15 SMRK	150×150×600
PALISÁDA S90 / 15 SMRK	150×150×900
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 10 / 65	100×125×650
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35	150×95×350
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50	150×95×500
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65	150×95×650