

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 03.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **03.1**

2. Typ: **VEGETAČNÍ DÍLCE**

obchodní název výrobku:

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100; ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80; ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ

3. Zamýšlené použití: zpevněná travnatá parkoviště, případně stání, pro osobní vozidla s omezenou denní dobou parkování na 10 hodin pro stavby občanského vybavení, odpočívky silnic, rekreační a jiné druhy parkovišť. Zpevněné přístupové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla a zpevnění přístupových komunikací k bytovým domům pro ojedinělé přejezdy speciálních vozidel (sanitky, požární vozidla). Pro zpevnění zářezů a násypů svahů nebo pro vytvoření zelených pásů podél komunikací a mezi nimi.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. ČSN 73 6131: 2010 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců,
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění .

Při posuzování shody byla využita technická specifikace ČSN 73 6131: 2010 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců.

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060-050812 ze dne 23.9.2020.
2. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060-050819 ze dne 23.9.2020.
3. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060-050834 ze dne 23.9.2020.
4. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060-050828 ze dne 23.9.2020.

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679

8. Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti		Vlastnosti	Technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	$\pm 6 \text{ mm}$	EN 772-16:2011
	Šířka	$\pm 5 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 3 \text{ mm}$	
Únosnost		min. 10 kN	ČSN 73 6131
Odolnost proti povětrnostním vlivům		Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1250 g/m ²	(ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Odolnost proti smyku / skluzu		Drsný povrch bez zahlázení	Vizuálně
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$	


Deklarované vlastnosti platí pro všechny výroby výrobce.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1.1.2026



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100	600×400×100
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80	600×400×80
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	450×300×80