

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 08.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **08.1**
2. Typ: **PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY**

obchodní název výrobku:

KVĚTINÁČ BELLA I.; KVĚTINÁČ BELLA II.; KVĚTINÁČ LEA I.; KVĚTINÁČ LEA II.; KVĚTINÁČ VINCI I.; KVĚTINÁČ VINCI II.; KVĚTINÁČ VINCI III.; NÁŠLAP BŘIDLICE I.; NÁŠLAP BŘIDLICE II.; NÁŠLAP BŘIDLICE III.; NÁŠLAP BŘIDLICE IV.; NÁŠLAP BŘIDLICE V.; ODPADKOVÝ KOŠ MAX; SKRUŽ 100; SKRUŽ 80; TRUHLÍK ALEXANDR; TRUHLÍK CAESAR; TRUHLÍK DAVID; TRUHLÍK SAMSON; ZÁBRANA BARIÉRA; ZÁBRANA KUŽEL; ZÁKRYTOVÁ DESKA 100; ZÁKRYTOVÁ DESKA 120

3. Zamýšlené použití: tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, cesty pro pěší, náměstí, hlavně pro ztvárnění prostředí, nepředpokládá se však, že budou zatěžovány dopravou.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,**
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
email: podpora@diton.cz
tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020, prodloužení doby platnosti č.060-059852 ze dne 26.8.2025,
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění .

Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020.

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 ze dne 23.09.2020 a 29.08.2025.

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679**

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	$\pm 5 \text{ mm}$	ČSN 73 0212-5
	Šířka	$\pm 5 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 5 \text{ mm}$	
Pevnost v tlaku		Třída betonu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti $T_{50} \geq 75 \%$	ČSN 73 1322
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$	


Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2026



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v (Ø/v) [mm]
KVĚTINÁČ BELLA I.	Ø 440×550
KVĚTINÁČ BELLA II.	Ø 576×720
KVĚTINÁČ LEA I.	400×400×400
KVĚTINÁČ LEA II.	800×400×400
KVĚTINÁČ VINCI I.	400×400×400
KVĚTINÁČ VINCI II.	400×400×600
KVĚTINÁČ VINCI III.	400×400×800
NÁŠLAP BŘIDLICE I.	545×415×40
NÁŠLAP BŘIDLICE II.	450×445×40
NÁŠLAP BŘIDLICE III.	470×335×40
NÁŠLAP BŘIDLICE IV.	535×385×40
NÁŠLAP BŘIDLICE V.	545×395×40
ODPADKOVÝ KOŠ MAX	Ø 480×800
SKRUŽ 100	1000×600×80
SKRUŽ 80	800×600×80
TRUHLÍK ALEXANDR	760×280×280
TRUHLÍK CAESAR	760×380×330
TRUHLÍK DAVID	500×170×170
TRUHLÍK SAMSON	1000×600×500
ZÁBRANA BARIÉRA	1000×230×230
ZÁBRANA KUŽEL	500×500×1000
ZÁKRYTOVÁ DESKA 100	Ø 1000×75
ZÁKRYTOVÁ DESKA 120	Ø 1200×75