



NA ZAHRADU, NA TERASU.
DITON

ZÁKLADNÍ POVRCH - NATUR



NATUR - Vyrobený technologií vibrolití s velkým podílem ruční práce.


DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV POVRCHU NATUR



RELIÉFNÍ (IMITACE KAMENE) - Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled kamene.



RELIÉFNÍ (IMITACE KAMENE) - Strukturovaný povrch imitující vzhled skládaného kamene.



RELIÉFNÍ (IMITACE DŘEVA) - Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled dřeva.



VYMÝVANÝ - Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovín.

ZÁKLADNÍ POVRCH - STANDARD



STANDARD - Vyrobený technologií vibrolití s velkým podílem ruční práce. Povrch je možné dále upravovat dle zvoleného typu výrobku.




VSAKOVACÍ - Umožňuje vsakování čisté vody díky strukturovanému povrchu s mikroskopickými póry, které umožňují její průchod.

DRUHY ÚPRAV POVRCHU STANDARD



VYMÝVANÝ - Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovín.



RELIÉFNÍ - Strukturovaný povrch výrobku, imitující vzhled přírodních materiálů.



RELIÉFNÍ, CURDEP - Kartáčovaný strukturovaný povrch výrobku imitující vzhled přírodních materiálů.



TRYSKANÝ - Zdrsněný povrch o částečně obnaženém kamenivu.



TRYSKANÝ+RELIÉFNÍ - Zdrsněný strukturovaný povrch o částečně obnaženém kamenivu.



TRYSKANÝ, BOSS 5 - Lakovaný a zdrsněný povrch s částečně obnaženým kamenivem.



HISTORY - Ostařený povrch vzniklý otlučením ploch a hran (imitace historických kamenů).



ŠTÍPANÝ - Nepravidelný (reliéfní) štěp, který odhalí strukturu výrobku.



ŠTÍPANÝ+OTLOUKANÝ - Pravidelný reliéfní štěp s viditelnou strukturou kameniva, který je oštěřen otlučením.



HRUBOZRNNÝ - Hrubozrnná struktura kameniva celého výrobku.

VYSVĚTLIVKY

- N

Novinka
- Pochozí
- Pojíždne do 3,5 t
- Pojíždne nad 3,5 t
- Technologie DITON AQUASTOP PROTECT
(více na straně 231)
- Technologie CURDEP
(více na straně 231)
- Technologie BOSS 5
(více na straně 231)
- Technologie DITON EXCLUSIVE PROTECT
(více na straně 231)
- Technologie zdění na PUR lepidlo
(více na straně 231)
- Vsakování vody do podkladu
- Nelze objednat jednotlivé formáty
samostatně, ale jen po jednotlivých vrstvách
- 1

Výrobní závody Čeperka, Střítež, Paskov
- 2

Výrobní závody Otnice, Přerov
- Nelze žehlit – jezdit vibrační deskou
- Výrobky na zakázku
- Bez poplatku za rozbalenou paletu
- Pokládka dlažby je možná na terče
- Obchodované zboží
- Tloušťka dlažby 3 cm
- Fazeta
- Mikrofazeta
- Pouze na objednávku
- Dodržovat spáru 3-5 mm

BARVY

V katalogu DITON naleznete bohatou nabídku 100 barevných variant povrchů. Na výběr jsou jednobarevné odstíny, moderní colormixy, vymývané povrchy i věrné imitace dřeva či kamene. Díky této rozmanitosti lze vytvořit originální řešení pro každý projekt.

ACERO	ALBIA	ANTRACIT	ANTRACITOVÁ	ARENO	ARKTIC	ARKTIK	ARKTIK DEP	AUTUNNO	BAHIA	BAZALT	BÉŽOVÁ
BÉŽOVÝ MIX	BIANCO	BÍLÁ	BLANCO	BRONZE	BRONZERO	CAPPUCCINO	CARAMEL-NOIR	CIHLOVÁ	CIHLOVO-ČERNÁ	CIHLOVO-PÍSKOVÁ	COLORO
CREME	CRÉME-GRIS	CREME-NOIR	CREMO	ČERNÁ	ČERNO-BÍLÁ	ČERVENÁ	ČERVENO-OKROVÁ	DUE	DUNAJ 10-16	DUNAJ 4-8	ESENCE
ESTATE	FALBO	GIRALDA	GRANIA	GRIS	HNĚDÁ	HNĚDÝ MIX	INTENSO	INVERNO	KARAMELOVÁ	KRÉMOVÁ	LATTE / MELÍR LATTE
LAVA	LEGGERO	MARMETTA	MARMO / MELÍR MARMO	MARRONE/ MELÍR MARRONE	MELÍR CIHLOVÁ	MELÍR KRÉMOVÁ	MELÍR PÍSKOVÁ	MELÍR PŘÍRODNÍ	MELÍR SCATOLA	MORANO	NATUR ANTRACIT
NATUR PATINA	NATUR PÍSKOVÁ	NATUR PŘÍRODNÍ	PATINA DEP	PÍSKOVÁ	PÍSKOVCOVÁ	PÍSKOVEC	PÍSKOVO-BÍLÁ	PÍSKOVO-HNĚDÁ	PRETO	PRIMAVERA	PŘÍRODNÍ
RUDEN	SABIA	SCATOLA	SOLARE	SVĚTLE BÉŽOVÁ	SVĚTLÝ	ŠEDÁ	ŠEDO-ČERNÁ	TAMPICO	TAMPICO	TAUPE	TERRA
TMAVÝ	TRE	TROPICO	TRYSKANÁ PŘÍRODNÍ	UNO	VULCANO	ŽLUTÁ	PŘÍRODNÍ (VODICÍ LINIE)	ČERVENÁ (VODICÍ LINIE)	ČERNÁ (VODICÍ LINIE)		

Vážení zákazníci,
děkujeme za váš zájem o produkty a služby firmy DITON.

Do rukou se vám dostává katalog výrobků určených k praktickému využití v soukromých domech a zahradách i ve veřejném prostoru.

Již 27 let přinášíme na trh nové produkty a ani letos tomu není jinak.

Nenechte si ujít žhavou novinku v sortimentu DITON – skládebnou dlažbu **OMNIA**. Spojuje ekologické prvky s nadčasovým designem, díky čemuž je vhodná pro soukromé i veřejné prostory. Jediný formát dlaždice umožňuje vytvářet neomezené množství vzorů dlážděných ploch. Dlažbu lze zároveň využít k realizaci pojezdových zatravnovacích ploch, které umožňují přirozené vsakování vody do podlaží. Sedm barevných variant dává prostor pro vznik originálních náhodných i systematických skladeb.

Skládebná dlažba **Module** nabízí čtyři formáty dlaždic, které při vyskládání vytvářejí moderní pruhované vzory. Několik barevných odstínů umožňuje snadnou kombinaci s dalšími produkty pro zahradu i veřejný prostor. Mírné 25mm zkosení po obvodu horní nášlapné plochy usnadňuje odvod vody z povrchu, zatímco mikrofazeta omezuje štípání hran. Dlažba je vybavena vysoce odolnou pojezdovou plochou, vhodnou pro zatížení vozidly do 3,5 tuny.

Zatravnovací dlažba **Florline** díky širokým distančníkům na podélných stranách vytváří výrazné vizuální pruhy zpevněné plochy, doplněné úzkými pásy trávníku nebo kačírku. Svým moderním vzhledem proměňuje pojezdové komunikace a parkovací stání v atraktivní alternativu ekologické dlažby. Zároveň představuje účinné řešení pro odvodnění zpevněných ploch. Několik barevných variant umožňuje snadnou kombinaci s dalšími dlažbami z naší produkce.

Bazénový lem **Universal Flexi** slouží k elegantnímu zakončení dlážděných ploch terasy a k zakrytí přechodu dlažby přes hranu bazénu. Tři základní konstrukční prvky postačují k vytvoření většiny geometrických řešení nejžádanějších typů bazénů. Systém podélných drážek navíc zlepšuje protiskluzové vlastnosti povrchu lemu a přispívá k bezpečnému užívání.

Za zmínku stojí také rozšíření nabídky o colormix **MARRONE** u dlažeb a zcela novou barvu **TAUPE**, které umožňují vytvořit atraktivní a stylový vzhled.

Zdicí systém VISO jsme rozšířili o nový prvek **VISO KRYCÍ** pro průběžné zdívo i sloupek. Plná tvarovka v šíři 20 cm, resp. 30 cm, plní funkci stříšky, ale na rozdíl od klasicky tvarovaných stříšek nabízí moderní zakrytí prvky ve stejném tvaru, barvě i velikosti, jako jsou ostatní tvarovky VISO. Vycházíme tak vstříc moderním architektonickým trendům a stále častějším požadavkům našich zákazníků.

Zdůrazňovat všechny novinky zde ani nemůžeme, protože v sortimentu jich máme ještě přes stovku. V katalogu jsou vyznačené, takže v klidu můžete listovat a vybírat.

I přes veškerou snahu nemůže být katalog zcela vyčerpávající. Proto doporučujeme návštěvu www.diton.cz/inspirace, kde najdete bohatou nabídku realizací.

V sekci Ke stažení www.diton.cz/ke-stazeni si stáhnete technické listy k výrobkům, obecné kladecí plány, pracovní postupy v elektronické podobě, ale i letáky pro probíhající akce, případně monotematicky zaměřené letáky k určitým výrobkům. Některé výrobky pro speciální použití v katalogu nejsou, ty řešíme samostatným elektronickým letákem.

Takovým příkladem jsou **VÝROBKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU**. I tento leták zde naleznete.

Pokud si ani s katalogem nebudete jisti výběrem, navštivte naše výstavní centra viz. www.diton.cz/kontakty.

nebo si prohlédněte z pohodlí vašeho domova naše virtuální prohlídky www.diton.cz/prohlidky.

Náš katalog neobsahuje ceny. Aktuální doporučené ceny jsou vždy na www.diton.cz.

Kde nakoupit? Ve všech dobrých stavebninách viz www.diton.cz/prodejce.


Přejeme šťastnou ruku při výběru.

Tým DITON

INSPIRUJTE SE U NÁS

Uvědomujeme si, že je důležité a příjemné dopředu vědět, co kupujete. Z tohoto důvodu máme otevřeno šest výstavních center, která vznikla u všech výrobních závodů a prodejných skladů. Jsou vám plně k dispozici, abyste se nejen inspirovali, ale abyste si i udělali přehled o našem sortimentu a vybrali si přesně to, co hledáte. Náš odborný personál je vám plně k dispozici a je připraven zodpovědět vaše dotazy, pomoci vám s výběrem, ale i s technickými záležitostmi týkajícími se například pokládky. Stejně tak vám rádi pomůžeme vypracovat návrh realizace.

Výstavní centra si můžete prohlédnout i virtuálně na: www.diton.cz/prohlidky
Virtuální prohlídky našich výstavních center v Otnicích, v Čeperce, v Paskově, ve Stříteži a v Uhřetěvsi jsou dostupné 24/7!
Pokud to máte do výstavních center daleko, tak právě virtuální prohlídky jsou pro vás to pravé ořechové.
Na plochách více jak 6 800 m² uvidíte „naživo“ nejširší spektrum vyráběných produktů. Přijďte se podívat, ať máte jistotu správného výběru.



MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE

Přestože různé druhy dlažeb tvoří velkou část našeho sortimentu, najdete v našem výrobním programu mnoho dalších produktů. Šíře naší nabídky je rozmanitější a dokážeme najít vhodné výrobky pro každý projekt. Beton je nejen materiálem s dlouhou životností, ale je rovněž dokonale funkční, a navíc i skvěle vypadá. Prohlédněte si náš katalog a zjistíte, jaké množství výrobků pro váš projekt u nás naleznete.



1 ZAHRADNÍ NÁBYTEK
str. 253-259

2 ZVÝŠENÉ ZÁHONY
str. 248-249

3 NÁŠLAPY
str. 250-252

4 DLAŽBY SKLADEBNÉ
str. 33-82

5 DLAŽBY ZÁMKOVÉ
str. 83-86

6 SCHODY
str. 189-202

7 OPĚRNÉ ZDI
str. 242

8 PALISÁDY
str. 179-188

9 ZDICÍ A PLOTOVÉ TVÁRNCIE
str. 203-234

10 KANALIZACE
str. 263-270

11 BAZÉNOVÉ LEMY
str. 117, 129, 133, 135, 136, 151, 155

12 PLOŠNÉ DLAŽBY
str. 109 -146

13 KVĚTINÁČE, VÁZY, TRUHLÍKY
str. 243-247

14 ZDICÍ A PLOTOVÉ TVÁRNCIE, STŘÍŠKY
str. 221-234

15 OBRUBNÍKY
str. 161-178


16 SVAHOVÉ TVÁRNCIE
str. 235-242

17 PLOTY
str. 203-220

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Prohlédněte si naše výstavní centra z pohodlí vašeho domova prostřednictvím virtuálních prohlídek, které jsou pro vás přístupné 24/7.

Na plochách více jak 8 000 m² máte možnost si „naživo“ prohlédnout nejširší spektrum vyráběných produktů DITON. Pokud to máte do výstavních center daleko, tak právě virtuální prohlídky jsou pro vás to pravé ořechové. Inspirujte se pro váš dům, terasu a zahradu.



VÝSTAVNÍ CENTRUM ČEPERKA

Čeperka 222
533 45 Opatovice
nad Labem
+420 737 285 103
+420 739 581 445
ceperka@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM OTNICE

Oědina 484
683 54 Otnice
+420 777 223 889
+420 777 223 814
objednavka.otnice@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM PASKOV

Kirílovova 913
739 21 Paskov
+420 603 458 243
+420 777 223 254
paskov@diton.cz



VÝSTAVNÍ CENTRUM STŘÍTEŽ

č. p. 207
588 11 Střítež
+420 737 285 102
+420 739 348 356
stritez@diton.cz




VÝSTAVNÍ CENTRUM UHŘÍNĚVES

Bečovská 939
104 00 Praha 10
+420 731 627 314
+420 739 348 367
praha@diton.cz



NAVRHNĚTE SI SVŮJ VYSNĚNÝ PLOT NEBO DLAŽBU S DITON 3D VIZUALIZÉREM

Plánujete stavět nový plot a nebo pokládat dlažbu a nevíte, jak začít? DITON vám nabízí moderní nástroj v podobě 3D Vizualizéru, který vám celý proces usnadní. Detailně si s ním naplánujete váš projekt a vizualizujete jej v reálném prostředí, aby odpovídal vašim představám.



JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY DITON 3D VIZUALIZÉRU?

- › Je dostupný **zdarma** a bez nutnosti instalace, takže k projektům máte přístup odkudkoli a kdykoli.
- › **Detailní 3D modelování plotů** a dalších betonových prvků.
- › Snadno se ovládá.
- › Automatizované generování dokumentace.
- › Jednoduché úpravy projektu.
- › Rychlá a přehledná **kalkulace ceny** na množství materiálu a náklady na projekt včetně časového plánu.

JAK POUŽÍVAT DITON 3D VIZUALIZÉR

Použití našeho 3D Vizualizéru je opravdu hračka. Stačí postupovat podle následujících kroků:

- › Nahrajte fotku vaší zahrady nebo pozemku, kde chcete projekt umístit.
- › Použijte nástroje pro modelování a vytvořte 3D model plotu nebo dlažby. 3D kreslení je online a zdarma.
- › Přizpůsobte výšku, vzor, barvy a další parametry dle vašich představ. Můžete také nastavit prostor pro branky, dveře nebo brány pomocí konfigurátoru plotu.
- › Prohlédněte si svůj projekt v 3D a upravte ho podle potřeby.
- › Automaticky si nechte vygenerovat výkresy, technickou dokumentaci a kalkulaci nákladů. Vše máte hned k dispozici v PDF.

VYZKOUŠEJTE DITON 3D VIZUALIZÉR JEŠTĚ DNES

Pokud plánujete nový plot, dlažbu nebo jiný stavební projekt, neváhejte a vyzkoušejte náš DITON 3D Vizualizér. Ušetříte čas i peníze a získáte jistotu, že váš projekt bude přesně podle vašich požadavků. Stačí navštívit naše webové stránky a začít tvořit ihned!

Vizualizér najdete
na adrese
www.diton.cz/vizualizace

OBSAH

BARVY	2
ÚVODNÍ SLOVO	4
INSPIRUJTE SE U NÁS	4
MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE	5
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY	6
NAVRHNĚTE SI SVŮJ VYSNĚNÝ PLOT NEBO DLAŽBU S DITON 3D VIZUALIZÉREM	7
OBSAH	8

PRODUKTOVÉ ŘADY	9
TOP PRODUKTY	28
DLAŽBY	33
OBRUBNÍKY A LEMY	161
PALISÁDY	179
SCHODY	189

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY	203
SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY	235
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA	243
KANALIZACE - ODVODŇOVACÍ PRVKY	263
ATYPICKÉ VÝROBKY	271

ALPACA	53	NÁŠLAPY BŘIDLICE	252	SAN MARINO	55
AQUAPORE - VSAKOVACÍ DLAŽBA	88	OBDELNÍK	82	SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT	257
ATYPICKÉ VIBROLISOVANÉ VÝROBKY	272	OBRUBNÍK HISTORY	169	SETA	58
ATYPICKÉ VIBROLITÉ VÝROBKY - MODERN	273	OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	168	SCHODIŠTOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA - MODERN	200
BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB	151	ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA	261	SCHODIŠTOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY - NATUR PATINA	195
BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK	155	ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT	260	SCHODIŠTOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY A STUPNÉ	190
BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT	129	ODPADKOVÝ KOŠ MAX	261	SCHODIŠTOVÉ BLOKY - BŘIDLICE	197
BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY	135	ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA	269	SCHODIŠTOVÉ BLOKY - MODERN	195
BAZÉNOVÉ LEMY PREMIÈRE	133	OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY	225	SCHODIŠTOVÝ BLOK - MURÁNO	198
BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE	117	OPĚRNÉ STĚNY L	242	SCHODIŠTOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	202
BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI	136	OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY	178	SCHODY - VZOR DUB	194
BOLZANO	68	PALISÁDA HISTORY	185	SILNIČNÍ OBRUBNÍKY	174
BŘIDLICE RELIÉFNÍ	120	PALISÁDA MURÁNO	184	SKRUŽE A ZÁKRUTOVÉ DESKY - VYMÝVANÉ	264
CARCASSONNE	56	PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY	167	SKRUŽE STUDNIČNÍ	265
CITY	48	PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA	166	STADIO	144
COMODO	110	PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB	165	STANDARD	137
DELICATE	124	PALISÁDY - NATUR PATINA	188	STOJAN NA KOLO DIRECT	262
DITON OMNIA	50	PALISÁDY - VZOR DUB	186	STOLY, LAVICE - MODERN	256
DLAŽBA HISTORY	78	PALISÁDY - VZOR SMRK	187	STOLY, LAVICE - NATUR PATINA	255
DLAŽBY VEGETAČNÍ	92	PALISÁDY CORTO A KRUHOVÉ	182	STOLY, LAVICE - ORU	258
DLAŽBY ZATRAVŇOVACÍ	93	PALISÁDY DURO A ALTA	181	STOLY, LAVICE - VZOR DUB	254
DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM	159	PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ	180	STONE	62
DOPLŇKY K PLOTŮM	234	PALISÁDY ŠTÍPANÉ	183	STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ	232
DUNA	119	PARKETA	80	SVAHOBLOK	239
ENERGOKANÁL	270	PARKOVÉ OBRUBNÍKY	172	SVAHOVÉ TVÁRNICE	240
EXCELENT	126	PAVÉ I.	42	ŠTÉRBINOVÝ ŽLAB	268
FANTASY	134	PAVÉ II.	44	TESELA	70
FLORLINE	90	PICANTO	122	TRAVERTIN	118
GABON	238	PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ	138	TRAVERTIN ELEGANCE	114
GENEVA	121	PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU	222	TRÁVNÍKOVÝ LEM	162
GRANDE	98	PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN	220	TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA	164
CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY	173	PLOTOVÝ SYSTÉM - NATUR PATINA	212	TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB	163
ÍČKO	84	PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA	216	TRUHLÍKY	244
IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY	160, 234	PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE	214	TWIGO	66
KOMBI	34	PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD	210	VALLETA	52
KOMBI AQUA	40	PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE	218	VENEZIA	208
KOMBI XL	37	PODIUM	54	VERSO	206
KOSTKA, KOSTIČKA	81	POKLOPY STUDNIČNÍ	265	VISO	204
KVĚTINÁČE	245	PRAKTIK	142	VLNKA	86
KVĚTINÁČE - NATUR PATINA	247	PRAŽCE - TRÁMY NATUR PATINA	188	VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	266
KVĚTINÁČE - VZOR DUB	246	PRAŽEC - VZOR NATUR PATINA	157	WAVE	112
LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ	253	PREMIÈRE	130	ZÁBRANY	260
LUGANO	140	PRKNA - VZOR DUB	148	ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY	170
MAXIMODERN	96	PRKNA - VZOR SMRK	152	ZÁHONY - VZOR DUB	248
MILÁNO	103	PRKNA MODERN	158	ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY	176
MODERN	105	PRKNA, ŠPALEK - NATUR PATINA	156	ZDÍCÍ BLOKY - HISTORY	228
MODERN LITE	108	PROVANCE	60	ZDÍCÍ CIHLY - HISTORY	230
MODULE	46	PŘÍDLAŽBY	94	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	231
MONACO	100	PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY	159	ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA	249
MOZAICA	69	RETRO DLAŽBA	76	ŽLABY	267
MURÁNO	236	RIMINI	65		
NÁŠLAP - NATUR PATINA	251	ROCCO	74		
NÁŠLAP KRUHOVÝ - VZOR SMRK	250	RUSTIKO	72		

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU	274	ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ	277
SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ	275	PÉČE O DLAŽBY A PLOTY	278
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK	276	KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ	279
VÁPENNÉ VÝKVĚTY	277	NAŠE INOVACE	280
		VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	282





PRODUKTOVÉ ŘADY

PRODUKTOVÉ ŘADY

DLAŽBA / OBRUBNÍKY / PLOT / SCHODY - COLORMIX LATTE

COLORMIX LATTE je elegantní řada betonových prvků s jemnou kombinací teplých odstínů připomínajících latte. Kolekce zahrnuje dlažbu, obrubníky, zdi i schody, které spolu vytvářejí harmonický a jednotný vzhled exteriéru s nadčasovou estetikou a vysokou odolností.



1	DLAŽBA KOMBI / KOMBI AQUA	34-41
2	OBRUBNÍKY	170-171
3	PLOT VISO	204-209
4	STŘÍŠKA	222-223
5	SCHODIŠTOVÝ BLOK STANDARD	190-193

DLAŽBA / OBRUBNÍKY / PLOT VISO - COLORMIX MARMO

COLORMIX MARMO je řada betonových prvků s přirozenou barevnou kombinací připomínající mramor. Kolekce zahrnuje dlažbu, obrubníky a zdi (VISO nebo VENEZIA), které společně umožňují vytvořit elegantní, harmonický a nadčasový exteriér s vysokou odolností a jednotným vizuálním stylem.



- 1 DLAŽBA PAVÉ I.
- 2 OBRUBNÍKY
- 3 PLOT VISO



- 3 PLOT VISO



- 1 DLAŽBA KOMBI
- 3 PLOT VISO



- 1 DLAŽBA KOMBI
- 2 OBRUBNÍK - ROVNÁ HRANA

1	DLAŽBA PAVÉ I. / KOMBI	34-45
2	OBRUBNÍKY	170-171
3	PLOT VISO	204-205

MODERN

PRODUKTOVÁ ŘADA

MODERN je ucelená designová řada betonových prvků pro moderní architekturu, která propojuje jednotný vzhled a funkčnost v celém exteriéru. Nabízí dlažbu, plotové prvky, schody, opěrné stěny, podesty i venkovní lavice a stoly – vše laděné do čistých linií, minimalistických tvarů a trvanlivého provedení pro soukromé i veřejné prostory.



1 VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA



2 SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - NATUR PŘÍRODNÍ

3 OPĚRNÁ STĚNA

4 DALŽBA PAVÉ I.



5 PLOTOVÝ SYSTÉM



6 PODESTY



7 STOLY, LAVICE - ORU



8 ATYPICKÉ VIBROLITÉ VÝROBKY

1	VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	105-108
2	SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - NATUR PŘÍRODNÍ	190-193
3	OPĚRNÁ STĚNA	242
4	DALŽBA PAVÉ I.	42-43
5	PLOTOVÝ SYSTÉM	220
6	PODESTY	200-201
7	STOLY, LAVICE - ORU	258-259
8	ATYPICKÉ VIBROLITÉ VÝROBKY	271-273

IMITACE DŘEVA - NATUR PATINA

PRODUKTOVÁ ŘADA

IMITACE DŘEVA - NATUR PATINA je rozsáhlá produktová řada prvků s věrnou texturou přírodního dřeva, zahrnující dlažbu, plot, schody, palisády, ohrubníky, venkovní nábytek, záhony, květináče i přídlažbu. Umožňuje vytvořit jednotný, přírodní a odolný vzhled celého exteriéru bez nároků na údržbu.




1 DLAŽBA - PRKNO, ŠPALEK



2 DLAŽBA - PRAŽEC



3 PLOTOVÝ SYSTÉM



4 SCHODIŠŤOVÝ BLOK
5 PALISÁDA 5D



6 PALISÁDOVÝ OHRUBNÍK



7 STOLY, LAVICE



8 ZVÝŠENÝ ZÁHON



9 KVĚTINÁČE



10 PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ

1	DLAŽBA - PRKNO, ŠPALEK	156
2	DLAŽBA - PRAŽEC	156
3	PLOTOVÝ SYSTÉM	212-213
4	SCHODIŠŤOVÝ BLOK	196
5	PALISÁDA 5D	188
6	PALISÁDOVÝ OHRUBNÍK	165
7	STOLY, LAVICE	255
8	ZVÝŠENÝ ZÁHON	249
9	KVĚTINÁČE	247
10	PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ	164

IMITACE DŘEVA - VZOR SMRK

PRODUKTOVÁ ŘADA

IMITACE DŘEVA - VZOR SMRK je designová řada betonových prvků s realistickou kresbou smrkového dřeva. Zahrnuje dlažbu, bazénové lemy, palisády a nášlapy, které společně vytvářejí přírodní, teplý a harmonický vzhled exteriéru s výhodami vysoké odolnosti a minimální údržby.



1	DLAŽBA - PRKNA	152-154
2	BAZÉNOVÝ LEM	155
3	PALISÁDY	187
4	NÁŠLAPY	250

IMITACE DŘEVA - VZOR DUB

PRODUKTOVÁ ŘADA

IMITACE DŘEVA - VZOR DUB je rozsáhlá produktová řada betonových prvků s realistickou strukturou a kresbou dřeva, inspirovanou vzorem DUB. Kolekce zahrnuje dlažbu, bazénové lemy, ploty, palisády, záhony, trávnikové lemy, stoly, lavice i květináče, což umožňuje vytvořit jednotný, přírodní a esteticky harmonický exteriér s dlouhou životností a minimální údržbou.



1 DLAŽBA - PRKNA
2 BAZÉNOVÝ LEM




7 TRÁVNIKOVÝ LEM



3 PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD



4 SCHODY
5 PALISÁDY



6 ZÁHONY



9 KVĚTINÁČE



8 STŮL, LAVICE

1	DLAŽBA - PRKNA	148-150
2	BAZÉNOVÝ LEM	151
3	PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD	210-211
4	SCHODY	194
5	PALISÁDY	186
6	ZÁHONY	248
7	TRÁVNIKOVÝ LEM	163
8	STŮL, LAVICE	254
9	KVĚTINÁČE	246

MURÁNO, CARCASSONNE

PRODUKTOVÁ ŘADA

MURÁNO & CARCASSONNE tvoří harmonicky sladěný soubor prvků inspirovaných přírodním kamenem. Dlažba **CARCASSONNE** přináší autentický kamenný vzhled, zatímco prvky **MURÁNO** – zdi, schody a palisády – na ni navazují stejnou texturou i barevností. Společně vytvářejí elegantní a nadčasové řešení pro terénní úpravy, chodníky, terasy i zahradní architekturu.



- 1 DLAŽBA CARCASSONNE
- 2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
- 3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



- 2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
- 3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



- 2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
- 3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



- 1 DLAŽBA CARCASSONNE
- 2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
- 3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO



- 1 DLAŽBA CARCASSONNE
- 2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
- 4 PALISÁDA MURÁNO

- 1 DLAŽBA CARCASSONNE
- 2 ZDICÍ KÁMEN MURÁNO
- 3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK MURÁNO
- 4 PALISÁDA MURÁNO

56-57
236-237
198-199
184


TRAVERTIN ELEGANCE

PRODUKTOVÁ ŘADA

TRAVERTIN ELEGANCE – ucelená řada dlažby, bazénových lemů, obrubníků a schodů s jemnou kresbou přírodního travertinu, která dodá terasám i okolí bazénu lehký, elegantní a luxusně působící vzhled.



- 1 DLAŽBA
- 2 BAZÉNOVÝ LEM



- 1 DLAŽBA
- 3 SCHODIŠŤOVÝ BLOK



- 1 DLAŽBA
- 2 BAZÉNOVÝ LEM




- 1 DLAŽBA
- 2 BAZÉNOVÝ LEM
- 4 OBRUBNÍK

1	DLAŽBA	24-25
2	BAZÉNOVÝ LEM	117
3	SCHODIŠŤOVÝ BLOK	202
4	OBRUBNÍK	168

HISTORY

PRODUKTOVÁ ŘADA

HISTORY je řada prvků inspirovaných tradičními materiály a historickým vzhledem, která umožňuje vytvářet nadčasové a přirozeně působící exteriéry. Obsahuje dlažbu, zdi, obrubníky i palisády sjednocené autentickou strukturou a barevností, takže společně vytvářejí harmonické řešení pro zahrady, dvory i veřejné prostory s historickým nebo venkovským charakterem.



1	DLAŽBY	78-79
2	ZDICÍ BLOKY	228-229
3	ZDICÍ CIHLY	230
4	OBRUBNÍKY	169
5	PALISÁDY	185

KOMBI



- atraktivní formáty a barevné odstíny pro moderní vzhled
- dlažba s vysokou nosností – ideální pro příjezdové cesty i terasy
- odolná vůči mrazu, chemii a opotřebení – dlouhodobá životnost
- snadná a rychlá pokládka a minimální údržba – efektivní řešení



KOMBI XL



- robustní konstrukce, moderní vzhled, snadná pokládka
- velkoformátová varianta s 9 formáty kamenů
- široká barevná a designová variabilita



PAVÉ I.



- tři formáty vytváří jeden harmonický celek
- pevná skladba pro chodníky i příjezdy
- odolná konstrukce, nadčasový vzhled



STONE



- imitace přírodního kamene v 12 formátech
- vysoká odolnost – dlouhá životnost
- snadná pokládka s celistvým vzhledem plochy
- ideální pro terasy či chodníky



PREMIERE



- povrch zušlechťený speciální technologií
- dokonale hladký a lesklý mírně zvlněný povrch
- rozšířené využití díky bazénovému lemu - více na straně 133
- pro bazénové terasy, chodníky i příjezdové cesty



STADIO



- klasický vzhled s nadčasovým vzorem
- nabízí skladbu jak na stříh, tak na vazbu
- vytváří harmonický a jednotný design
- ideální pro terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky



LUGANO



- moderní a čistý design – hladký povrch
- přesné hrany vytvářejí elegantní vzhled
- odolnost a dlouhodobá kvalita
- univerzální využití a kombinovatelnost
- ideální pro terasy i chodníky



MODERN



- velkoformátová dlažba z hladkého litého betonu – efektní moderní vzhled
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a odolnost vůči vodě i chemii
- tenké desky usnadňují manipulaci při pokládce
- ideální volba pro terasy, okolí rodinného domu a moderní zpevněné plochy



TRAVERTIN ELEGANCE



- přírodní vzhled travertinu – povrch s jemnou strukturou a odstíny kamene
- elegantní, nadčasový charakter na každou terasu či zahradu
- k dispozici jsou i bazénové lemy a další doplňky – více na stranách 117, 168



PRKNA - VZOR SMRK



- přirozený vzhled smrkového dřeva – věrná struktura a odstín
- vhodné pro moderní i rustikální prostředí
- trvanlivost a bezúdržbovost – dlažba s odolností vůči povětrnosti, mrazu a UV záření, bez potřeby ošetření jako u skutečného dřeva
- všestranné použití pro terasy, pergoly, okolí bazénů či zahradní cestičky; snadná pokládka

EXCELENT



- povrch v imitaci jemnozrné žuly s ochrannou úpravou BOSS 5 – snadné čištění, minimální údržba
- bohatá škála formátů (umožňuje variabilní skladby
- spolehlivá pro pochodzí plochy, terasy či okolí bazénu
- k moderním i tradičním stavbám



PRKNA - VZOR DUB



- autentický vzhled dubového dřeva – realistická struktura a barevnost
- odolnost vůči mrazu, vlhkosti i UV záření, bez nutnosti nátěrů či impregnace jako u dřeva
- univerzální využití – ideální pro terasy, chodníky, okolí bazénů i zahradní stezky



MONACO



- elegantní povrch s jemným reliéfem
- velkoformátová dlažba pro moderní vzhled a výrazný efekt
- vysoká odolnost – pojízdná pro osobní vozidla do 3,5 t
- jednoduchá pokládka pro terasy, chodníky i příjezdové plochy



MILÁNO



- velkoformátový design ve třech formátech pro bohaté skladební možnosti
- vysoká odolnost včetně pojezdu vozidel – i malé formáty zvládnou zátěž nad 3,5 t
- moderní povrch s mikrofázou
- elegantní barevné provedení a snadná realizace díky jednotné tloušťce 8 cm



DLAŽBA HISTORY



- rustikální „ostařený“ povrch s patinou stárí
- široká nabídka formátů a barevných variací – flexibilita pro chodníky, terasy i menší pojezdové plochy
- snadná pokládka a údržba – bez nutnosti speciálních technologií, jednoduchá oprava poškození
- společně se ZDICÍMI BLOKY HISTORY tvoří systém – více na straně 228



PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE



- moderní deskový systém – jednoduchý design pro soukromé i veřejné plochy
- atraktivní povrchové provedení – profilované desky s hladkými pohledovými plochami sloupků
- stavebnice s jednoduchou montáží – snadná konstrukce, rychlá instalace bez složitých technologií



VISO



- elegantní a dynamický design s výraznou fazetou
- modulární stavebnicový systém pro rychlou výstavbu
- jednoduchá montáž sloupců a výplní
- široká paleta barevných melírových provedení se výborně kombinuje s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením

VENEZIA



- elegantní a praktické tvárnice s fazetou na bočních i horní hraně
- pouze dva typy tvarovek pro jednoduchou výstavbu
- flexibilní využití: pro plotové zdi, podezdívky, okrasné zdi i jako nosné či dělicí stěny
- bohatá barevná škála včetně melírovaných odstínů, které se výborně kombinují s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením



VERSO



- moderní a hladké tvárnice – podtržený minimalistický design
- pohledově úzká a dlouhá tvarovka
- speciální obvodová drážka (29 mm hluboká, 23 mm vysoká)
- ve dvou elegantních barevných provedeních – volba stylu podle exteriéru

MURÁNO



- efekt přírodního štípaného kamene
- modulární stavebnicový systém (výšky 7 cm, 14 cm, 21 cm) a tloušťka 25 cm – umožňuje stavební variabilitu včetně ohybových bloků a oblouků
- vhodný i pro opěrné zdi či terasová řešení
- schodišťový blok a palisáda v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE rozšiřují možnosti celého systému - více na stranách 56, 184 a 198



DLAŽBY

- SKLADEBNÉ

KOMBI



1 - PŘÍRODNÍ



2 - CAPPUCCINO



3 - MARMO



4 - LATTE



5 - INTENSO



6 - TROPICO



7 - GIRALDA



8 - MARRONE



- atraktivní formáty a barevné odstíny pro moderní vzhled
- dlažba s vysokou nosností – ideální pro příjezdové cesty i terasy
- odolná vůči mrazu, chemii a opotřebení – dlouhodobá životnost
- snadná a rychlá pokládka a minimální údržba – efektivní řešení

NÁZEV	výška (cm)	rozměry d × š (cm)	měrná jednotka	hmotnost (kg/m2)	vrstva m2	paleta m2	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
KOMBI 6	6	3 formáty*	m²	128	1,08	10,8	1 407	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	standard
KOMBI 8	8	3 formáty*	m²	170	1,08	8,64	1 494	1, 3, 4, 5, 6, 8	standard

Rozměry kamenů: 20 × 10 × 6 (8) cm, 20 × 20 × 6 (8) cm, 30 × 20 × 6 (8) cm.




MARMO



MARRONE



INTENSO



TROPICO



LATTE



PŘÍRODNÍ

KOMBI XL

- robustní konstrukce, moderní vzhled, snadná pokládka
- velkoformátová varianta s 9 formáty kamenů
- široká barevná a designová variabilita

NÁZEV		výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI XL 6	1	6	9 formátů*	m²	128	1,2	12	1 563	standard
	2					0,96	9,6	1 254	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

Rozměry kamenů: 10 × 10 × 6 cm, 20 × 20 × 6 cm, 30 × 20 × 6 cm, 40 × 20 × 6 cm, 60 × 30 × 6 cm, 20 × 10 × 6 cm, 30 × 10 × 6 cm, 30 × 30 × 6 cm, 40 × 30 × 6 cm




MARMO



LATTE





KOMBI XL



KOMBI AQUA



PROPUSTNÁ DLAŽBA PRO EFEKTIVNÍ VSAKOVÁNÍ VODY

- spojuje výhody klasické skladebné dlažby a dlažby vegetační
- výrazné distančníky se širokou spárou umožní vsakování do podkladu
- meziprostor lze vyplnit substrátem a osít travním semenem
- zpevníme plochu – voda odteče, zeleň vyroste
- rychlá pokládka, dlouhá životnost

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
KOMBI AQUA 6	6	3 formáty*	m ²	122	1,08	10,8	1 343	standard

Rozměry kamenů: 20 × 10 × 6 cm, 20 × 20 × 6 cm, 30 × 20 × 6 cm



LATTE

PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



INTENSO



INTENSO



MARMO

PAVÉ I.

- tři formáty vytváří jeden harmonický celek
- pevná skladba pro chodníky i příjezdy
- odolná konstrukce, nadčasový vzhled



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PAVÉ I. 6	6	3 formáty*	m²	132	1,1	9,9	1 332	1, 2, 3, 4, 5, 6	standard
PAVÉ I. 8	8	3 formáty*	m²	174	1,1	8,8	1 556	2, 3, 4, 5, 6	standard

Rozměry kamenů: 30 × 30 × 6 (8) cm, 45 × 30 × 6 (8) cm, 60 × 30 × 6 (8) cm



Produktové video

MARRONE

1 - MARRONE



2 - PŘÍRODNÍ



3 - MARMO



4 - ARENO



5 - ACERO



6 - INTENSO



ARENO



**DITON EXCLUSIVE
PROTECT (DEP)**

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.

MARMO

PAVÉ II.



- elegantní skladebná dlažba s více formáty umožňuje vytvářet přirozené a esteticky bohaté vzory
- povrch s přírodním charakterem
- univerzální řešení pro moderní i tradiční prostory - pro zahrady, chodníčky i okolí domu
- lze dobře kombinovat s dlažbou PAVÉ I. tří větších formátů

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
PAVÉ II. 6	6	10 formátů*	m ²	132	1,08	9,72	1 308	standard
PAVÉ II. 8	8	10 formátů*	m ²	174	1,08	8,64	1 528	standard

Rozměry kamenů: 16 × 15 × 6 (8) cm, 17 × 15 × 6 (8) cm, 18 × 15 × 6 (8) cm, 19 × 15 × 6 (8) cm, 20 × 15 × 6 (8) cm, 22 × 15 × 6 (8) cm, 23 × 15 × 6 (8) cm, 25 × 15 × 6 (8) cm, 27 × 15 × 6 (8) cm, 35 × 15 × 6 (8) cm



PAVÉ I. + II. - ARENO

MARMO



ARENO



ACERO



PAVÉ I. + II. - ACERO



MARMO


MODULE



- skladebná dlažba - čtyři formáty dlaždic vytváří při vyskládání moderní pruhované vzory
- několik barevných odstínů lze kombinovat dalšími produkty pro zahradu i veřejný prostor
- 25 mm široké mírné zkosení po obvodu horní nášlapné plochy usnadňuje odvod vody z povrchu, mikrofazeta eliminuje štipání hrany
- vysoce odolná pojízdková plocha pro vozidla do 3,5 tuny

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
MODULE	8	4 formáty*	m ²	174	0,99	7,92	1 403	standard

Rozměry kamenů: 45 × 30 cm, 30 × 30 cm, 30 × 20 cm, 30 × 15 cm



CITY



- moderní skladebná dlažba s čistými liniemi
- bezfazetový povrch pro elegantní vzhled městských i soukromých ploch
- variabilní skladebný systém - více formátů a barev umožňuje různé skladby a kreativní řešení
- odstíny BIANCO a NERO se často kombinují s dlažbou SAN MARINO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
CITY	7	13 formátů*	m²	147	0,94	9,44	1 413	1	standard
								2, 3	standard - vymývaný


Rozměry kamenů: 22,9 × 12,9 × 7 cm, 23,9 × 16,1 × 7 cm, 26,9 × 12,9 × 7 cm, 29,9 × 16,1 × 7 cm, 32,9 × 12,9 × 7 cm, 33,9 × 21,9 × 7 cm, 34,9 × 16,1 × 7 cm, 35,9 × 12,9 × 7 cm, 35,9 × 16,1 × 7 cm, 38,9 × 16,1 × 7 cm, 38,9 × 21,9 × 7 cm, 43,9 × 16,1 × 7 cm, 45,9 × 21,9 × 7 cm




1 - BAZALT



2 - BIANCO



3 - NERO



DITON OMNIA

EKOLOGICKÁ DLAŽBA

- osvědčený design - pro soukromé i veřejné prostory
- jedna dlaždice = neomezený počet vzorů dlážděných ploch
- lze realizovat plochy s funkcí pojezdové zatravněovací dlažby, které umožní vodě proniknout do země



PŘÍRODNÍ



ČERNÁ



MARMO



INTENSO



MARRONE



BIANCO



NERO



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/pal	povrch
DITON OMNIA	8	34,6 × 30	m²	180	14,45	0,83	6,54	1 220	standard



VALLETTA



- moderní a elegantní vzhled
- hladký povrch a rovné hrany vytvářejí současný, nadčasový design vhodný pro terasy i chodníky
- použitelná i na plochách s nízkým dopravním zatížením do 3,5 tuny

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
VALLETTA	6	3 formáty*	m ²	124	0,84	8,35	1 060	standard

Rozměry kamenů: 10,6 × 18 × 6 cm, 14,0 × 18 × 6 cm, 22,5 × 18 × 6 cm



ALPACA



- moderní a nadčasový vzhled
- čistý povrch a jednoduché linie pro elegantní úpravu teras, chodníků i okolí domu
- praktická variabilita - umožňuje různé skladby



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
ALPACA I.	6	14 × 14	m ²	126	51	1,1	10,98	1 410	1, 2	standard
ALPACA II.	6	21 × 14	m ²	128	34	1,03	10,3	1 345	1, 2, 3	standard



MARMO



INTENSO



1 - PŘÍRODNÍ



2 - MARMO




3 - ARENO



PODIUM

- vytváří čistý a jednotný vzhled ploch
- čistý a jednoduchý vzhled bezfazetových dlaždic
- tři elegantní odstíny pro tradiční i moderní prostředí
- pro chodníky, zahradní cesty i jiné venkovní komunikace



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PODIUM	6	25 × 25	m²	134	16	1,25	10	1 367	standard



MARRONE



MARMO



LEGGERO



MARMO

SAN MARINO

- rustikální kamenný efekt - přírodní vzhled
- věrná kopie žulových kostek s krásnou zrnitou strukturou
- jednoduchá skladba, vhodná pro chodníky a terasy
- pevná a odolná konstrukce
- bezfazetové dlaždice - snadná pokládka



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
SAN MARINO	6	5 formátů*	m²	124	0,78	7,75	986	standard - vymývaný

Rozměry kamenů: 5,3-7,3 × 9,1 × 6 cm, 6,3-8,3 × 9,1 × 6 cm, 7,3-9,3 × 9,1 × 6 cm, 8,3-10,3 × 9,1 × 6 cm, 9,3-11,3 × 9,1 × 6 cm




NERO



BIANCO

BIANCO



NERO



SOLARE



CARCASSONNE



1 - MARMO



2 - TERRA



3 - BRONZE



4 - BAZALT




5 - ALBIA




6 - BAHIA



7 - GRANIA



8 - SABIA



- klasický vzhled s jemně nepravidelnými hranami – vytváří přirozený, elegantní dojem
- jemně nepravidelný strukturovaný reliéf plochy, připomínajícím vrstvy lámaného kamene
- vhodná pro historické i moderní prostředí

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
CARCASSONNE	6	4 formáty*	m²	131	1,08	8,64	1 157	1, 2, 3, 4	standard - reliéfní
								5, 6, 7, 8	standard - reliéfní, tryskaný

Rozměry kamenů: 15 × 30 × 6 cm, 30 × 30 × 6 cm, 45 × 30 × 6 cm, 60 × 30 × 6 cm



SETA



- reliéfní povrch s efektem přírodního kamene
- pevná skladebná dlažba se 4 formáty – ideální pro moderní plochy i příjezdy
- razuvzdorná a vysoce odolná vůči opotřebení a chemii
- elegantní barevná škála a snadná pokládka

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
SETA	6	4 formáty*	m²	132	1,06	9,54	1 284	standard - reliéfní

Rozměry kamenů: 21 × 21 × 6 cm, 42 × 21 × 6 cm, 42 × 42 × 6 cm, 63 × 42 × 6 cm



ACERO



INTENSO



MARMO



ARENO



ACERO



LATTE



INTENSO



MARMO



LATTE

PROVANCE



- výrazná struktura povrchu napodobuje přírodní kámen
- umožňuje kreativní pokládku a kombinaci různých rozměrů pro harmonický vzhled ploch
- ideální pro romantické a přírodní kompozice, kde podtrhne charakter zahrady nebo okolí domu

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PROVANCE	6	4 formáty*	m²	132	0,87	8,66	1 168	standard - reliefní

Rozměry kamenů: 19 × 19 × 6 cm, 38 × 19 × 6 cm, 38 × 38 × 6 cm, 57 × 38 × 6 cm



LATTE

LATTE



TERRA



BRONZE



BAZALT



PÍSKOVEC



BAZALT



TERRA

STONE



- imitace přírodního kamene v 12 formátech – estetika + variabilita
- vysoká odolnost proti mrazu, vodě a chemickým rozmrazovacím látkám – dlouhá životnost
- snadná pokládka s celistvým vzhledem plochy – ideální pro terasy, chodníky, zahrady

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STONE	8	12 formátů*	m²	168	0,76	7,62	1 307	standard - reliéfní

Rozměry kamenů: 36,5 × 27 × 8 cm




CREMO



MARMO




BIANCO



BRONZERO




NERO



FALBO



PŘÍRODNÍ



MORANO



ANTRACIT





povrch v
imitaci žuly

BIANCO

STONE



ANTRACIT



MORANO

RIMINI

- čisté linie, moderní městský vzhled
- dlaždicie jediného formátu ve tvaru úzkého a dlouhého obdélníku
- rovnoměrná skladba pro elegantní plochy
- pro terasy, chodníky i vstupní prostory



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
RIMINI	8	57 × 14,5	m²	174	12	1	8	1 417	standard



CRÉME + NOIR



MARMO




TWIGO

- moderní hranaté tvary pro městské i zahradní plochy
- úzká dlaždice zaujme svým nadčasovým designem
- jednoduchá skladba pro rychlou pokládku
- snese zatížení vozidla až do 3,5 tuny - ideální pro frekventované plochy



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TWIGO	10	61 × 7,3	m²	217	22,46	0,98	5,88	1 301	standard




BOLZANO

- věrná imitace dřevěného povrchu pro přírodní vzhled
- úzké dlouhé dlaždice s profilovaným povrchem pro autentický efekt
- odolná konstrukce vhodná i pro pojezd osobním autem



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
BOLZANO	8	57 × 14,5	m ²	174	12	1	8	1 417	standard - reliéfní




MOZAIKA

- mozaikový efekt pro vizuálně zajímavé plochy
- deální pro vytváření dekorativních a detailních vzorů na menších i větších plochách
- snadné skládání, pestré kombinace
- vhodná pro chodníčky, zahradní stezky i okrasné plochy



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
MOZAIKA	8	4 formáty*	m ²	173	1,03	8,23	1 451	standard

Rozměry kamenů: 14 × 7 × 8 cm, 14 × 14 × 8 cm, 21 × 14 × 8 cm, 28 × 21 × 8 cm



TESELA

- dlažba s drobnými formáty, které umožňují vytvářet jemné, elegantní a detailní vzory
- vizuálně lehký a dekorativní charakter
- vhodná pro chodníčky, terasy i dekorativní plochy v zahradě



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TESELA	6	3 formáty*	m²	126	1,02	10.2	1 312	standard

Rozměry kamenů: 14 × 7 × 6 cm, 14 × 14 × 6 cm, 21 × 14 × 6 cm

PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



ARENO



RUDEN



ACERO



GIRALDA



TROPICO



CIHLOVO-PÍSKOVÁ



RUSTIKO




- rustikální vzhled s jemnou texturou – autentický a přirozený efekt pro zahrady, terasy i chodníky
- dlažba s oblými a nepravidelnými hranami snese zatížení vozidly do 3,5 tuny

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
RUSTIKO	6	4 formáty*	m²	132	1,02	10,19	1 370	standard - vymývaný

Rozměry kamenů: 11,9 × 14 × 6 cm, 17 × 14 × 6 cm, 19,8 × 14 × 6 cm, 23,8 × 14 × 6 cm



BIANCO



NERO



SOLARE



ROCCO

- nepravidelná struktura povrchu, která věrně imituje kámen a dodává plochám autentický rustikální vzhled
- jednoduchá a flexibilní skladebná struktura
- vhodná pro zahradní cesty, terasy i okrasné plochy



NÁZEV		výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
ROCCO I. 6	1	6	16 × 16	m²	127	39	1,08	10,75	1 392	standard - reliéfní
	2						0,9	8,97	1 164	
ROCCO II. 6	1	6	24 × 16	m²	128	26	1,15	11,52	1 502	standard - reliéfní
	2						0,96	9,6	1 254	

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



MARMO

PŘÍRODNÍ



MARMO



TROPICO



TROPICO



PŘÍRODNÍ

RETRO DLAŽBA



- klasický historický vzhled pro rustikální plochy
- variabilní skladebné formáty
- vynikne k rekonstruovaným či historickým objektům, vesnickým stavením nebo u novostaveb ve stylu retro



RETRO DLAŽBA I.



RETRO DLAŽBA II.



RETRO DLAŽBA III.



RETRO DLAŽBA IV.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
RETRO DLAŽBA I.	6	14 × 14	m ²	126	51	0,78	9,41	1 211	history
RETRO DLAŽBA II.	6	21 × 14	m ²	128	34	0,74	8,82	1 154	history
RETRO DLAŽBA III.	6	28 × 21	m ²	129	17	0,71	10,58	1 390	history
RETRO DLAŽBA IV.	8	21 × 14	m ²	172	34	0,74	8,09	1 416	history



TAMPICO


PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



PÍSKOVÁ



TAMPICO



PÍSKOVÁ



PŘÍRODNÍ

DLAŽBA HISTORY



1 - PŘÍRODNÍ




2 - ČERVENÁ



3 - CIHLOVÁ



4 - ČERNÁ



5 - HNĚDÁ



6 - OKROVÁ



7 - PÍSKOVÁ



8 - TAMPICO



- rustikální „ostařený“ povrch s patinou stáří – perfektní pro historické a rekonstrukce plochy
- vysoká užitná odolnost – mrazuvzdornost, odolnost proti vodě, chemii a otěru
- široká nabídka formátů a barevných variací – flexibilita pro chodníky, terasy i menší pojezdové plochy
- snadná pokládka a údržba – bez nutnosti speciálních technologií, jednoduchá oprava poškození
- společně se ZDICÍMI BLOKY HISTORY tvoří systém - více na straně 228

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
OBDELNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY	4	18 × 12	m²	90	46,3	0,77	14	1285	1, 2, 3, 7, 11	history
ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	7	14 × 14	m²	160	51	0,94	8,46	1379	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	history
OBDELNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	7	21 × 14	m²	160	34	0,88	7,94	1295	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	history
OBDELNÍK 28 / 21 / 7 (STRÍŠKA) HISTORY	7	21 × 28	m²	160	17	0,94	7,52	1228	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	history



OBDELNÍK 18 / 12 / 4
HISTORY



ČTVEREC 14 / 14 / 7
HISTORY



OBDELNÍK 21 / 14 / 7
HISTORY



OBDELNÍK 21 / 28 / 7 (STRÍŠKA)
HISTORY

9 - CIHLOVO-ČERNÁ



10 - ČERNO-BÍLÁ



11 - GIRALDA



12 - PÍSKOVO-BÍLÁ



PARKETA

- klasický parketový vzhled – pravidelné linie a hladký povrch
- odolná vůči zatížení a povětrnostním vlivům – vhodná i pro pojezdové plochy a venkovní terasy
- flexibilní pokládka – různé formáty umožňují kombinace a variabilní uspořádání dlažby pro zajímavé vzory



PARKETA 4
PARKETA 6
PARKETA 8
PARKETA 10



PARKETA 6 ROVNÁ HRANA
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA



PARKETA 6 SLEPECKÁ
ROVNÁ HRANA
PARKETA 8 SLEPECKÁ
ROVNÁ HRANA



1 – PŘÍRODNÍ




2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – KARAMELOVÁ



5 – HNĚDÁ



6 – PÍSKOVÁ



7 – BÍLÁ



8 – RUDEN



9 – GIRALDA



10 – MARMO



GIRALDA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PARKETA 4	4	20 × 10	m²	87	50	0,96	17,28	1 528	1, 2, 6	standard
PARKETA 6	6	20 × 10	m²	126	50	0,96	11,52	1 477	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	standard
						1,08	10,80	1 388	8	standard
PARKETA 8	8	20 × 10	m²	170	50	0,96	7,68	1 331	1, 2, 3, 5, 6, 7	standard
PARKETA 10	10	20 × 10	m²	215	50	0,96	6,72	1 470	1	standard
PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	6	20 × 10	m²	126	50	0,96	11,52	1 477	1	standard
PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	8	20 × 10	m²	170	50	0,96	7,68	1 331	1, 2	standard
PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	6	20 × 10	m²	128	50	0,96	11,52	1 500	1, 2, 3, 7	standard
PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	8	20 × 10	m²	172	50	0,96	7,68	1 346	1, 2, 3, 7	standard

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².

KOSTKA, KOSTIČKA



- modulární tvar, nekonečné možnosti skladeb
- klasický vzhled pro městské i zahradní plochy
- trvanlivá dlažba s vysokou odolností
- lze kombinovat s dlažbami OBDÉLNÍK či PARKETA



KOSTIČKA 6
KOSTIČKA 8



KOSTKA 6 VODICÍ LINIE
KOSTKA 8 VODICÍ LINIE



KOSTKA 6
KOSTKA 8



KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA
KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA
KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA



KOSTKA 30 / 30 / 6



KOSTKA 40 / 40 / 6

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
KOSTKA 6	6	20 × 20	m²	128	25	0,96	9,6	1 254	1, 2, 3, 4, 5	standard
KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA	6	20 × 20	m²	128	25	0,96	9,6	1 254	1	standard
KOSTKA 6 VODICÍ LINIE	6	20 × 20	m²	123	25	0,96	9,6	1 206	6, 7, 8	standard
KOSTKA 8	8	20 × 20	m²	172	25	0,96	7,68	1 346	1, 2, 3, 4, 5	standard
KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA	8	20 × 20	m²	172	25	0,96	7,68	1 346	1	standard
KOSTKA 8 VODICÍ LINIE	8	20 × 20	m²	170	25	0,96	7,68	1 331	6, 7	standard
KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA	10	20 × 20	m²	213	25	0,96	5,76	1 252	1	standard
KOSTIČKA 6	6	10 × 10	m²	124	100	0,88	9,68	1 225	1, 3	standard
KOSTIČKA 8	8	10 × 10	m²	168	100	0,88	7,04	1 208	1, 3	standard
KOSTKA 30 / 30 / 6	6	30 × 30	m²	131	11,11	1,08	10,8	1 440	1	standard
KOSTKA 40 / 40 / 6	6	40 × 40	m²	131	6,25	0,96	9,6	1 283	1	standard

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ




4 – PÍSKOVÁ




5 – BÍLÁ



6 – VODICÍ LINIE PŘÍRODNÍ



7 – VODICÍ LINIE ČERVENÁ



8 – VODICÍ LINIE ČERNÁ



KOSTKA PŘÍRODNÍ + KOSTIČKA ČERNÁ

OBDÉLNÍK

- moderní obdélníkový design – čisté linie a hladký povrch pro minimalistický vzhled
- vysoká odolnost – betonová dvouvrstvá dlažba mrazuvzdorná a odolná vůči zátěži i opotřebení
- flexibilní kombinace formátů – možnost různých skladeb



OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8



OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6
SLEPECKÝ VODICÍ LINIE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6	6	20 × 30	m²	129	16,67	0,96	9,6	1 263	1	standard
									2, 3	standard - vymývaný
OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8	8	20 × 30	m²	172	16,67	0,96	7,68	1 346	1	standard
OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6 SLEPECKÝ VODICÍ LINIE	6	50 × 40	ks	31	5	4	40	1 265	4	natur




1 - PŘÍRODNÍ




2 - BIANCO



3 - NERO



4 - VODICÍ LINIE
PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ



povrch v
imitaci žuly


BIANCO + NERO

DLAŽBY - ZÁMKOVÉ

ÍČKO



- originální „I“-tvarovaný design - tvar dlažby umožňuje pevné a estetické skládání ploch
- odolná a trvanlivá - dvouvrstvá betonová dlažba mrazuvzdorná, odolná vůči vyššímu dopravnímu zatížení
- jednoduchá instalace a nízká náročnost na údržbu
- ideální pro chodníky, zahradní cesty, cyklostezky a průmyslové plochy díky své vysoké odolnosti a širokému využití



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
ÍČKO 4	4	20 × 16,5	m²	87	36	0,83	15	1 330	1, 2	standard
ÍČKO 6	6	20 × 16,5	m²	126	36	0,83	10	1 285	1, 2, 4	standard
ÍČKO 8	8	20 × 16,5	m²	170	36	0,83	8,33	1 441	1, 2, 3, 4	standard
ÍČKO 10	10	20 × 16,5	m²	215	36	0,83	6,66	1 457	1	standard
ÍČKO 8 PRO STROJ	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1 385	1	standard
ÍČKO 10 PRO STROJ	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1 315	1	standard
ÍČKO 6 KRAJOVKA	6	20 × 14	ks	3,2	-	36	432	1 407	1	standard
ÍČKO 8 KRAJOVKA	8	20 × 14	ks	4,3	-	36	360	1 573	1	standard
ÍČKO 10 KRAJOVKA	10	20 × 14	ks	5,4	-	36	252	1 386	1	standard
ÍČKO 6 PŮLKA	6	10 × 16,5	ks	1,7	-	64	768	1 331	1	standard
ÍČKO 8 PŮLKA	8	10 × 16,5	ks	2,3	-	64	576	1 350	1	standard
ÍČKO 10 PŮLKA	10	10 × 16,5	ks	2,9	-	64	448	1 324	1	standard
ÍČKO 6 ROVNÁ HRANA	6	20 × 16,5	m²	126	36	0,83	10	1 285	1	standard
ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA	8	20 × 16,5	m²	170	36	0,83	8,33	1 441	1	standard
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA	10	20 × 16,5	m²	215	36	0,83	6,66	1 457	1	standard
ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1 317 1 315	1	standard
ÍČKO 6 SLEPECKÁ	6	20 × 16,5	m²	128	36	0,83	10	1 305	2	standard
ÍČKO 8 SLEPECKÁ	8	20 × 16,5	m²	172	36	0,83	8,33	1 458	2	standard

Tento výrobek je možno vyrobit na požádání i v jiných barevnostech. Minimální množství 200 m².

VLNKA

- VLNKA je představitelem klasické zámkové dlažby
- jemně zvlněný design
- tvar dlažby vytváří vizuálně zajímavý povrch pro chodníky, terasy i příjezdové cesty



VLNKA 6
VLNKA 8



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
VLNKA 6	6	22,5 × 11,2	m²	128	40	0,88	10,5	1 369	standard
VLNKA 8	8	22,5 × 11,2	m²	172	40	0,88	7,88	1 380	standard



PŘÍRODNÍ



DLAŽBY VSAKOVACÍ,
VEGETAČNÍ,
ZATRAVNŇOVACÍ
A PŘÍDLAŽBY


AQUAPORE VSAKOVACÍ DLAŽBA



- ekologické a praktické řešení – podporuje vsakování vody do půdy, vhodná pro moderní udržitelné stavby a zahrady
- proudující vsakovací systém – umožňuje odvodnění dešťové vody přes dlažbu, snižuje riziko stojaté vody a zatížení kanalizace
- porézní struktura umožňuje rychlý průsak srážkové vody do podolží, aniž by ztratila pevnost a odolnost tradiční betonové podloží dlažby



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PARKETA AQUAPORE 6	6	20 × 10	m²	117	50	0,96	11,52	1 373	1, 2, 3, 4	vsakovací
PARKETA AQUAPORE 8	8	20 × 10	m²	156	50	0,96	7,68	1 223	1, 2, 3, 4	vsakovací
PARKETA AQUAPORE 10	10	20 × 10	m²	195	50	0,96	6,72	1 335	1	vsakovací
ÍČKO AQUAPORE 6	6	20 × 16,5	m²	117	36	0,83	10	1 195	1, 2, 3, 4	vsakovací
ÍČKO AQUAPORE 8	8	20 × 16,5	m²	156	36	0,83	8,33	1 324	1, 2, 3, 4	vsakovací
ÍČKO AQUAPORE 10	10	20 × 16,5	m²	195	36	0,83	6,66	1 324	1, 2, 3, 4	vsakovací
KOSTKA AQUAPORE 6	6	20 × 20	m²	120	25	0,96	9,6	1 177	1, 2, 3, 4	vsakovací
KOSTKA AQUAPORE 8	8	20 × 20	m²	160	25	0,96	7,68	1 254	1, 2, 3, 4	vsakovací



1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – ČERNÁ



4 – PÍSKOVÁ



FLORLINE

- zatravnovací dlažba se širokými distančníky na podélné straně dlaždice vytváří vizuální pruhy zpevněné dlažby a úzkých pruhů trávníku nebo kačírku
- moderní vzhled vytvoří z pojezdových komunikací a parkovacích stání zajímavou alternativu ekologické dlažby
- výborné řešení pro odvodnění zpevněných ploch
- několik barevných variant umožňuje kombinaci s dalšími dlažbami z naší produkce



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
FLORLINE	8	30 × 15	m²	149,3	22,22	1,08	9,72	1 476	standard



VSAKOVÁNÍ VODY
DO PODKLADU



PŘÍRODNÍ

PŘÍRODNÍ



MARMO



LATTE



MARRONE



LATTE



MARMO



LATTE

DLAŽBY VEGETAČNÍ



- ekologické řešení odvodnění – propouští dešťovou vodu a snižuje povrchový odtok
- podpora zelených ploch – umožňuje růst trávy nebo nízké vegetace mezi spárami, kombinující pevný povrch s přírodním vzhledem
- ideální řešení pojezdové plochy a parkovacího stání



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	8	20 × 20	m²	148	25	0,96	9,6	1 446	1, 2, 3, 4	standard
DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	8	30 × 15	m²	136,2	22,22	0,9	9	1 251	1, 4, 5	standard

- 1 - PŘÍRODNÍ
- 2 - ČERVENÁ
- 3 - ČERNÁ
- 4 - MARMO
- 5 - LATTE



DLAŽBY ZATRAVNŇOVACÍ



- efektivní vsakování vody – propustná struktura snižuje povrchový odtok a podporuje přirozené odvodnění
- podpora zeleně a trávy – umožňují prorůstání vegetace
- stabilní a odolné – betonové tvárnice mrazuvzdorné a pevné, vhodné pro chodníky, zahrady i lehce zatížené plochy




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZATRAVNŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	8	45 × 30	ks	14,5	7,4	8	80	1 185	standard
ZATRAVNŇOVACÍ TVÁRNICE 80	8	60 × 40	ks	27	4,17	5	45	1 240	standard
ZATRAVNŇOVACÍ TVÁRNICE 100	10	60 × 40	ks	33	4,17	5	40	1 345	standard




PŘÍDLAŽBY

- nejvyužívanějším betonový prvek při vytvoření přechodu mezi komunikací a chodníkem
- ideální pro rozšíření stávajících chodníků, teras či příjezdových cest



PŘÍDLAŽBA 8



PŘÍDLAŽBA 10



PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (m²)	spotřeba ks/bm	vrstva ks (m²)	paleta ks (m²)	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PŘÍDLAŽBA 8	8	50 × 25	ks	22	2	10	60	1 345	1, 2	standard
PŘÍDLAŽBA 10	10	50 × 25	ks	26,9	2	10	50	1 370	1, 2	standard
PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ	6	25 × 25	m²	134	4	1,25	10	1 367	1	standard

1 - PŘÍRODNÍ



2 - BÍLÁ



MAXIMODERN

- umožňuje realizaci pravoúhlých betonových prvků z pohledového betonu
- rozšiřuje možnosti využití dlažeb z řady MODERN
- lze vyrobit formáty s kratší stranou až 200 cm a delší stranou až 300 cm
- lze stavět opěrné zdi, schodišťové bloky, nebo individuální prvky vysoké až 20 cm
- ideální pro moderní domy a zahradní úpravy na pozemcích



MAXIMODERN
Lze vyrobit prvky různých rozměrů do šířky až 200 cm a délky až 300 cm. Dlažby lze vyrobit ve výškách: 8, 10, 12, 15 a 20 cm.

NÁZEV	výška cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	povrch
MAXIMODERN 8, PLOCHA 0,36 - 4 m ²	8	m ²	188	dle obj.	VL	VL	natur
MAXIMODERN 10, PLOCHA 0,36 - 5 m ²	10	m ²	235	dle obj.	VL	VL	natur
MAXIMODERN 12, PLOCHA 0,36 - 6 m ²	12	m ²	282	dle obj.	VL	VL	natur
MAXIMODERN 15, PLOCHA 0,36 - 6 m ²	15	m ²	352,5	dle obj.	VL	VL	natur
MAXIMODERN 20, PLOCHA 0,36 - 6 m ²	20	m ²	470	dle obj.	VL	VL	natur

Poznámka: Po stranách výrobku mohou být na základě požadavku při objednání manipulační závitě pro manipulační závěsy.

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



GRANDE

- velkorozměrová dlažba odolá extrémnímu zatížení nad 3,5 tuny
- perfektní volba pro prostory s vysokou zátěží – od vjezdů a parkovišť až po průmyslové zóny
- vynikající protiskluzové parametry, odolnost vůči oděru, mrazu, minimální údržba



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
GRANDE I. XL	12	100 × 100	m ²	275	1	1	5	1 400	1, 2	standard
GRANDE II. XL	12	100 × 50	m ²	274	2	1	5	1 395	1	standard



BÍLÁ

1 - PŘÍRODNÍ



2 - BÍLÁ



PŘÍRODNÍ




PŘÍRODNÍ

MONACO

STYLOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

- elegantní povrch s jemným reliéfem
- velkoformátová dlažba pro moderní vzhled a výrazný efekt
- vysoká odolnost - pojížděná pro osobní vozidla do 3,5 t a mrazuvzdorná konstrukce
- jednoduchá pokládka pro terasy, chodníky i příjezdové plochy



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MONACO I.	8	120 × 60	m²	175	1,39	0,72	5,76	1 033	standard - <i>reliéfní</i>
MONACO II.	8	60 × 60	m²	173	2,78	0,72	5,76	1 021	standard - <i>reliéfní</i>
MONACO III.	8	60 × 30	m²	170	5,56	1,08	8,63	1 492	standard - <i>reliéfní</i>



PŘÍRODNÍ



MARMO



BÍLÁ



BAZALT





PŘÍRODNÍ

MONACO



MARMO

MILÁNO

IMPOZANTNÍ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

- velkoformátový design ve třech formátech pro bohaté skladební možnosti
- vysoká odolnost včetně pojezdu vozidel – i malé formáty zvládnou zátěž nad 3,5 t
- moderní povrch s mikrofazetou, betonová dvouvrstvá konstrukce s vysokou pevností
- elegantní barevné provedení a snadná realizace díky jednotné tloušťce 8 cm



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
MILÁNO I.	8	80 × 40	m²	177	3,13	0,96	7,68	1 384	standard
MILÁNO II.	8	40 × 20	m²	173	12,50	0,96	7,68	1 354	standard
MILÁNO III.	8	20 × 20	m²	172	25	0,96	7,68	1 346	standard



MARMO





LATTE



MARMO



LATTE

MILÁNO

MODERN



ELEGANTNÍ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA S ČISTÝMI LINIEMI

- velkoformátová dlažba z hladkého litého betonu – efektní moderní vzhled
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a odolnost vůči vodě i chemii
- tenké desky usnadňují manipulaci při pokládce
- ideální volba pro terasy, okolí rodinného domu a moderní zpevněné plochy – styl kombinovaný s funkcí



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN 60 / 60 / 6	6	60 × 60	ks	50	2,78	20	1 025	natur
MODERN 80 / 40 / 6	6	80 × 39,5	ks	45	3,13	20	925	natur
MODERN 80 / 80 / 6	6	80 × 80	ks	90	1,56	10	925	natur
MODERN 100 / 50 / 6	6	100 × 49,5	ks	72	2,02	10	745	natur
MODERN 100 / 100 / 6	6	100 × 100	ks	150	1	10	1 525	natur

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PŘÍRODNÍ

NATUR PŘÍRODNÍ






NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ

MODERN



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ

- extrémně tenké velkoformátové dlaždice tloušťky 3 cm
- snadná manipulace při pokládce
- pro méně namáhané zpevněné plochy
- terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky



MODERN LITE 80 / 40 / 3



MODERN LITE 100 / 50 / 3

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN LITE 80 / 40 / 3	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	natur
MODERN LITE 100 / 50 / 3	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	769	natur

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PŘÍRODNÍ

NATUR PŘÍRODNÍ

DLAŽBY

- PLOŠNÉ A BAZÉNOVÉ LEMY

COMODO

- tenká vibrolisovaná dlažba vhodná pro pokládku na terče
- nízká hmotnost - ideální na terasy, lodžie, balkony
- praktická volba pro tradiční stavby i moderní architekturu



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	3	59,7 × 29,7	m ²	69	5,56	9	646	standard - tryskaný


PRIMAVERA




ESTATE



AUTUNNO




INVERNO



WAVE

- pochozí dlažba se speciálním kartáčovaným zvlněným povrchem
- protiskluzový povrch
- vybrané formáty lze pokládat na terče
- na terasy, chodníky, okolí domu



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
WAVE 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m²	110	4	7,5	850	standard - reliéfní, curling
WAVE 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m²	110	2,78	10,8	1 213	standard - reliéfní, curling
WAVE 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m²	91	3,13	8,64	811	standard - reliéfní, curling
WAVE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m²	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfní, curling



TRAVERTIN ELEGANCE



- přírodní vzhled travertinu – povrch s jemnou strukturou a odstíny kamene
- elegantní, nadčasový charakter na každou terasu či zahradu
- k dispozici jsou i bazénové lemy a další doplňky – více na straně 117



TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4



TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m²	91	6,25	8,32	782	natur - reliéfní
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m²	91	4,17	6,24	593	natur - reliéfní


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ





KRÉMOVÁ

TRAVERTIN ELEGANCE



PÍSKOVCOVÁ

BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE



- lemy jsou doplňkem k dlažbám TRAVERTIN ELEGANCE při řešení terasy s bazénem
- lem překrývá hrany bazénu pravoúhlého tvaru
- zaoblení kontaktní hrany snižuje riziko zranění



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ
TRAVERTIN ELEGANCE



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE



BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 30	ks	10,8	2,5	52	587	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 40	ks	13,5	-	26	376	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	30 × 30	ks	7,7	-	52	425	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



TRAVERTIN ELEGANCE - více na straně 114

KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



KRÉMOVÁ

TRAVERTIN

- reliéfní struktura přírodního travertinu s moderní úpravou
- ve formátu 40 × 40 cm je možná pokládka na terče
- variabilita formátů a barev
- na terasy, chodníky, reprezentativní exteriéry



TRAVERTIN 40 / 40 / 4



TRAVERTIN 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	standard - reliéfní
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1270	standard - reliéfní




NOIR


CRÉME



NOIR




BÍLÁ




BÍLÁ

DUNA

- jemně zvrásněný povrch
- pro méně namáhané pochozí zpevněné plochy
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče



DUNA 40 / 40 / 4



DUNA 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DUNA 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	standard - reliéfní
DUNA 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	standard - reliéfní



ANTRACITOVÁ

PŘÍRODNÍ



PÍSKOVÁ



ANTRACITOVÁ



PÍSKOVÁ

BŘIDLICE RELIÉFNÍ

- dlažba s reliéfním povrchem v imitaci štípané břidlice
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče
- hrana nášlapné vrstvy je opatřena fazetou
- na chodníky, okolí domu a pergol




BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4




BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	standard - reliéfní
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	standard - reliéfní




GENEVA

- nádherné nepravidelné vzory s proměnlivou barevností
- možnost uložení na terče
- na terasy, zahradní plochy, moderní komerční prostory



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
GENEVA 50 / 50 / 5	5	50 × 50	m²	110	4	1	12	1 345	standard



PICANTO

- jemně tryskaný povrch napodobuje vzhled přírodního kamene
- možnost pokládky na terče
- pro méně namáhané zpevněné plochy – terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky, odpočinkové plochy a okolí bazénů



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch	
PICANTO 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný	

PŘÍRODNÍ



ANTRACIT




BÍLÁ



ŽLUTÁ



PŘÍRODNÍ



BÍLÁ



ŽLUTÁ

DELICATE

- dlažba s jemně tryskaným povrchem se vzhledem přírodního kamene
- možnost pokládky čtvercového formátu na terče
- hodí se k moderním i tradičním stavbám



DELICATE 40 / 40 / 4



DELICATE 60 / 40 / 4

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
DELICATE 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný



BÍLÁ

ANTRACITOVÁ



BÍLÁ



PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ



SVĚTLÉ BÉŽOVÁ



ANTRACITOVÁ



CIHLOVÁ

EXCELENT




NADČASOVÁ DLAŽBA SE SPECIÁLNÍ OCHRANNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BOSS 5

- v imitaci jemnozrnne žuly s ochrannou úpravou BOSS 5 – snadné čištění, minimální údržba
- bohatá škála formátů (umožňuje variabilní skladby)
- spolehlivá pro pochozí plochy, terasy či okolí bazénu
- k moderním i tradičním stavbám



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,13	8,64	811	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m ²	110	4	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m ²	110	2,78	10,8	1 213	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 100 / 50 / 5	5	99,7 × 49,7	m ²	110	2	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5





ČERNÁ

EXCELENT



BÍLÁ


BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT



- tryskaný exkluzivní povrch je ošetřen špičkovou technologií BOSS 5
- slouží k esteticky zajímavému zakončení vydlážděné terasy u bazénu
- barevná provedení jsou vzhledově odladěna k dlažbám EXCELENT



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ




BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	20	355	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	4	60 × 60	ks	24,5	-	10	270	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	4	60 × 60	ks	24,5	-	10	270	natur - tryskaný, BOSS 5

BÍLÁ



BÉŽOVÁ



Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou EXCELENT.



EXCELENT - více na straně 126

PREMIERE

EXKLUZIVNÍ DLAŽBA S JEDINEČNÝM POVRCHEM

- povrch zušlechtěný speciální technologií
- dokonale hladký a lesklý mírně zvlněný povrch
- vzhled srovnatelný se špičkovými interiérovými dlažbami
- rozšířené využití díky bazénovému lemu - více na str. 133
- pro bazénové terasy, chodníky



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m²	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfní, curling
PREMIERE 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m²	91	3,13	8,64	808	standard - reliéfní, curling




CREME


TAUPE



BÍLÁ



NOIR



CREME




TAUPE



CURDEP

Speciálním kartáčováním je povrch dlažby hladký, lesklý a bez otřepů. Navíc se dobře omývá, čistí a udržuje.

CREME



PREMIERE EXKLUZIVNÍ DLAŽBA
S JEDINEČNÝM POVRCHEM



BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE



- zušlechtěný povrch dlažby i lemu PREMIERE vytváří jedinečný vzhled zvlněného lesklého povrchu
- zaoblená kontaktní hrana lemu umožňuje příjemné posezení, přístup do bazénu je pohodlný a bezpečný
- vzhledově uspokojí i nejnáročnější zákazníky



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VNITŘNÍ



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VNĚJŠÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	20	355	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	4	45 × 45	ks	16,5	-	10	190	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	4	45 × 45	ks	16,5	-	10	190	natur - reliéfní

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou PREMIERE.

BÍLÁ



CREME



FANTASY

- jemně zrnitý povrch napodobuje jemnozrnnou žulu
- vybrané formáty je možné pokládat na terče



FANTASY 40 / 40 / 4

FANTASY 60 / 40 / 4

BÍLÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
FANTASY 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný



BÍLÁ

BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY



- k zakrytí hrany bazénu a napojení na dlažbu FANTASY
- povrch s jemnozrnnou strukturou, připomínající světlou žulu
- deskový profil obsahuje lem průběžný, roh ostrý vnitřní a roh oblý vnitřní



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY -
DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY -
DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY -
DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	10	445	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	10	280	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	10	285	natur - tryskaný

BÍLÁ



Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou FANTASY.




FANTASY - více na straně 134

BÍLÁ


BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL FLEXI



- bazénový lem pro zakončení dlážděných ploch terasy a zakrytí přechodu dlažby přes hranu bazénu
- tři základní konstrukční prvky dostačují k vytvoření převážné většiny geometrických řešení nejžádanějších typů bazénů
- systém podélných drážek zlepší protiskuzové vlastnosti povrchu lemu



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI PRŮBĚŽNÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI ROHOVÝ



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL
FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI PRŮBĚŽNÝ	5	80 × 30	ks	27,4	1,25	20	573	natur
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI ROHOVÝ	5	50 × 50	ks	24,2	-	10	267	natur
BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL FLEXI OBLOUK SEGMENT 30°	6	-	ks	14	-	10	165	natur



PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ

STANDARD



- klasická dlažba s vysokou pevností a dlouhou životností
- široká nabídka formátů
- jediný formát 40/40/8 zvládne pojezd vozidlem do 3,5 tuny, ostatní formáty jsou pochozí
- čtvercové formáty lze pokládat na terče



STANDARD 30 / 30 / 4




STANDARD 40 / 40 / 5



STANDARD 40 / 40 / 8



STANDARD 60 / 40 / 5



STANDARD 50 / 50 / 5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
STANDARD 30 / 30 / 4	4	30 × 30	m²	87	11,11	1,08	12,96	1 153	1, 2, 3	standard
STANDARD 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1	standard
STANDARD 40 / 40 / 8	8	40 × 40	m²	173	6,25	0,96	7,68	1 354	1	standard
STANDARD 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1	standard
STANDARD 50 / 50 / 5	5	50 × 50	m²	110	4	1	12	1 345	1	standard



PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



PÍSKOVÁ



PŘÍRODNÍ

PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ

1 - DUNAJ 4-8



2 - DUNAJ 10-16



3 - ARKTIK




4 - ESENCE




5 - VULCANO



6 - COLORO



7 - MARMETTA



8 - LAVA




DLAŽDICE 40 / 40 / 4

DLAŽDICE 40 / 40 / 4
1 VYMÝVANÁ HRANA

DLAŽDICE 60 / 40 / 4

DLAŽDICE 40 / 40 / 4
2 VYMÝVANÉ HRANY

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
DLAŽDICE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m²	91	6,25	9,12	855	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	standard - vymývaný
DLAŽDICE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m²	91	4,17	13,68	1 270	1, 2	standard - vymývaný
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	1, 2	natur - vymývaný
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	1, 2	natur - vymývaný



DUNAJ 4-8




VULCANO




ESENCE

LUGANO

- moderní a čistý design – hladký povrch a přesné hrany vytvářejí elegantní vzhled
- odolnost a dlouhodobá kvalita
- univerzální využití a kombinovatelnost
- ideální pro terasy i chodníky



LUGANO I. 40 / 40 / 5



LUGANO II. 60 / 40 / 5

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch	
LUGANO I. 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1, 2, 3, 4, 5, 6	standard	
LUGANO II. 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1, 2, 3, 6	standard	

1 – MARMO



2 – ARENO



3 – ACERO



4 – LATTE



5 – INTENSO



6 – TROPICO



ACERO



MARMO



ARENO

PRAKTIK

- dlažba má hranu nášlapné plochy opatřenou fazetou
- menší čtvercové formáty lze pokládat na terče
- použití pro méně namáhané zpevněné plochy bez zatížení vozidel



1 – PŘÍRODNÍ



2 – CIHLOVÁ



3 – OKROVÁ



4 – PÍSKOVÁ



5 – KARAMELOVÁ



6 – ANTRACIT



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
PRAKTIK 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1, 2, 3, 4, 5, 6	standard
PRAKTIK 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m²	110	4	7,50	850	1	standard
PRAKTIK 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1, 4, 6	standard
PRAKTIK 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m²	110	2,78	10,8	1 213	1	standard



PÍSKOVÁ + KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ



CIHLOVÁ

STADIO



MARRONE



CREME-NOIR



CAPPUCCINO



MARMO



LATTE



INTENSO



TROPICO



ACERO



- klasický vzhled s nadčasovým vzorem
- nabízí skladbu jak na stříh, tak na vazbu
- vytváří harmonický a jednotný design
- ideální pro terasy, okolí rodinných domů, pěší stezky, zahradní chodníčky, vytváří harmonický a jednotný dojem



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	standard



MARMO



MARRONE



ACERO



TROPICO



LATTE

STADIO



CAPPUCCINO



DLAŽBY - IMITACE DŘEVA A BAZÉNOVÉ LEMY

PRKNA - VZOR DUB



- autentický vzhled dřeva – realistická struktura a barevnost dubového dřeva
- odolnost vůči mrazu, vlhkosti i UV záření, bez nutnosti nátěrů či impregnace jako u dřeva
- univerzální využití – ideální pro terasy, chodníky, okolí bazénů i zahradní stezky






PRKNO D1 DUB

PRKNO D2 DUB

PRKNO D3 DUB

PRKNO D4 DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	4	20	545	natur - reliéfní
PRKNO D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	5,3	20	425	natur - reliéfní
PRKNO D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	8	40	545	natur - reliéfní
PRKNO D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	16	60	415	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB*	-	-	ks	0,05	-	VL	0,05	-

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.
Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



SVĚTLÝ

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.



SVĚTLÝ



TMAVÝ



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.



ARKTIC

PRKNA - VZOR DUB



SVĚTLÝ



ARKTIC



BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB

- prvky pro zakončení bazénové terasy z dlažby PRKNO VZOR DUB
- lemy slouží pro zakrytí hrany bazénu pravoúhlého tvaru
- zaoblená hrana lemů snižuje riziko zranění při pohybu v bazénu



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	1	20	545	natur - <i>reliéfní</i>
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	1,33	20	425	natur - <i>reliéfní</i>
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	natur - <i>reliéfní</i>
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	natur - <i>reliéfní</i>

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



PRKNO D1 - více na straně 148-150



Produktové video

TMAVÝ

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PRKNA - VZOR SMRK

- přirozený vzhled smrkového dřeva – věrná struktura a odstín dřeva vytvářejí příjemný, přírodní dojem
- vhodné pro moderní i rustikální prostředí
- trvanlivost a bezúdržbovost – dlažba s odolností vůči povětrnosti, mrazu a UV záření, bez potřeby ošetření jako u skutečného dřeva
- všestranné použití – vhodná pro terasy, pergoly, okolí bazénů či zahradní cestičky; snadná pokládka



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO S1 SMRK	5	90 × 22,5	ks	22	4,9	20	465	natur - reliéfní
PRKNO S2 SMRK	5	45 × 22,5	ks	11	9,9	40	465	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK*	-	-	ks	0,05	-	VL	0,05	-

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.
Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP)
Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.





**DITON EXCLUSIVE
PROTECT (DEP)**

Povrchová úprava snižující nasákavost, zvyšující odolnost, zvýrazňující barvy a zajišťující sametový vzhled. V kombinaci s DAP poskytuje jedinečnou dvojitou ochranu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a minimální náklady na péči.




TMAVÝ



ARKTIC

PRKNA - VZOR SMRK



SVĚTLÝ

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK



- speciální dlažební prvky pro zakončení bazénové terasy z dlažby PRKNO VZOR SMRK
- lemy jsou určeny k zakrytí okraje bazénu pravoúhlého tvaru
- oblá hrana lemů minimalizuje riziko zranění při pohybu v bazénu



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	5	90 × 22,5	ks	22	1,11	20	465	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	5	45 × 22,5	ks	11	2,22	40	465	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



Produktové video

PRKNO S1 - více na straně 152-154

ARKTIC

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PRKNA, ŠPALEK – NATUR PATINA



- imitace dřeva s výrazným reliéfem
- dlažba vypadá jako hrubě opracované dřevo
- ideální pro terasy, chodníky i zahradní plochy
- bezúdržbové řešení – bez rizika hniloby, dřevokazného hmyzu či plísní



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO I.	5	67 × 22	ks	15	6,58	44	685	natur - reliéfní
PRKNO II.	5	89 × 22	ks	20	4,94	44	905	natur - reliéfní
ŠPALEK	5	22 × 22	ks	4,5	19,75	150	700	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA


PRAŽEC – VZOR NATUR PATINA



- betonová imitace železničního pražce – vzhled dřeva v bezpečné a ekologické podobě
- dekor NATUR PATINA s hlubokým reliéfem díky černé patině – autentický efekt starého, opracovaného dřeva
- ideální pro terasy a chodníky k chatám, chalupám a rustikálním stavbám



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRAŽEC 120	5	121 × 25	ks	30	3,31	30	925	natur - reliéfní
PRAŽEC 60	5	60,5 × 25	ks	15	6,61	44	685	natur - reliéfní



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA

PRKNA MODERN



- dlažba v imitaci jemně strukturovaného povrchu dřevěných prken
- varianty DEP jsou ošetřeny speciální hloubkovou impregnací DEP
- prkna umožňují variabilitu skladeb, k dispozici jsou i schodišťové bloky stejného provedení

NATUR PŘÍRODNÍ



PRKNO MODERN 50 / 12,4

PRKNO MODERN 50 / 25

PRKNO MODERN 100 / 12,4

PRKNO MODERN 100 / 25

ARKTIK DEP



PATINA DEP



Název	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO MODERN 50 / 12,4	6	50 × 12,4	ks	8,5	16,13	72	637	natur - reliéfni
PRKNO MODERN 50 / 25	6	50 × 25	ks	17	8	36	637	natur - reliéfni
PRKNO MODERN 100 / 12,4	6	100 × 12,4	ks	17	8	36	637	natur - reliéfni
PRKNO MODERN 100 / 25	6	100 × 25	ks	34	4	18	637	natur - reliéfni

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PŘÍRODNÍ

DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM



NÁZEV	rozměry Ø / v (cm)	měrná jednotka	balení ks
 VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA GUMOVÁ LH 3	15 × 0,3	ks	250
 VYVAŽUJÍCÍ PRVEK	4 × 0,5	ks	200
 PLASTOVÝ TERČ EH 15-15 / 1,5	15 × 1,5	ks	200
 GUMOVÝ TERČ S PEVNOU VÝŠKOU 10 / 0,8	10 × 0,8	ks	100
 SPÁROVACÍ KŘÍŽEK POD DLAŽBU	5 × 6	ks	100
 VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ PODLOŽKA 25-40 MM	Ø 20,5	ks	20
 VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ PODLOŽKA 40-70 MM	Ø 20,5	ks	20
 VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ PODLOŽKA 60-100 MM	Ø 20,5	ks	20
 VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ PODLOŽKA 90-160 MM	Ø 20,5	ks	20
 VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ PODLOŽKA 150-270 MM	Ø 20,5	ks	20
 SPÁDOVÁ PODLOŽKA Ø 110 MM	Ø 11	ks	700
 REGULAČNÍ KLÍČ	20	ks	1

Poznámka: Na jednu dlaždicí orientačně počítat jeden terč.

PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY




NÁZEV	měrná jednotka	balení kg	paleta balení
 ZÁSYPOVÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK*	balení	25	40
SPÁROVACÍ KAMENNÁ DRŤ**	balení	25	40

*Písek na spárování dlažby a dlaždic pro spáry šířky 3-5 mm.

**Drcené kamenivo na spárování dlažby a dlaždic, vhodné pro spáry 5-20 mm

IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY



NÁZEV	měrná jednotka	balení l	spotřeba l/m²
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 5 L	balení	5	0,20-0,60
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 20 L	balení	20	0,20-0,60

Více k impregnaci na straně 229.



POVRCH DLAŽBY S IMPREGNACÍ SIKAFLOOR - PROSEAL



OBRUBNÍKY A LEMY

TRÁVNÍKOVÝ LEM

- pro vymezení okrajů chodníků, cest a záhonů
- snadné tvarování do přímek i oblouků




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM	4	22 × 12	ks	2,5	4,55	525	1 338	standard



PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



PÍSKOVÁ



PŘÍRODNÍ



PÍSKOVÁ

TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB



- s napodobeným povrchem dřeva pro olemování dlážděných ploch
- ideální pro terény, řešené dlažbami PRKNO - VZOR DUB
- pro vymezení hranice odpočinkových ploch či porostů

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM DUB	4,5	25 × 12	ks	2,7	4,44	390	1 078	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



TMAVÝ



TMAVÝ

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA

- v imitaci hrubého hnědočerného povrchu dřevěného prkna
- ideální pro terény, řešené dlažbami PRKNO nebo PRAŽEC vzhledu NATUR PATINA
- půdorysný tvar umožňuje tvarování do křivek



NATUR PATINA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA	4,5	28 × 13	ks	2,5	4,17	240	625	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA



NATUR PATINA

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB

- nepravidelný povrch hrubější struktury dubového dřeva
- lemují a uzavírají plochy vydlážděné pomocí dlažby PRKNO - VZOR DUB
- nízká trojpalisáda řeší boční pohledové stěny mírně vyvýšených teras a schodišťových stupňů



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK DUB	30	50 × 8	ks	26	2	26	701	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



TMAVÝ



TMAVÝ

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA



- rustikální povrch hrubě opracovaného dřeva
- originální zakončení dlažeb stejného provedení na mírně vyvýšených terasách
- oddělují pochozí plochy od trávníku, ve funkci palisády vytvářejí výškový předěl v terénu



PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL



PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ

NATUR PATINA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL	30 - 32	67 × 8	ks	35	1,49	13	480	natur - reliéfní
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ	20	78 × 8	ks	23	1,28	39	922	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA



NATUR PATINA

PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY



- spojení několika malých palisád do jednoho celku
- pro ohraničení teras, chodníků a záhonů spojuje funkci obrubníku a palisády



50 × 6 × 25

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ



10 × 6 × 25

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	25	50 × 6	ks	13,5	2	72	999	1, 2	standard
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	25	10 × 6	ks	2,5	10	224	585	1	standard



ČERVENÁ




PŘÍRODNÍ

1 - PŘÍRODNÍ



2 - ČERVENÁ






OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE

- v dokonalé napodobenině přírodního travertinu
- řešení pro luxusně vypadající odpočinkové plochy, chodníky a bazénové terasy



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	25	50 × 8	ks	22	2	36	817	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.




OBRUBNÍK HISTORY

- speciálně ošářený povrch dává materiálu historizující patinu
- pro lemování v jednotném vizuálním stylu s dlažbou HISTORY
- na výšku poslouží i jako palisáda



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	19	39 × 9	ks	15,5	5,3 / 11,1 palisáda 2,6 obrubník	12	96	1 513	history



ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY



- řešení k ohraničení dlážděných ploch chodníků, teras a komunikací
- obrubník široký 5 cm má několik typů zakončení – pero/drážka, kulatý zámek a zakončení rovné
- několik konstrukčních typů profilů a výšek, bohatý výběr barevných řešení

1 – PŘÍRODNÍ



2 – ČERVENÁ



3 – CIHLOVÁ



4 – ČERNÁ




5 – HNĚDÁ



6 – PÍSKOVÁ



7 – KARAMELOVÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA	15	50 × 5	ks	7,9	2	120	973	1	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA	20	50 × 5	ks	10,5	2	108	1 159	1	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20	20	50 × 5	ks	10,8	2	108	1 191	1, 2, 4, 5, 6	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	21	1	54	1 159	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	25	100 × 5	ks	26	1	48	1 273	1, 2	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	25	100 × 5	ks	27	1	40	1 105	1, 2, 4, 5, 6	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA	20	50 × 5	ks	9,7	2	108	1 073	1	standard
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20	20	100 × 5	ks	20	1	54	1 105	1	standard

8 – MARMO



9 – LATTE



10 – MARRONE



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
100 / 5 / 20



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
100 / 5 / 25



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S
KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
50 / 5 / 15 PŮLKA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
50 / 5 / 20 PŮLKA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM
ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU
HRANOU 100 / 5 / 20



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU
HRANOU 100 / 5 / 25



OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU
50 / 5 / 20



LATTE



PAVÉ I. MARMO – více na straně 42

PŘÍRODNÍ



KOMBI MARMO – více na straně 34

MARMO

PARKOVÉ OBRUBNÍKY



- mohutnější způsob zakončení dlážděných ploch chodníků, teras a komunikací
- několik konstrukčních typů profilů a výšek
- obrubník široký 8 cm je díky své pevnosti vhodný i pro ohraničení dopravních ploch



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	20	100 × 8	ks	33,5	1	36	1 231	1	standard
								2, 3	standard - vymývaný
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25	25	100 × 8	ks	43	1	28	1 231	1	standard
						30	1 315		
OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 PŮLKA	25	50 × 8	ks	21,5	2	56	1 231	1	standard

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY



- pro lemování dlážděných ploch a komunikací s dopravním zatížením
- vysoká pevnost, 10 cm široký profil
- doporučeno pro začlenění do komunikací ve veřejném sektoru




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	20	100 × 10	ks	41,2	1	24	1 014	standard
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25	25	100 × 10	ks	55	1	22	1 237	standard
						24	1 345	standard
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 PŮLKA	25	50 × 10	ks	25,8	2	48	1 263	standard

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.


1 - PŘÍRODNÍ



2 - BIANCO



3 - NERO



PŘÍRODNÍ



SILNIČNÍ OBRUBNÍKY



- pro oddělení a zpevnění dopravních komunikací a cest
- zvládnou velké zatížení dopravou
- několik konstrukčních typů pro běžné situace - lze řešit oblouky, rohy, přechody a nájezdy

NÁZEV		výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50 / 15 / 25 PŮLKA	1	25	50 × 15	ks	40	2	36	1 467	standard
	2						30	1 227	
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25	1	25	100 × 15	ks	80	1	18	1 467	standard
	2						15	1 225	
OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 30		30	100 × 15	ks	92	1	15	1 405	standard
OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15	1	15	100 × 15	ks	48	1	28	1 371	standard
	2						25	1 225	
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ		15-25	100 × 15	ks	68	1	6	433	standard
OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ		25-15	100 × 15	ks	68	1	6	433	standard
OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNĚJŠÍ		25	25 × 25 × 15	ks	27,5	-	36	1 015	standard
OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNITŘNÍ		25	40 × 40 × 15	ks	52,5	-	24	1 285	standard
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNĚJŠÍ		25	78 × 15	ks	53	4 ks/kruh	18	979	standard
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1,0 M VNĚJŠÍ		25	78 × 15	ks	58,5	8 ks/kruh	18	1 078	standard
OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 2,0 M VNĚJŠÍ		25	78 × 15	ks	61	16 ks/kruh	18	1 123	standard

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.



ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY



- dopravní řešení prostoru zastávek MHD a veřejné dopravy
- stavebnicové řešení prostoru
- tvarované profily obrubníků speciálního využití snižují riziko poškození pneumatik autobusů a trolejbusů


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290	29	100 × 40	ks	224	1	6	1 369	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330	33	100 × 40	ks	248	1	6	1 513	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370	37	100 × 40	ks	259	1	6	1 579	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-370	31-37	100 × 40	ks	245	1	6	1 495	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 370-310	37-31	100 × 40	ks	245	1	6	1 495	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-330	31-33	100 × 40	ks	238	1	6	1 453	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 330-310	33-31	100 × 40	ks	238	1	6	1 453	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-310	25-31	100 × 15-40	ks	155	1	4	645	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 310-250	31-25	100 × 40-15	ks	155	1	4	645	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-290	25-29	100 × 15-40	ks	150	1	4	625	natur
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 290-250	29-25	100 × 40-15	ks	150	1	4	625	natur



ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370



ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ
LEVÝ 310-330/PRAVÝ 330-310
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ
LEVÝ 310-370/PRAVÝ 370-310



ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ
LEVÝ 250-290/PRAVÝ 290-250
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ
LEVÝ 250-310/PRAVÝ 310-250

NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ

OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY



- pro oddělení a zpevnění dopravních komunikací a cest
- přidávají vizuální prvek – vylepšují vzhled komunikací a podporují bezpečnost dopravy
- zvládnou velké zatížení dopravou
- několik konstrukčních typů pro běžné situace při stavbě silnic – lze řešit oblouky - uspořádání ostrůvků, kruhových objezdů, rohy, přechody a nájezdy nebo rozdělovací pásy

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ	19,5	60 × 30	ks	66	1,67	16	1 081	natur
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA	19,5	30 × 30	ks	33	3,33	32	1 081	natur
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5	19,5	26,6 × 30	ks	21	12 ks / kruh	30	655	natur
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0	19,5	52,7 × 30	ks	51	12 ks / kruh	18	943	natur
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5	19,5	26,6 × 30	ks	37	12 ks / kruh	18	691	natur
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0	19,5	52,7 × 30	ks	67	12 ks / kruh	9	628	natur
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6	19,5	60 × 60	ks	108	-	4	457	natur
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75	19,5	75 × 75	ks	166	-	4	689	natur



NATUR - PŘÍRODNÍ



PALISÁDY

PALISÁDY POLO A ČTVERCOVÉ

- pro zpevnění nízkých terénních nerovností
- praktické řešení pro čelní a boční lemování schodů a výškových stupňů komunikací, budování nízkých teras a zpevnění svahu
- pro náročnější konstrukce - opěrné zídky, zpevnění svahů, vytváření schodišťových stupňů a boční krytí terénních schodišť
- tělo palisády má duté jádro, které snižuje celkovou hmotnost bez snížení pevnosti




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
PALISÁDA POLO 35	35	11,5 × 11,5	ks	9,5	8,7	56	557	1, 2, 3	standard
PALISÁDA POLO 50	50	11,5 × 11,5	ks	13,2	8,7	40	553	1, 2, 3	standard
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40	40	18 × 18	ks	24,5	5,56	48	1 201	1	standard
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60	60	18 × 18	ks	34,5	5,56	32	1 129	1	standard
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80	80	18 × 18	ks	45,5	5,56	24	1 117	1	standard
PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 100	100	18 × 18	ks	57	5,56	24	1 395	1	standard

1 - PŘÍRODNÍ




2 - ČERVENÁ



3 - ČERNÁ




POLO - PŘÍRODNÍ



PALISÁDY DURO A ALTA

- pro zpevnění svahů malých výšek a nižší konstrukce schodišť
- vhodné pro barevné odladění s dlažbami
- pro náročnější robustní konstrukce - opěrné zídky a okrasné stavby pro řešení výškových rozdílů až 80 cm
- duté jádro snižuje celkovou hmotnost palisády, což snižuje dopravní nároky a usnadňuje manipulaci při usazení



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA DURO 35	35	18 × 12	ks	15,7	5,56 (8,33)	25	418	standard
PALISÁDA DURO 50	50	18 × 12	ks	23	5,56 (8,33)	20	485	standard
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 60	60	18 × 12	ks	27,5	5,56 (8,33)	48	1 345	standard
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 80	80	18 × 12	ks	36	5,56 (8,33)	30	1 105	standard
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 100	100	18 × 12	ks	44	5,56 (8,33)	30	1 347	standard
PALISÁDA ALTA ODLEHČENÁ 120	120	18 × 12	ks	52	5,56 (8,33)	24	1 273	standard




PAVÉ I. - více na straně 42

ALTA - OKROVÁ

PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



OKROVÁ



HNĚDÁ



KARAMELOVÁ



ČERNÁ




PALISÁDY CORTO A KRUHOVÉ

- obloukový zámek umožňuje lepší zajištění požadované polohy bez rizika vyvrácení
- konstrukční dekorativní prvek pro modelování terénu nebo definování komunikací a parkovacích ploch, zajímavé řešení ve funkci vyvýšených obrubníků
- obloukový zámek zpevňuje palisády v sestavě bez nebezpečí vybočení ve funkci opěrné stěny
- duté jádro odlehčuje palisádu



PALISÁDA CORTO 35
PALISÁDA CORTO 50



PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100

PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA CORTO 35	35	10 × 13	ks	8,5	10	49	442	standard
PALISÁDA CORTO 50	50	10 × 13	ks	12	10	42	529	standard
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40	40	17,5 × 20	ks	24,5	5,71	48	1 201	standard
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60	60	17,5 × 20	ks	35,5	5,71	32	1 161	standard
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80	80	17,5 × 20	ks	46,5	5,71	24	1 141	standard
PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 100	100	17,5 × 20	ks	57,5	5,71	24	1 407	standard

PŘÍRODNÍ




PALISÁDY ŠTÍPANÉ



- nízké palisády se štípanými plochami
- k plotům a stavbám ze štípaných tvarovek, nebo k dlažbám v imitaci kamene

PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35	35	15 × 9,5	ks	11	6,67	72	817	standard - štípaný
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50	50	15 × 9,5	ks	16	6,67	64	1 049	standard - štípaný
PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65	65	15 × 9,5	ks	20	6,67	60	1 225	standard - štípaný

PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ



PALISÁDA MURÁNO

- nízké palisády s malým obdélníkovým průřezem
- součást uceleného zdicího programu MURÁNO, vizuálně zajímavý designový a konstrukční prvek pro vytyčení cest, budování schodišťových stupňů, boční krytí schodišťových bloků
- ideální pro výstavbu nízkých teras, doporučujeme realizace v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE, která napodobuje štipaný kámen



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PALISÁDA MURÁNO 10 / 14	40-42	14 × 10	ks	13,2	7,14	72	975	standard - štipaný



ALBIA



SABIA

BAHIA



GRANIA



SABIA



SABIA

PALISÁDA HISTORY

- speciálně ošetřený povrch - jsou součástí oblíbeného programu HISTORY
- nepostradatelný prvek u rekonstruovaných objektů a staveb v historickém stylu, pro rekreační chaty a chalupy a venkovská stavení
- pro lemování nižších teras, schodišť a podest, naležato poslouží i jako obrubník pro dlažby HISTORY



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	39	19 × 9	ks	15,5	2,6 obrubník 5,3 / 11,1 palisáda	12	96	1 513	history



Produktové video

ČERVENÁ




OKROVÁ

PŘÍRODNÍ




ČERVENÁ



CIHLOVÁ



ČERNÁ



HNĚDÁ



OKROVÁ



PÍSKOVÁ



GIRALDA



PALISÁDY - VZOR DUB



- s povrchem v dokonalé imitaci dřevěných hranolů
- hlubší profil a hrubější kresba dřeva vzoru DUB
- součást uceleného programu, který obsahuje dlažby, bazénové lemy, objekty zahradní architektury a mobiliáře

PALISÁDA D60 / 15 DUB
PALISÁDA D90 / 15 DUB
PALISÁDA D120 / 15 DUB
PALISÁDA D150 / 15 DUB



PALISÁDA D60 / 25 DUB
PALISÁDA D90 / 25 DUB



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDA D60 / 15 DUB	60	15 × 15	ks	28	6,7	28	809	natur - <i>reliéfní</i>
PALISÁDA D60 / 25 DUB	60	25 × 15	ks	56	4	14	809	natur - <i>reliéfní</i>
PALISÁDA D90 / 15 DUB	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	natur - <i>reliéfní</i>
PALISÁDA D90 / 25 DUB	90	25 × 15	ks	79	4	14	1 131	natur - <i>reliéfní</i>
PALISÁDA D120 / 15 DUB	120	15 × 15	ks	54	6,7	20	1 105	natur - <i>reliéfní</i>
PALISÁDA D150 / 15 DUB	150	15 × 15	ks	73	6,7	15	1 120	natur - <i>reliéfní</i>

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ




PALISÁDY - VZOR SMRK



- s povrchem v dokonalé imitaci dřevěných hranolů
- mělký profil a jemná kresba dřeva vzoru SMRK
- součást uceleného programu, který obsahuje dlažby, bazénové lemy, objekty zahradní architektury a mobiliáře

PALISÁDA S60 / 15 SMRK
PALISÁDA S90 / 15 SMRK



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PALISÁDA S60 / 15 SMRK	60	15 × 15	ks	28	6,7	28	809	natur - <i>reliéfní</i>
PALISÁDA S90 / 15 SMRK	90	15 × 15	ks	42	6,7	28	1 201	natur - <i>reliéfní</i>

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



PRAŽCE - TRÁMY, PALISÁDY - NATUR PATINA



- designový vzor NATUR PATINA s hrubou strukturou dřeva v hnědočerném patinovaném provedení povrchu nabízí ucelený a bohatý program mnoha konstrukčních prvků
- lze je použít jako palisády, pro zpevnění svahů a různých terénních zahlbouení
- celková výška palisády 91 cm, 126 cm, 161 cm a 253 cm



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90	16	91 × 27	ks	77	3,7 (1,1)	9	718	natur - reliéfní
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125	16	126 × 27	ks	107	3,7 (0,8)	9	988	natur - reliéfní
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160	16	161 × 27	ks	138	3,7 (0,62)	9	1 267	natur - reliéfní
PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250	16	253 × 27	ks	215	3,7 (0,4)	6	1 315	natur - reliéfní
PALISÁDA 50	40	25 × 16	ks	31	4 (6, 25)	42	1 327	natur - reliéfní
SCHODIŠTŮVÝ BLOK, PALISÁDA	60	25 × 16	ks	50	4 (6, 25)	18	925	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA

SCHODY



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A BLOKY



1 - NATUR PŘÍRODNÍ



8 - ESENCE




2 - STANDARD PŘÍRODNÍ




9 - VULCANO



3 - TRYSKANÁ PŘÍRODNÍ




10 - COLORO



4 - ANTRACIT



11 - MARMETTA



5 - DUNAJ 4-8



12 - LAVA



6 - DUNAJ 10-16



13 - MARMO



7 - ARKTIK



14 - LATTE



- elegantní řešení výškových rozdílů v terénu
- snadná instalace a možnost individuálních úprav rozměrů a vytvoření atypických realizací
- většinou jsou součástí ucelených programů – například v různých provedeních



SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150



PODESTOVÁ DESKA 100
PODESTOVÁ DESKA 120
PODESTOVÁ DESKA 150




SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	6	100 × 30	ks	43	10	455	5, 7, 11, 12	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	6	120 × 30	ks	50	10	525	5, 7, 11, 12	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	6	150 × 30	ks	62	10	645	5, 7, 11, 12	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 100	6	100 × 100	ks	138	1	163	5, 7, 11, 12	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 120	6	120 × 100	ks	168	1	193	5, 7, 11, 12	natur - vymývaný
PODESTOVÁ DESKA 150	6	150 × 100	ks	205	1	230	5, 7, 11, 12	natur - vymývaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 60	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4· vymývaný	913 natur, tryskaný / 321· vymývaný	1, 3	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 90	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3· vymývaný	897 natur, tryskaný / 352· vymývaný	1, 3	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK STANDARD 90	15	90 × 35	ks	109	9	1 006	2, 4, 13, 14	standard - přírodní
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 120	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3· vymývaný	1 185 natur, tryskaný / 460· vymývaný	1, 3, 4	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 150	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2· vymývaný	1 117 natur, tryskaný / 389· vymývaný	1, 3, 4	natur - vymývaný, tryskaný
SCHODIŠŤOVÝ BLOK NATUR 180	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2· vymývaný	1 333 natur, tryskaný / 461· vymývaný	1, 3, 4	natur - vymývaný, tryskaný

* Počty kusů na paletě pro výrobky s vymývaným povrchem. ** Hmotnost balení pro výrobky s vymývaným povrchem.






TRYSKANÝ PŘÍRODNÍ




Produktové video


VULCANO



MARMETTA




NATUR PŘÍRODNÍ + TRYSKANÝ PÁSEK



NATUR PŘÍRODNÍ

SCHODY – VZOR DUB

- vibrolitý schodišťový blok s reliéfním povrchem věrně napodobuje dřevěný schod
- imitace dřevěného povrchu, schod je součástí kompletního stavebního programu VZOR DUB, jehož součástí jsou dlažby, bazénové lemy, objekty zahradní architektury a mobiliáře



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
SCHOD D60 DUB	15	60 × 35	ks	70	14	1 005	natur - reliéfní
SCHOD D90 DUB	15	90 × 35	ks	105	14	1 495	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



SCHODIŠŤOVÉ BLOKY – MODERN

- s jemně reliéfním povrchem imitace čistě opracovaného dřevěného bloku
- součást programu MODERN, který nabízí i dlažby stejného provedení povrchu



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 80	15	80 × 35	ks	97	6	607	natur - reliéfní
SCHODIŠŤOVÝ BLOK MODERN 120	15	120 × 35	ks	145	4	605	natur - reliéfní



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY – NATUR PATINA

- s dokonalou napodobeninou hrubějšího povrchu dřeva v rustikálním stylu v hnědočerném provedení
- bloky o rozměrech 60 × 25 × 16 cm lze použít nastojato i jako palisády
- součást uceleného programu NATUR PATINA s mnoha konstrukčními prvky jednotného vzhledu

NATUR PATINA



SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40

SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40

SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40



PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80

PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80

PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80



SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40	8	79,5 × 38,5	ks	61	24	1 489	natur - <i>reliéfní</i>
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40	8	118,5 × 38,5	ks	91,5	16	1 489	natur - <i>reliéfní</i>
SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40	8	197,5 × 38,5	ks	155,5	8	1 269	natur - <i>reliéfní</i>
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80	8	79,5 × 79,5	ks	120	8	985	natur - <i>reliéfní</i>
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80	8	118,5 × 79,5	ks	180	8	1 465	natur - <i>reliéfní</i>
PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80	8	197,5 × 79,5	ks	301	4	1 229	natur - <i>reliéfní</i>
SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	16	60 × 25	ks	50	18	925	natur - <i>reliéfní</i>

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



NATUR PATINA




NATUR PATINA

SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - BŘIDLICE

- věrná imitace štípaného kamene
- jednoduchá instalace a nádherný přírodní vzhled.
- vhodná kombinace s dlažbou BŘIDLICE RELIÉFNÍ, SETA nebo PROVANCE



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120	14	120 × 40	ks	155	3	490	natur - <i>reliéfní</i>



Produktové video

PÍSKOVÁ



ANTRACIT


NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PÍSKOVÁ



NATUR ANTRACIT



SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO



- půdorysně velkoryse řešené schodišťové bloky výšky 14 cm jsou součástí konstrukčního systému MURÁNO se štípaným povrchem
- slouží pro řešení výškových profilů se zídkami MURÁNO a dlažbami CARCASSONNE, snadná výstavba schodišť s bočními zídkami
- ideální pro výstavbu nízkých teras a překonávání výšek
- vynikne v zahradách, parcích a ve veřejném prostoru



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	14	44 × 46	ks	60	20	1 225	standard - štípaný

PÍSKOVÁ



ČERNO-BÍLÁ



CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE




BAHIA



ŠEDO-ČERNÁ



GRANIA



ALBIA





SABIA



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA - MODERN

- součást uceleného konstrukčního schodišťového systému MODERN, které vychází z hladkého litého pohledového betonu
- uplatní se u moderních minimalistických staveb a objektů, kde jednoduchost a velké plochy zaujmou na první pohled
- standardní desku délky 150 cm lze prodloužit na vyžádání až na délku 300 cm při šířce schodu 30 cm, výška desky zůstává na 8 cm, možnost vytvoření tryskaného pásku jako opatření proti riziku uklouznutí




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	pro výškový rozdíl	dostupné rozměry m	povrch
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 374	-	1,50; 1,51 - 1,75; 1,76 - 2,00; 2,01 - 2,25; 2,26 - 2,50; 2,51 - 2,75; 2,76 - 3,00	natur
SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 374	-	1,50; 1,51 - 1,75; 1,76 - 2,00; 2,01 - 2,25; 2,26 - 2,50; 2,51 - 2,75; 2,76 - 3,00	natur
PODESTA MODERN	8	150-300 × 150	ks	423-846	1	448-876	-	1,50; 1,51 - 1,75; 1,76 - 2,00; 2,01 - 2,25; 2,26 - 2,50; 2,51 - 2,75; 2,76 - 3,00	natur
PODESTA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	8	150-300 × 150	ks	423-846	1	448-876	-	1,50; 1,51 - 1,75; 1,76 - 2,00; 2,01 - 2,25; 2,26 - 2,50; 2,51 - 2,75; 2,76 - 3,00	natur
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNĚ	46	176 × 15	ks	173	2	371	do 36 cm	-	natur
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNĚ	64	204 × 15	ks	211	2	447	do 54 cm	-	natur
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNĚ	82	232 × 15	ks	249	2	528	do 72 cm	-	natur
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇŮ	100	260 × 15	ks	287	2	604	do 90 cm	-	natur
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇŮ	118	288 × 15	ks	325	2	680	do 108 cm	-	natur
SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇŮ	136	316 × 15	ks	363	2	756	do 126 cm	-	natur

*Standardní šířka tryskaného pásku je 5 cm.


NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ
TRYSKANÝ PÁSEK



SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE




- s dokonale věrnou imitací pórovitého travertinového povrchu
- jsou součástí programu výrobků TRAVERTIN ELEGANCE, obsahující dlažební prvky, bazénové lemy a palisády
- estetické řešení pro stavby s přiznaným přírodním materiálem, zajímavá alternativa také pro venkovská stavení a rekreační objekty



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	14	50 × 40	ks	65	14	935	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



PÍSKOVCOVÁ

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY - DESKOVÉ PLOTY



PLOTY, ZDI
A STŘÍŠKY

VISO

- elegantní a dynamický design s výraznou fazetou
- modulární stavebnicový systém pro rychlou výstavbu, kvalitní betonová konstrukce
- jednoduchá montáž sloupců a výplní
- široká paleta barevných melírových provedení se výborně kombinuje s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VISO PRŮBĚŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO SLOUPKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard
VISO KRYCÍ KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	23,5	-	48	1 153	standard
VISO KRYCÍ KONCOVÝ POLOVIČNÍ	15	20 × 20	ks	11,8	-	96	1 158	standard
VISO KRYCÍ SLOUPKOVÝ	15	40 × 30	ks	35,2	-	32	1 151	standard




VERSO

- moderní a hladké tvárnice – podtržený minimalistický design
- pohledově úzká a dlouhá tvarovka
- speciální obvodová drážka (29 mm hluboká, 23 mm vysoká) vytváří plastický prostorový efekt a lehkost konstrukce
- ve dvou elegantních barevných provedeních – volba stylu podle exteriéru



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrs- tva)	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VERSO PRŮBĚŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1 179	standard
VERSO KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1 203	standard
VERSO SLOUPKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1 179	standard

* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).



VENEZIA

- elegantní a praktické tvárnice s fazetou na bočních i horní hraně – imituje zdění se spárou, bez nutnosti skutečné spárovací linie
- pouze dva typy tvarovek pro jednoduchou výstavbu
- flexibilní využití: pro plotové zdi, podezdívky, okrasné zdi i jako nosné či dělicí stěny
- bohatá barevná škála včetně melírovaných odstínů, které se výborně kombinují s dlažbou i dalším exteriérovým vybavením



VENEZIA SLOUPKOVÁ



VENEZIA PRŮBĚŽNÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VENEZIA SLOUPKOVÁ	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	standard
VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	standard

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ




MELÍR LATTE



MELÍR MARMO




MELÍR SCATOLA



PAVÉ I. - ARENO - více na straně 42

MELÍR PÍSKOVÁ



Produktové video

MELÍR LATTE




PAVÉ I. - MARMO - více na straně 42

MELÍR MARMO

PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD

- modulární betonový plotový systém s realistickou strukturou dřeva
- bezúdržbový povrch s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům zaručuje dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu
- jednotlivé segmenty umožňují snadnou instalaci, přesné napojení a esteticky jednotný vzhled celého oplocení



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA JEDNOSTRANNÁ DUB	30	183 × 5	ks	60	16	987	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA 1 + 1 STRANA DUB	30	183 × 5	ks	60	16	987	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 180 DUB	190	25 × 6	ks	70	14	1 007	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 210 DUB	220	25 × 6	ks	80	14	1 147	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 180 DUB*	270	25 × 11	ks	156	6	966	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 180 DUB*	270	25 × 11	ks	153	6	948	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 210 DUB*	300	25 × 11	ks	170	6	1 050	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 210 DUB*	300	25 × 11	ks	170	6	1 050	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ STRÍŠKA DUB	6	25 × 35	ks	11	40	465	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL WOOD - VLOŽKA SLOUPKU DUB	30	3,5 × 4,5	ks	1,1	VL	1,1	natur - <i>reliéfní</i>

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úroveň vrchní plotové desky.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.




PLOTOVÝ SYSTÉM - NATUR PATINA

- betonový plot s autentickým přírodním vzhledem
- odolný vibrolisovaný materiál s povrchovou úpravou „patina“ zaručuje dlouhou životnost, stabilitu a barevnou stálost
- modulární systém umožňuje rychlou montáž, přesné napojení dílců a jednotný vizuální efekt v přírodním stylu


NATUR PATINA



Jednostranné provedení
Průběžný sloupek



Oboustranné provedení
Průběžný sloupek



SLOUPEK - PRŮBĚŽNÝ



SLOUPEK - KONCOVÝ



SLOUPEK - ROHOVÝ

STŘÍŠKA NA DESKU



DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA
DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA



DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA
DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NATUR PATINA - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	292	13 × 13	ks	105	15	1 605	<i>natur - reliéfní</i>
NATUR PATINA - SLOUPEK KONCOVÝ	292	13 × 13	ks	121	15	1 845	<i>natur - reliéfní</i>
NATUR PATINA - SLOUPEK ROHOVÝ	292	13 × 13	ks	105	15	1 605	<i>natur - reliéfní</i>
NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA	31	181,5 × 4,6	ks	59	16	971	<i>natur - reliéfní</i>
NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA	30	181,5 × 4,6	ks	50	16	827	<i>natur - reliéfní</i>
NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA*	31	181,5 × 4,6	ks	57	16	939	<i>natur - reliéfní</i>
NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA*	30	181,5 × 4,6	ks	48	16	795	<i>natur - reliéfní</i>
NATUR PATINA - STŘÍŠKA NA DESKU	5	182 × 13	ks	28	16	473	<i>natur - reliéfní</i>

* Pro vytvoření oboustranného plotu je nutné použít dvojnásobný počet desek pro oboustranné použití (deska má dekor pouze z jedné strany, proto se vkládají vždy dvě desky)!

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PATINA



NATUR PATINA

PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE

- betonový plotový systém s přirozenou strukturou štěpaného kamene
- odolný materiál bez nutnosti povrchových úprav poskytuje dlouhou životnost a stálý estetický dojem po mnoho let
- modulární systém umožňuje snadné sestavení, přesné napojení a jednotný vzhled v moderním přírodním designu



PŘÍRODNÍ



BÉŽOVÝ MIX



HNĚDÝ MIX



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	40	207 × 4,5	ks	92	16	1 499	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOUSTRANNÁ	40	209 × 7	ks	115	12	1 407	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200*	290	15 × 15	ks	153	8	1 254	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 200*	290	15 × 15	ks	161	8	1 318	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 200*	290	15 × 15	ks	153	8	1 254	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL STONE - STRÁŽKA DESKOVÁ	7	200 × 15	ks	41	30	1 255	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL STONE - SLOUPKOVÁ STRÁŽKA	7	22 × 16	ks	6	105	655	natur - <i>reliéfní</i>
QUICK WALL STONE - VLOŽKA DO SLOUPKU	40	3,5 × 4,5	ks	1,5	VL	1,5	natur - <i>reliéfní</i>

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úroveň vrchní plotové desky.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



HNĚDÝ MIX



PŘÍRODNÍ

PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA

- moderní systém s výrazem štípaného kamene – desky i sloupky ve vzhledu přírodního kamene
- konstrukce možná až do výšky 3 m, vhodná pro zajištění soukromí i bezpečného oddělení prostor
- konstrukční kvalita: vibrolitý beton vyztužený ocelí, mrazuvzdorný, s dlouhodobou životností

STŘÍŠKA NA SLOUPEK 160, 210

STŘÍŠKA NA SLOUPEK 260, 310



DESKA ZÁKLADNÍ



DESKA POLOVIČNÍ



STŘÍŠKA NA DESKU



SLOUPEK 160 PRŮBĚŽNÝ
SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ
SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ



SLOUPEK 160 KONCOVÝ
SLOUPEK 210 KONCOVÝ
SLOUPEK 260 KONCOVÝ



SLOUPEK 160 ROHOVÝ
SLOUPEK 210 ROHOVÝ
SLOUPEK 260 ROHOVÝ



Produktové video

1 - PŘÍRODNÍ



2 - PÍSKOVÁ



3 - ANTRACITOVÁ



PŘÍRODNÍ

PÍSKOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	dostupné barvy	povrch
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 PRŮBĚŽNÝ**	222	10 × 12	ks	48	30	1 470	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 KONCOVÝ**	222	13 x 13	ks	76	15	1 170	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 ROHOVÝ**	222	13 x 13	ks	72	15	1 110	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ**	272	10 × 12	ks	58,5	30	1 785	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 KONCOVÝ**	272	13 × 13	ks	93	15	1 425	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 ROHOVÝ**	272	13 × 13	ks	88	15	1 350	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ**	331	13 × 13	ks	110	10	1 130	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 KONCOVÝ**	331	13 × 13	ks	120	10	1 230	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 ROHOVÝ**	331	13 × 13	ks	110	10	1 130	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 PRŮBĚŽNÝ**	400	15 × 15	ks	187	8	1 526	1	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 KONCOVÝ**	400	15 × 15	ks	193	8	1 574	1	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 ROHOVÝ**	400	15 × 15	ks	187	8	1 526	1	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - DESKA ZÁKLADNÍ*	50	184 × 5	ks	74	12	915	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - DESKA POLOVIČNÍ*	25	184 × 5	ks	35	12	447	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 160, 210	3,5	17 × 17	ks	2	280	585	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 260, 310	4	22,5 × 22,5	ks	3,5	150	550	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>
NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA DESKU	5	184 × 13	ks	28	20	585	1, 2, 3	natur - <i>reliéfní</i>

* Výrobky jsou baleny na paletě (80 x 164) cm s držáky.

** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 x 240) cm.


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.




PLOTOVÝ SYSTÉM - STYLE



- moderní deskový systém – jednoduchý design pro soukromé i veřejné plochy
- atraktivní povrchové provedení – profilované desky s hladkými pohledovými plochami sloupků vytvoří elegantní efekt
- stavebnice s jednoduchou montáží – snadná konstrukce, rychlá instalace bez složitých technologií



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STYLE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	272	10 × 10	ks	47	35	1 675	natur
STYLE - SLOUPEK ROHOVÝ	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 403	natur
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	natur
STYLE - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	natur
STYLE - PLOTOVÁ DESKA	50	185 × 4,5	ks	81	12	999	natur - reliéfní
STYLE - STRÍŠKA NA SLOUPEK	3,5	17 × 17	ks	2	112	249	natur



PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN



- hladké pohledové desky z litéhobetonu
- jednoduché rovné linie a čistá architektura
- součástí programu MODERN

NATUR PŘÍRODNÍ



MODERN - PLOTOVÁ DESKA



MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK



MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ



MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ



MODERN - SLOUPEK T PROFIL



MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ



MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ**	272	10 × 10	ks	47	35	1 675	natur
MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ**	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 403	natur
MODERN - SLOUPEK T PROFIL**	272	13 × 13	ks	85	15	1 305	natur
MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ**	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	natur
MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ**	272	10 × 13	ks	70	30	2 130	natur
MODERN - PLOTOVÁ DESKA*	50	185 × 5	ks	105	14	1 497	natur
MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	3,5	17 × 17	ks	2	112	249	natur

* Výrobky jsou baleny na paletě EUR (80 × 120) cm s drážky.

** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

Výsledná výška plotu po zabudování je 210 cm.



Produktové video

NATUR PŘÍRODNÍ

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY - ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY

PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU



- elegantní vzhled s fazetou – zkosené hrany dodávají plotu estetiku a opticky odlehčují plochu
- vysoká pevnost a odolnost – betonové tvárnice mrazuvzdorné a trvanlivé, snadná a rychlá montáž
- univerzální využití a systémová kompatibilita – vhodné pro ploty, podezdávky, okrasné či opěrné zdi

PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ČERNÁ



HNĚDÁ




OKROVÁ



PÍSKOVÁ



KARAMELOVÁ



PT HLADKÁ



PT C ROHOVÁ



PT A JEDNOSTRANNÁ



PT D1 TŘÍSTRANNÁ



PT B OBOUSTRANNÁ



PT D2 TŘÍSTRANNÁ



PT E ČTYŘSTRANNÁ



ČERNÁ



PŘÍRODNÍ - ŠTÍPANÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
 PT A JEDNOSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	60	1 375	standard - štípaný
 PT B OBOUSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	50	1 150	standard - štípaný
 PT C ROHOVÁ	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	60	1 405	standard - štípaný
 PT D1 TŘÍSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	standard - štípaný
 PT D2 TŘÍSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	standard - štípaný
 PT E ČTYŘSTRANNÁ	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	standard - štípaný
 PT HLADKÁ *	19	38,5 × 19	ks	16,5	12,5	75	1 265	standard

Pozn.: U PLOTOVÝCH TVÁRNIC jsou fazety na všech svislých a horních hranách.

* Jedna paleta vždy obsahuje 10 kusů polovičních prvků PT hladkých, v každé vrstvě jsou 2 kusy.



PŘÍRODNÍ



OKROVÁ

PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU



PÍSKOVÁ - ŠTÍPANÁ

OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY



- jednoduchý a čistý design - hladký nebo štípaný povrch bez fazety
- minimalistický, moderní vzhled vhodný pro různé typy zahrad a dekorativních zdí
- odolnost a pevnost - betonové tvárnice zajišťují dlouhou životnost, stabilitu a snadnou montáž



OKRASNÁ TVÁRNICE
JEDNOSTRANNÁ A



OKRASNÁ TVÁRNICE
OBOUSTRANNÁ B



OKRASNÁ TVÁRNICE
ROHOVÁ C



OKRASNÁ TVÁRNICE
TROJSTRANNÁ D1



OKRASNÁ TVÁRNICE
TROJSTRANNÁ D2



OKRASNÁ TVÁRNICE
ČTYŘSTRANNÁ E



OKRASNÁ TVÁRNICE
HLADKÁ H



OKRASNÁ TVÁRNICE
JEDNOSTRANNÁ A15



OKRASNÁ TVÁRNICE G


5 - HNĚDÁ




6 - OKROVÁ




7 - PÍSKOVÁ



1 - PŘÍRODNÍ



8 - BÍLÁ



2 - ČERVENÁ



9 - ČERNO-BÍLÁ



3 - CIHLOVÁ




10 - PÍSKOVO-HNĚDÁ



4 - ČERNÁ



11 - CIHLOVO-ČERNÁ



PÍSKOVÁ - ŠTÍPANÁ

	NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
	OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A	19	39 × 19,5	ks	21,5	12,5	60	1 315	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	standard - štípaný
	OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B	19	39 × 20	ks	21,5	12,5	50	1 100	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	standard - štípaný
	OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C	19	39,5 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	standard - štípaný
	OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1	19	40 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	standard - štípaný
	OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2	19	39,5 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	standard - štípaný
	OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E	19	40 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	standard - štípaný
	OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H	19	39 × 19	ks	18	12,5	60	1 105	1, 2, 3, 5, 6, 7	standard
	OKRASNÁ TVÁRNICE G	19	39 × 9,5	ks	15	12,5	96	1 465	1	standard - štípaný
	OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15	19	39 × 14,5	ks	18	12,5	64	1 177	1	standard - štípaný

Pozn.: U OKRASNÝCH TVÁRNIC se nachází fazety na svislých hranách, kde dochází k přechodu mezi štípanou a hladkou stranou dané tvárnice.



OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY




ZDICÍ BLOKY - HISTORY


- struktura ošatřeného povrchu vytváří dojem ručně opracovaného kamene a dodává stavbě přirozený, nadčasový charakter
- vysoká pevnost, přesnost rozměrů a snadnou suchou montáž bez nutnosti omítání
- rychlá výstavba, variabilní skladba a jednotný vzhled
- součást programu HISTORY



PŘÍRODNÍ




ČERVENÁ



CIHLOVÁ



ČERNÁ



PÍSKOVÁ



HNĚDÁ




TAMPICO



OKROVÁ



ČERVENO-OKROVÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	19	39 × 19	ks	28,5	12,5	48	1 393	history
ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	19	19 × 19	ks	13	25	96	1 273	history
ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	9	39 × 19	ks	13	25	96	1 273	history
ZDICÍ BLOK HISTORY - STRÍŠKA	7	21 × 28	ks	8,8	4,76 ks/bm	128	1 151	history



ZDICÍ CIHLY - HISTORY




- autentický vzhled starého zdiva v moderním betonovém materiálu
- dlouhá životnost, barevná stálost a minimální nároky na údržbu při zachování klasického vzhledu
- pro stylové zídky, ploty a architektonické detaily




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
CIHLA HISTORY ZDICÍ I.	6,5	29 × 14	ks	5,8	44	240	1 417	1, 2, 3, 4, 5	history
CIHLA HISTORY ZDICÍ II.	6	26 × 15,6	ks	5,3	53	220	1 191	6	history
CIHLA HLADKÁ I.	6,5	29 × 14	ks	5,8	44	255	1 504	1, 2	standard

1 - PŘÍRODNÍ



2 - ČERVENÁ



3 - OKROVÁ



4 - TAMPICO



5 - GIRALDA



6 - CIHLOVÁ



ZTRACENÉ BEDNĚNÍ



- rychlé a přesné zdění základových, opěrných i nosných stěn bez nutnosti bednění
- efektivní a ekonomické řešení pro výstavbu zdiva - jednoduchá montáž, minimální spotřeba betonu a vysoká tvarová přesnost
- různé rozměrové varianty umožňují flexibilní použití



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks*	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	objem výplňového betonu		povrch
								l	m³	
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	25	50 × 10	ks	19,8	8	88	1 767,4	4,5	0,0045	standard
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	25	50 × 15	ks	21,4	8	64	1 394,6	8,5	0,0085	standard
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	25	50 × 20	ks	25	8	60	1 525	14,0	0,0140	standard
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	25	50 × 25	ks	27	8	50	1 375	19,0	0,0190	standard
						40	1 105			
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	25	50 × 30	ks	28,7	8	40	1 173	25,0	0,0250	standard
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	25	50 × 40	ks	36,4	8	30	1 117	36,0	0,0360	standard
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	25	30 × 50	ks	27,1	13,33	40	1 109	25,0	0,0250	standard

1 2 Informace o správné paletizaci je vždy uvedena v cenové nabídce prodejce.

* průměrná hmotnost 1 ks na paletě - zahrnující i hmotnost půlené tvarovky



STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ

- zaručují esteticky čisté a technicky správné ukončení zdiva, chránící konstrukci před povětrnostními vlivy
- přesné provedení, vysoká odolnost a dlouhá životnost
- hladká nebo štípaná varianta pro dokonalé sladění s plotovým systémem

1 – PŘÍRODNÍ 8 – OKROVÁ 15 – MELÍR KRÉMOVÁ




2 – NATUR PŘÍRODNÍ 9 – PÍSKOVÁ 16 – MARRONE



3 – BÍLÁ 10 – KARAMELOVÁ



4 – ČERVENÁ 11 – LATTE




5 – CIHLOVÁ 12 – MARMO



6 – ČERNÁ 13 – NOIR



7 – HNĚDÁ 14 – MELÍR SCATOLA



STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ PŘÍRODNÍ - ŠTÍPANÁ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - štípaný
STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	standard - štípaný
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16	standard
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	2, 13	natur
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	2, 13	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	889	1	natur
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	-	48	985	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1	natur

Poznámka: Povrch natur je vizuálně odlišný od povrchu standard.



PŘÍRODNÍ - HLADKÁ

DOPLŇKY K PLOTŮM



PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ



PODHRABOVÁ DESKA 250




PODHRABOVÁ DESKA 300

PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ	30	20 × 20	ks	19	32	633	standard
PODHRABOVÁ DESKA 250	24,5	234 × 5	ks	69	10	720	natur
PODHRABOVÁ DESKA 300	24,5	284 × 5	ks	84	10	870	natur

IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY



NÁZEV	měrná jednotka	balení l	spotřeba l/m²
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 5 l	balení	5	0,20-0,60
IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 20 l	balení	20	0,20-0,60

Více k impregnaci na straně 277.

SVÁHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY

MURÁNO



ATRAKTIVNÍ VZHLED ŠTÍPANÉHO KAMENE

ČERNO-BÍLÁ



CIHLOVO-ČERNÁ



LATTE



ŠEDO-ČERNÁ



ALBIA




BAHIA



SABIA



GRANIA



- efekt přírodního štípaného kamene – tvárnice se štípaným povrchem dodají zídce či podezdívce luxusní vzhled
- modulární stavebnicový systém (výšky 7 cm, 14 cm, 21 cm) a tloušťka 25 cm – umožňuje stavební variabilitu včetně ohybových bloků a oblouků
- vysoká konstrukční kvalita – vibrolisovaný beton, mrazuvzdorný, dlouhodobě odolává povětrnosti
- vhodný i pro opěrné zdi či terasová řešení
- schodišťový blok a palisáda v kombinaci s dlažbou CARCASSONNE rozšiřují možnosti celého systému – více na straně 22, 56

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks		hmotnost kg/paleta	povrch
 MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120		1 045	standard - štípaný
 MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96		649	standard - štípaný
 MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128		307	standard - štípaný
 MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	14	44 × 25	ks	30	16,23	32		985	standard - štípaný
 MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	14	33 × 25	ks	22,2	-	48		1 091	standard - štípaný
 MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	14	11 × 25	ks	8	-	120		985	standard - štípaný
 MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	21	48 × 25	ks	49	9,92	24		1 201	standard - štípaný
 MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	21	36 × 25	ks	37,7	-	32		1 231	standard - štípaný
 MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	21	12 × 25	ks	12	-	96		1 177	standard - štípaný
 MURÁNO 7 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	7	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	118	-	10 vrstev	40 40 40	1 205	standard - štípaný
 MURÁNO 14 OBLOUKOVÝ KÁMEN I, II, III*	14	30-37 × 25 23-30 × 25 16-23 × 25	vrstva	236	-	5 vrstev	20 20 20	1 205	standard - štípaný
 MURÁNO 7 / 35 STŘÍŠKA	7	25 × 35	ks	13	4 ks/bm	90		1 195	standard - štípaný

- ☐ výrobek je oboustranně štípaný ☐ výrobek je trojstranně štípaný
- * Obloukové kameny Muráno se neprodávají jednotlivě. Vrstva obsahuje 4 ks jednotlivých kamenů.



ALBIA



BAHIA



SABIA



SABIA

GABON

- kombinuje přírodní vzhled kamene s pevností ocelové konstrukce
- umožňuje vytvářet stabilní, bezúdržbové a designově variabilní stěny a konstrukce s dlouhou životností
- univerzální systém pro oplocení, zídky i dekorativní prvky zahradní architektury



	NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
	GABON 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	7	25 × 25	ks	9	57,14	120	1 105	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	7	18,7 × 25	ks	6,5	-	96	649	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	128	307	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	14	44 × 25	ks	30	16,23	36	1 105	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	14	11 × 25	ks	7,4	-	120	913	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	21	12 × 25	ks	12	-	96	1 177	standard - štípaný, otloukaný
	GABON 7 / 35 STRÍŠKA	7	25 × 35	ks	12	4 ks/bm	90	1 105	standard - štípaný, otloukaný

- ☐ výrobek je oboustranně štípaný
- ☐ výrobek je trojstranně štípaný



SVAHOBLOK

- modulární bloky pro stabilizaci a estetické řešení svahů s přesným napojením
- efektivní a flexibilní řešení pro zahrady, terasy a terénní úpravy




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
SVAHOBLOK VELKÝ ZKOSENÝ	14	40 × 22	ks	22	17,86	48	1 081	1, 2, 3, 4	standard - štípaný
SVAHOBLOK VELKÝ ROVNÉ ČELO	14	44 × 22	ks	23,5	16,23	48	1 153	1, 2, 3, 4, 5	standard - štípaný
SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ	10	30 × 20	ks	10	33,33	96	985	1, 2, 3, 4	standard - štípaný



SVAHOVÉ TVÁRNICE



- pro bezpečné zpevnění terénu, zajištění svahu a ochranu proti erozi
- odolný a pevný materiál proti povětrnostním vlivům a dlouhodobé zátěži
- modulární a flexibilní řešení – pro stavbu opěrných zdí různých výšek a tvarů, snadná kombinace s dalšími prvky systému



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	dostupné barvy	povrch
SVAHOVÁ TVÁRNICE HLADKÁ	14	29,5 × 29,5	ks	12,5	24,21	84	1 075	1	standard
SVAHOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ	14	29,5 × 30	ks	12,8	24,21	84	1 100	1	standard - štípaný
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE HLADKÉ A ŠTÍPANÉ	0,5	28 × 18	ks	0,18	-	VL	0,1	černá	plast
SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA	19	31 × 33	ks	15,5	18,98	54	862	1, 4	standard - hrubozrný
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA MALÁ	20	23 × 30	ks	13,5	21,74	72	997	1, 2, 3, 4	standard - hrubozrný
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA VELKÁ	25	38 × 48	ks	35,8	10,53	20	741	1, 2, 3, 4	standard - hrubozrný
SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA MALÁ	25	30 × 40	ks	34	10 (13,33)	36	1 249	1	standard - hrubozrný
SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA VELKÁ	25	60 × 40	ks	53	6,7 (10)	20	1 085	1, 3, 4	standard - hrubozrný
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE QUADRA	0,5	28 × 18	ks	0,1	-	VL	0,1	černá	plast
SVAHOVÁ TVÁRNICE OKTÁVA	25	57 × 38,5	ks	41,3	10	20	851	1, 3, 4	standard - hrubozrný
PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE OKTÁVA	0,5	16 × 22,5	ks	0,1	-	VL	0,1	černá	plast

Pro SVAHOVOU TVÁRNICI QUADRA VELKÁ a OKTÁVA jsou určena 2 plastová dna/ks. Pro SVAHOVOU TVÁRNICI QUADRA MALÁ 1 plastové dno/ks.



OPĚRNÉ STĚNY L



- maximální nosnost a stabilita – tvar L zajišťuje pevné a bezpečné řešení pro opěrné konstrukce i vyšší zátěž
- odolný a kvalitní materiál – beton odolný povětrnostním vlivům, mrazu a dlouhodobému tlaku zeminy.
- jednoduchá montáž a systémová kompatibilita



OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60



OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80



OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100



OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120



OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60



OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80



OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100



OPĚRNÁ STĚNA L
VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120

Název	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60	60	50 × 60	ks	158	4	659	natur
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80	80	50 × 60	ks	182	4	755	natur
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100	100	50 × 60	ks	220	4	907	natur
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120	120	50 × 60	ks	246	4	1 011	natur
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60	60	60 × 60	ks	253	4	1 039	natur
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80	80	60 × 60	ks	315	4	1 287	natur
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100	100	60 × 60	ks	377	4	1 535	natur
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120	120	60 × 60	ks	440	4	1 785	natur

NATUR PŘÍRODNÍ




NATUR PŘÍRODNÍ



ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

TRUHLÍKY

- přirozené odvodnění, snadná manipulace
- estetické začlenění do zahrad, teras i veřejných ploch



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
TRUHLÍK DAVID	17	50 × 17	ks	20	8	185	natur - vymývaný
TRUHLÍK ALEXANDR	28	76 × 28	ks	74	4	321	natur - vymývaný
TRUHLÍK CAESAR	33	76 × 38	ks	93	3	304	natur - vymývaný
TRUHLÍK SAMSON	50	100 × 60	ks	320	1	345	natur - vymývaný




DUNAJ 4-8

KVĚTINÁČE

- pevné a estetické řešení pro zeleň v exteriéru i interiéru
- různé tvary, rozměry a povrchové úpravy umožňují individuální využití v zahradách, na terasách i v městském prostoru
- lze snadno kombinovat s dalšími betonovými prvky – dlažbou, obrubníky či zídkami – pro harmonický celkový dojem



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
KVĚTINÁČ LEA I.	40	40 × 40	ks	85	3	280	natur
KVĚTINÁČ LEA II.	40	80 × 40	ks	145	2	315	natur
KVĚTINÁČ VINCI I.	40	40 × 40	ks	66	3	223	natur
KVĚTINÁČ VINCI II.	60	40 × 40	ks	95	3	310	natur
KVĚTINÁČ VINCI III.	80	40 × 40	ks	125	3	400	natur
KVĚTINÁČ BELLA I.	55	Ø 44	ks	71	3	238	natur
KVĚTINÁČ BELLA II.	72	Ø 57,6	ks	120	2	265	natur



PŘÍRODNÍ + ANTRACIT

KVĚTINÁČE - VZOR DUB

- povrch s realistickým dekorem dubu - přirozený vzhled a elegantní charakter bez nároků na údržbu
- květináče ladí s plotovým systémem QUICK WALL WOOD, dlažbou PRKNA D1 - D4 a dalšími prvky, čímž vytvářejí jednotný vizuální celek
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a barevná stálost i při venkovním použití



KVĚTINÁČ I. DUB



KVĚTINÁČ II. DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
KVĚTINÁČ I. DUB	80	48 × 48	ks	184	1	209	natur - <i>reliéfní</i>
KVĚTINÁČ II. DUB	40	96 × 48	ks	144	1	169	natur - <i>reliéfní</i>

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



SVĚTLÝ

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



SVĚTLÝ

KVĚTINÁČE - NATUR PATINA

- strukturovaný povrch s jemnou patinou dodává květináčům přírodní charakter
- květináče ladí s plotovým systémem NATUR PATINA, dlažbou PRKNA, PRAŽEC a dalšími prvky, čímž vytvářejí jednotný vizuální celek.
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a barevná stálost i při venkovním použití



KVĚTINÁČ DWARF



KVĚTINÁČ TROLL



KVĚTINÁČ ELF

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch	NATUR PATINA
KVĚTINÁČ DWARF	25	50 × 30	ks	38	4	177	natur - <i>reliéfní</i>	
KVĚTINÁČ TROLL	80	50 × 50	ks	180	2	385	natur - <i>reliéfní</i>	
KVĚTINÁČ ELF	40	100 × 50	ks	170	1	195	natur - <i>reliéfní</i>	

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.




NATUR PATINA



NATUR PATINA

ZÁHONY - VZOR DUB



- realistická struktura dubového dřeva - přírodní vzhled bez nutnosti ošetřování a s dlouhou životností betonového materiálu
- záhony lze kombinovat s květináči, plotovým systémem, dlažbou pro harmonický a esteticky sjednocený exteriér
- odolává povětrnostním vlivům, mrazu i UV záření a zachovává si stálý vzhled po mnoho let



ZÁHON III. DUB




ZÁHON IV. DUB



ZÁHON VI. DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ZÁHON III. DUB	75	235 × 126	ks	696	1	721	natur - reliéfní
ZÁHON IV. DUB	75	235 × 101	ks	660	1	685	natur - reliéfní
ZÁHON VI. DUB	75	186 × 102	ks	588	1	613	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



ARKTIC

ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA



- strukturovaný povrch s jemnou patinou dodává přirozený charakter a elegantní vzhled vhodný pro jakýkoli typ zahrady.
- záhony lze kombinovat s květináči či plotovými systémy, dlažbou ve stejném vzoru pro harmonický vzhled celého exteriéru
- odolává mrazu, UV záření i vlhkosti, aniž by ztrácel svůj estetický efekt



ZVÝŠENÝ ZÁHON 90

ZVÝŠENÝ ZÁHON 60

ZVÝŠENÝ ZÁHON 30



PRODLUŽOVACÍ SET 90

PRODLUŽOVACÍ SET 60

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	90	205 × 115	ks	600	1	627	natur - reliéfní
ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	60	205 × 115	ks	400	1	427	natur - reliéfní
ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	30	205 × 115	ks	200	1	227	natur - reliéfní
PRODLUŽOVACÍ SET 90	90	193 × 115	ks	375	1	402	natur - reliéfní
PRODLUŽOVACÍ SET 60	60	193 × 115	ks	250	1	277	natur - reliéfní

NATUR PATINA



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



Produktové video

NATUR PATINA

NÁŠLAP KRUHOVÝ - VZOR SMRK



- realistická struktura smrkového dřeva přináší přirozený vzhled
- pokládka je možná přímo do terénu bez nutnosti složitých podkladních vrstev
- pevnost, mrazuvzdornost a minimální nároky na údržbu



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
NÁŠLAP 37 CM SMRK	4	Ø 37	ks	10	36	385	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



TMAVÝ

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



TMAVÝ

NÁŠLAP - NATUR PATINA



- věrně napodobuje strukturu a barevnost přirozeně zestárlého dřeva - reliéf povrchu je zvýrazněn patinou, která dodává hloubku a autentičnost
- pokládka je možná přímo do terénu bez nutnosti složitých podkladních vrstev
- lze sladit s dlažbou, ploty či dalším mobiliářem z programu imitace dřeva - čímž vytvoříte celistvý estetický celek venkovního designu



NATUR PATINA



NÁZEV	výška cm	rozměry d cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NÁŠLAP	5	Ø 48	ks	13,5	15	228	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



NATUR PATINA

NÁŠLAPY BŘIDLICE



- napodobují autentickou strukturu a vzhled břidlice
- díky reliéfnímu povrchu „natur“ dodávají vaší zahradě nebo chodníčku přirozený, rustikální charakter
- snadné sladění chodníku s okolím či vybavením zahrady



NÁŠLAP BŘIDLICE I.

NÁŠLAP BŘIDLICE II.

NÁŠLAP BŘIDLICE III.


NÁŠLAP BŘIDLICE IV.

NÁŠLAP BŘIDLICE V.

PŘÍRODNÍ



ANTRACIT



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
NÁŠLAP BŘIDLICE I.	4	54,5 × 41,5	ks	16	15	265	natur - reliéfní
NÁŠLAP BŘIDLICE II.	4	45 × 44,5	ks	13	15	220	natur - reliéfní
NÁŠLAP BŘIDLICE III.	4	47 × 33,5	ks	10	15	175	natur - reliéfní
NÁŠLAP BŘIDLICE IV.	4	53,5 × 38,5	ks	13,5	15	228	natur - reliéfní
NÁŠLAP BŘIDLICE V.	4	54,5 × 39,5	ks	14,5	15	243	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ

LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ



- povrch „vymývaný“ odhaluje jemné oblázky a zrnitost – vytváří přirozený a vysoce estetický vzhled, který vynikne na zahradě či v exteriéru
- prvky odolávají povětrnostním vlivům, mrazu, UV záření a běžnému opotřebení – tím tvoří dlouhodobé, robustní posezení bez nutnosti časté údržby



ZAHRADNÍ LAVIČKA
S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO



ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ZAHRADNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO	85	150 × 70	ks	115	5	600	natur - vymývaný
ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO	75	150 × 80	ks	133	1	158	natur - vymývaný

DUNAJ 4-8



DUNAJ 4-8

STOLY, LAVICE - VZOR DUB



- vzhled pravého dubového dřeva
- velmi vysoká hmotnost – což eliminuje nežádoucí posuny či manipulaci
- vysoká pevnost, mrazuvzdornost a minimální údržba
- hodí se skvěle do zahrady, na terasu, do veřejného prostoru i komerčního prostředí



STŮL I. DUB



LAVICE DUB



LAVICE S OPĚRADLEM DUB

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STŮL I. DUB	77	180 × 80	ks	399	1	424	natur - reliéfní
LAVICE DUB	43,5	180 × 39	ks	191	1	216	natur - reliéfní
LAVICE S OPĚRADLEM DUB	86	180 × 70	ks	269	1	294	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



STOLY, LAVICE - NATUR PATINA



- „patina“ napodobuje jemnou texturu dřeva s patinovaným efektem
- robustní konstrukce a minimální údržba pro venkovní použití
- umožňuje vytvořit jednotný set pro posezení více osob v jednotném stylu



LAVICE TYP FOŠNA 80
LAVICE TYP FOŠNA 120
LAVICE TYP FOŠNA 200



LAVICE TYP FOŠNA
S OPĚRADLEM 120
LAVICE TYP FOŠNA
S OPĚRADLEM 200



STŮL TYP FOŠNA 80
STŮL TYP FOŠNA 120
STŮL TYP FOŠNA 200

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
LAVICE TYP FOŠNA 80	44	80 × 39	ks	133	2	291	natur - reliéfní
LAVICE TYP FOŠNA 120	44	120 × 39	ks	175	2	375	natur - reliéfní
LAVICE TYP FOŠNA 200	44	200 × 39	ks	212	2	449	natur - reliéfní
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120	90	120 × 70	ks	248	1	273	natur - reliéfní
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200	90	200 × 70	ks	310	1	335	natur - reliéfní
STŮL TYP FOŠNA 80	79	80 × 80	ks	251	1	276	natur - reliéfní
STŮL TYP FOŠNA 120	79	120 × 80	ks	332	1	357	natur - reliéfní
STŮL TYP FOŠNA 200	79	200 × 80	ks	440	1	465	natur - reliéfní

NATUR PATINA



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



STOLY, LAVICE - MODERN

- čisté linie s hladkými plochami bez dekoračních prvků – působí nadčasově a elegantně
- vhodné jak pro soukromé zahrady, tak pro veřejné prostory
- odolnost, vysoká pevnost a nízká údržba



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
LAVICE HEKTOR I.*	46	160 × 60	ks	320	1	395	natur
STŮL HEKTOR**	78	160 × 80	ks	544	0,2	644	natur

* LAVICE HEKTOR I. je expedována na 3 ks paletách EUR (80 × 120) cm.
** STŮL HEKTOR je expedován na 4 ks palet EUR (80 × 120) cm.



NATUR PŘÍRODNÍ

SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT

- hladké, strohé tvary - působí nadčasově a elegantně
- konstrukce je doplněna o dřevěné sedací prvky – výsledek: esteticky příjemné posezení s dlouhou životností a minimální údržbou
- perfektní volba pro parky, náměstí, školy i reprezentativní exteriéry, kde je vyžadována vizuální čistota a styl



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch	NATUR PŘÍRODNÍ
LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO*	45	200 × 40	ks	634	2	1 298	natur	
LAVICE PATRIOT*	45	200 × 40	ks	846	2	1 722	natur	
SEDÁK PATRIOT	45	40 × 40	ks	170	6	1 045	natur	


* Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.



NATUR PŘÍRODNÍ

STOLY, LAVICE – ORU

- strohý, čistý design – bočnice z pohledového hladkého vibrolitého betonu, sedací plocha z dřevěných hranolů
- moderní a přesto příjemné posezení vhodné jak pro park, zahradu či veřejný prostor
- k dispozici v různých velikostech včetně prodlužovacích setů a variací s květináčem



NATUR PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STŮL ORU	74	205 × 80	ks	275	1	300	natur
LAVICE ORU	45	178 × 40	ks	178	1	203	natur
LAVICE ORU KVĚTINÁČ	45	200 × 40	ks	202	1	227	natur
PRODLUŽOVACÍ SET - LAVICE ORU	45	166 × 40	ks	118	1	143	natur
PRODLUŽOVACÍ SET - KVĚTINÁČ LAVICE ORU	45	188 × 40	ks	155	1	180	natur

Výrobky jsou dodávány v rozloženém stavu. Pro sestavení použijte příložený návod.



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ

ZÁBRANY

- kvalitní bariéry – sloupky, kužely či bloky z vibrolitého betonu
- ideální pro oddělení pěších zón, parkových ploch, chodníků nebo nákupních center



ZÁBRANA KUŽEL



ZÁBRANA BARIÉRA



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
ZÁBRANA KUŽEL	100	50 × 50	ks	180	2	385	1	natur
							2	natur - vymývaný
ZÁBRANA BARIÉRA	23	100 × 23	ks	105	5	550	1	natur

1 – NATUR PŘÍRODNÍ



2 – DUNAJ 4-8



NATUR PŘÍRODNÍ



DUNAJ 4-8

ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT



- hladké a geometrické tvary z vibrolitého betonu zaručují vysokou pevnost a odolnost pro venkovní prostředí
- mrazuvzdornost, odolnost vůči povětrnostním vlivům i vandalismu, což znamená dlouhou životnost a menší nároky na údržbu.



ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT



NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE DIRECT

1 – NATUR PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT	85	50 × 50	ks	284	2	593	natur
NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE DIRECT	72	36 × 36	ks	4	VL	4,0	pozink

ODPADKOVÝ KOŠ MAX



- praktický doplněk mobiliáře – ideální pro parky, chodníky, terasy nebo prostory s vyšším provozem
- zahrnuje pozinkovanou nádobu pro snadnou údržbu a možnost volby krytu: pouze víko nebo víko s popelníkem – pro komfortní likvidaci odpadu i popela



KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - S POPELNÍKEM



KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - BEZ POPELNÍKU



ODPADKOVÝ KOŠ MAX



POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE MAX

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ MAX	80	Ø 48	ks	150	4,0	625	natur
POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE MAX	72	Ø 37	ks	4	VL	4	pozink
KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - BEZ POPELNÍKU	20	Ø 49	ks	4	VL	4	lakovaný
KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - S POPELNÍKEM	20	Ø 49	ks	4,7	VL	4,7	lakovaný

NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



NATUR PATINA

ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA



- realistická textura dřeva se zrnitým povrchem a hnědo-černým zabarvením přináší autentický přírodní charakter do exteriéru
- navazuje na další prvky řady (např. lavice, stoly, květináče), takže umožňuje vytvořit harmonické a jednotné řešení venkovního prostoru – zahrad, teras, veřejných ploch.



ODPADKOVÝ KOŠ



NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ODPADKOVÝ KOŠ	80	50 × 50	ks	180	2	385	natur - reliéfní
NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE	70	38 × 38	ks	4	VL	4,0	pozink

NATUR PATINA



STOJAN NA KOLO DIRECT



- stojan ve tvaru masivní „kostky“ a díky dvěma uzamykatelným okům umožňuje bezpečné parkování až šesti jízdních kol



NATUR PŘÍRODNÍ



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
STOJAN NA KOLO DIRECT	50	100 × 50	ks	496	1	521	natur



NATUR PŘÍRODNÍ



KANALIZACE –
ODVODŇOVACÍ PRVKY

SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY - VYMÝVANÉ

- bezpečné zakrytí šachet a technických prostor díky stabilní konstrukci
- estetické řešení, které ladí s okolní dlažbou a exteriérem



SKRUŽ 80
SKRUŽ 100



ZÁKRYTOVÁ DESKA 100
ZÁKRYTOVÁ DESKA 120

NÁZEV	výška cm	rozměry DN × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba sada	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SKRUŽ 80	60	80 × 8	ks	280	-	1	305	natur - vymývaný
SKRUŽ 100	60	100 × 8	ks	320	-	1	345	natur - vymývaný
ZÁKRYTOVÁ DESKA 100	7,5	Ø 100	sada	140	L / P	1	165	natur - vymývaný
ZÁKRYTOVÁ DESKA 120	7,5	Ø 120	sada	195	L / P	1	220	natur - vymývaný



DUNAJ 4-8

SKRUŽE




ZÁKRYTOVÉ DESKY



SKRUŽE STUDNIČNÍ DN 1000 9 cm

- pevná a spolehlivá konstrukce pro budování studní a šachet
- pro snadnou kompatibilitu s dalšími prvky
- odolný betonový prvek vhodný pro dlouhodobé použití v náročných podmínkách



NÁZEV	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 1000 / 90	100 × 100	ks	750	1	777	standard
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 500 / 90	100 × 50	ks	380	3	1 167	standard
SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 250 / 90	100 × 25	ks	190	5	977	standard



POKLOPY STUDNIČNÍ

- bezpečné zakrytí studní a šachet
- odolná betonová konstrukce chránící před nečistotami a zatékáním
- kompatibilní řešení pro různé typy skruží a technických prvků



NÁZEV	rozměry průměr / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/sada	spotřeba sada	paleta sada	hmotnost kg/paleta	povrch
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 80	Ø 80 × 8	sada	87	L / P	1	112	natur
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 90	Ø 90 × 8	sada	110	L / P	1	135	natur
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 100	Ø 100 × 8	sada	140	L / P	1	165	natur
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 110	Ø 110 × 8	sada	170	L / P	1	195	natur
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 120	Ø 120 × 8	sada	225	L / P	1	250	natur
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 140	Ø 140 × 8	sada	276	L / P	1	301	natur
POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 170	Ø 170 × 10	sada	535	L / P	1	560	natur



VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY



POKLOP B125 KB03 GU
BEZ ODVĚTRÁNÍ
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

KÓNUS PRO ŠACHTY TBR-Q.1
1000/625-600/120 SPK D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 250 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 500 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 1000 / 120 SP D

ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800



PŘECHODOVÁ DESKA
TZK-Q.1 1000-630/200T




PŘECHODOVÁ DESKA
TZK - Q.1 1000-630 / 100L




ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 600 / 150




ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800 / 150



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1000 / 250



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1200 / 250




ŠACHTOVÁ DNA - dle ČSN EN 1917

- nejnovější technologie pro výrobu šachtových den
- matrice z polystyrenu pro odlévání šachtového dna je obráběna robotem KUKA s vysokou přesností
- technologie odlévání samozhutnitelným betonem
- pevnost betonu v tlaku $\geq 40,0$ MPa
- agresivita prostředí XF4
- dokonalé vizuální provedení
- vynikající hydraulické vlastnosti a optimální průtok kynetou
- zakázková úprava šachtového dna s obkladem, čedičem, usazením měrného žlabu, hradítka, regulačního ventilu aj.

KANALIZACE


DALŠÍ KANALIZAČNÍ PROGRAM NALEZNETE
NA NAŠEM WEBU WWW.DITON.CZ



ŽLABY




- na první pohled splynou s dlažbou v podobném dekoru
- spolehlivě odvádějí dešťovou vodu a chrání plochy před podmáčením
- u rodinných domů a zahrad hraje roli nejen funkčnost, ale i vzhled



ŽLAB VELKÝ I.
(HLOUBKA ŽLABU 78 mm)



ŽLAB VELKÝ II.
(HLOUBKA ŽLABU 20 mm)




ŽLAB MALÝ I.
(HLOUBKA ŽLABU 45 mm)



ŽLAB MALÝ II.
(HLOUBKA ŽLABU 20 mm)

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ŽLAB VELKÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 78 mm)	15,8	33 × 67	ks	42,8	3	21	924	standard
ŽLAB VELKÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 mm)	10	25 × 50	ks	24,5	4	48	1 201	standard
ŽLAB MALÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 45 mm)	9	20 × 34	ks	8,1	5	90	754	standard
ŽLAB MALÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 mm)	8	25 × 21	ks	8,2	4	168	1 403	standard

PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

- řešení, které spojuje nenápadný vzhled s vysokou odtokovou kapacitou
- díky úzké spáře zvládne odvést i větší množství vody
- působí elegantně a neruší celkový dojem plochy
- na příjezdové cesty, parkoviště, nejen frekventované chodníky



ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB



PŘECHODOVÁ DESKA



LITINOVÝ ROŠT



ZÁSLEPKA



ČISTICÍ KUS



VPUŠŤOVÝ KUS




KALOVÝ KOŠ



ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110

PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



PŘÍRODNÍ



ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA

- žlab je opatřen PU tlumící vložkou s vertikálním tlumením, která prodlužuje jeho životnost.
- robustní konstrukce zajišťuje odvodnění ploch bez problémů i při extrémní zátěži
- určený pro průmyslové areály, dopravní terminály nebo veřejná prostranství s vysokou frekvencí těžkých vozidel



PŘECHODOVÁ DESKA



LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150



LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM - ČISTICÍ KUS



LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM - ČISTICÍ KUS



KALOVÝ KOŠ




ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ




ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125

Název	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	standard
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 - ČISTICÍ KUS	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	standard
LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM - ČISTICÍ KUS	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 727	standard
KALOVÝ KOŠ	23,5	40 × 8	ks	1,4	-	VL	1,4	pozink
PŘECHODOVÁ DESKA	7	Ø 60	ks	36	-	20	745	natur
ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ	19,5	10 × 23,4	ks	11	-	VL	11	natur
ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125	19,5	10 × 23,4	ks	8,5	-	VL	8,5	natur

PŘÍRODNÍ



NATUR PŘÍRODNÍ



ENERGOKANÁL



- betonová skořepina ve tvaru písmene U a s krycí deskou
- chrání podzemní vedení a inženýrské sítě



ENERGOKANÁL I.



KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU

PŘÍRODNÍ




NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
ENERGOKANÁL I.	19,3	100 × 23,4	ks	62	1	20	1 267	standard
KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU	5	100 × 16,8	ks	17,6	1	54	975	standard

Vnitřní rozměr 100 × 15 × 14 cm.



PŘÍRODNÍ

ATYPICKÉ VÝROBKY



ATYPICKÉ VÝROBKY



Jednou z našich předností je také výroba atypických dlažeb, zahradní architektury, schodišťových a stavebních prvků a mnoha dalších. Jelikož jde o zakázkovou výrobu, požadavky zákazníka a naše možnosti řešíme individuální konzultací projektu.


Umožníme Vám tak získat výrobek přizpůsobený Vaším potřebám a požadavkům. Z naší strany nabízíme důraz na kvalitu, preciznost a mnohaleté zkušenost s atypickou výrobou betonových prvků.

Na atypické výrobky se také vztahuje záruka 20 let.



ATYPICKÉ VIBROLISOVANÉ VÝROBKY


Přestože nabízíme nejširší sortiment betonových výrobků, častokrát se setkáváme i s požadavky na atypické vibrolisované prvky. Jedná se například o záměny formátů a barev, přidání dodatečných povrchových úprav (tryskání, lakování, kartáčování a další), úpravy a tvorba receptur, speciální dlažební bloky a další. Tyto úpravy jsou možné na předem specifikovaná množství, dle možností a kapacit výroby.



ATYPICKÉ VIBROLITÉ VÝROBKY - MODERN

Pohledové plochy z litého betonu jsou velmi oblíbené i u výrobků atypických tvarů. Díky použití receptur z programu Modern můžeme atypické prvky kombinovat i se standardním sortimentem této řady (dlažbami, ploty, mobiliáři Oru, Direct či Patriot, stolem a lavicemi Hektor a mnoha dalšími).

Velmi oblíbené jsou i prvky doplněné o otisky, tryskané proužky či s kompletním otryskáním. Jednodušší manipulaci pak umožní přidání manipulačních prvků.



V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O NĚCO VÝJIMEČNÉHO, NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NAŠE OBCHODNÍ ZÁSTUPCE.



ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU BETONOVÉ DLAŽBY

1. Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejkvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučení skladeb pro standardní základové poměry najdete na straně 227.



2. Všechny konstrukční vrstvy podkladu musí být zhotoveny ve sklonu dlážděné plochy. Důležité je, aby výsledné souvrství skladeb podloží a vrchního krytu bylo dokonale odvodněné.
3. Dlažbu vybíráme podle toho, jestli je určena na pochozí nebo pojízdné plochy.
4. Dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky nebo jiným pevným způsobem.
5. Při zakládání dlážděné plochy si změříme zvolenou skladbu dlažby a obrubníky založíme tak, abychom při doporučené spáře 3-5 mm nemuseli dlažbu pracně dořezávat. Dlažba se nesmí klást na sraz bez možnosti dilatace, jinak může dojít k poškození dlažby při užívání.



6. Na zhotovení kladecí (ložní) vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložná vrstva se provádí v tloušťce 30-40 mm a tvoří kladecí vrstvu, do níž ukládáme dlažbu.
7. Je potřeba počítat s poklesem dlažby o 5-10 mm při závěrečném hutnění dlažby.



8. Pokládku provádíme tak, aby se nenarušila ložná vrstva. Doporučujeme postupovat z nejnižšího bodu proti spádu dlážděné plochy.
9. Doporučujeme při pokládce odebírat dlažbu (jednotlivé kameny) z více palet najednou a kombinovat je zcela nahodile tak, abychom předešli tvorbě barevných shluků a hnízd, aby výsledné dílo působilo přirozeným dojmem. Jen tímto způsobem pokládky (viz **obr. 2** a **obr. 3**) je dosaženo správné barevné kombinace v celé dlážděné ploše. Při pokládce je nutné také přerušení podélných a příčných průběžných spár u skladebných dlažeb. Při práci s výrobky v odstínu COLORMIX je toto pravidlo nezbytností! Není možné pokládat kameny tak, jak jsou na paletě ve vrstvách (viz **obr. 1**), je nutná výše popsaná kombinace!
10. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou plochu, aby nedošlo k znečištění plochy jemným prachem. Provádět dobetonování ploch vůbec nedoporučujeme!
11. Položenou dlažbu zapískujeme čistým a suchým křemičitým pískem a zameteme. (Některé dlažby je nutné spárovat speciální spárovací hmotou na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí a zabrání tak úniku písku ze spár a možnému poškození povrchu dlažby - více informací v TL každé dlažby). Pokud to dlažba umožňuje, zhutníme ji vibrační deskou s gumovou podložkou a znovu zapískujeme. Dlažba, kterou nelze hutnit vibrační deskou, je v katalogu označena symbolem přeškrtnuté vibrační desky. V takovém případě dlažbu usadíme pouze poklepem gumovou palicí.
12. Plošnou dlažbu můžeme také klást na vybetonovanou plochu s usazením na plastové nebo gumové terče.
13. Dlažby nedoporučujeme klást do čerstvého betonu nebo lepit na vybetonovanou plochu.

UPOZORNĚNÍ

STRUKTURA A BARVA BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH BLOKŮ
Při výrobě jsou používány velmi kvalitní přírodní vstupní suroviny, přesto mohou betonové výrobky vykazovat barevné rozdíly nebo rozdíly v rovnoměrnosti struktury povrchu betonového výrobku. Výskyt barevných rozdílů nebo rozdílu v rovnoměrnosti struktury povrchu výrobku na betonových prvcích je běžným jevem, kterému výrobce bohužel nemůže díky používání přírodních materiálů zcela předejít. Normy hodnotící výrobu betonových výrobků obecně uvádějí, že rozdíly v barvě mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech přírodních surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se nelze vyvarovat a nejsou považovány za významné. Ke konečnému sjednocení barevnosti prvků dochází postupným působením povětrnostních vlivů.

VÝSTAVNÍ VZORKY
Vystavené výrobky ve výstavních centrech či prodejnách stavebního materiálu (vzorky ve stojanech či výstavkách atd.) se mohou od zakoupeného produktu barevně odlišovat. Toto může být způsobeno rozdílným stářím vzorků a také používáním přírodních vstupních materiálů při výrobě všech našich betonových výrobků.

Zásady pro pokládku skladebné a zámkové dlažby




Zásady pro pokládku plošné a velkoformátové dlažby



obr. 1



obr. 2




obr. 3


SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ




POCHOZÍ KOMUNIKACE
- POKLÁDKA NA PLASTOVÉ TERČE




CHODNÍKY




PLOCHY S OBČASNÝM POJEZDEM
AUT DO 3,5 t



POJEZDOVÉ PLOCHY
PRO VOZIDLA DO 3,5 t




POJEZDOVÉ PLOCHY
PRO VOZIDLA NAD 3,5 t



ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK

1. Základový pas se ve standardních případech provádí z prostého betonu třídy C 16/20 šířky 200–400 mm do nezámrzné hloubky.
2. Před zalitím základů je nutno rozměřit výškové odskoky, sloupky a dilatační celky.



3. Při betonování základu osadíme základ trny z roxoru 16 mm a necháme vyčnívat 30 cm pro budoucí provázání svislé armatury zdiva.
4. Mezi základy a zdivo doporučujeme provést hydroizolaci pomocí hydroizolačních stěrkových (nátěrových) hmot, které dobře zatěsní i v místě prostupu výstuže.




5. Zdění provádíme buď na sucho, nebo na ložnou spáru.

6. Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu, bez obsahu vápna.
7. Betonové tvarovky vyplníme zavlhlým betonem pevnostní třídy C20/25 a vyšší, poté hutníme pomocí dřevěného dusáku.
8. Tvarovky poslední vrstvy neplníme až k hornímu okraji konstrukce (necháme u horního okraje 20–50 mm mezeru pro vysrážení vody).
9. Stříšky lepíme cementovým flexibilním lepidlem na terče (do rohu stříšky z důvodu odvodu páry vztlínající vlhkosti neboli „dýchání“ plotového systému).



10. Styčnou plochu mezi stříškami vyplníme trvale pružným tmelem (nejlépe polyuretanovým).

Celý rozsah zásad pro zdění z betonových tvarovek naleznete zde



VÁPENNÉ VÝKVĚTY

Tvorba vápenných výkvětů (bílé skvrny na povrchu betonových prvků) je průvodním a **přírozeným jevem zrání betonu**, kterému nelze zcela zabránit. Vznik vápenných výkvětů nelze omezit ani použitím určitého typu (druhu) cementu. Přísady do betonu tento jev částečně omezují, ale nedokáží mu zcela zabránit.

Vápenné výkvěty jsou tvořeny převážně uhličitánem vápenatým CaCO_3 . Vznikají zejména na povrchu betonového výrobku působením vzdušného oxidu uhličitého (CO_2) ve vlhkém prostředí spolu s hydroxidem vápenatým Ca(OH)_2 .

Vápenné výkvěty **nemají vliv na užité vlastnosti** betonových výrobků a neznamenaí tedy špatnou kvalitu betonového výrobku! **Většinou se jedná o dočasný estetický jev – změnu barvy na povrchu betonového výrobku.** O tom, že výskyt primárních vápenných výkvětů nemá vliv na užité vlastnosti betonových výrobků, svědčí fakt, že výskytem vápenných výkvětů se nezabývá žádná norma a nepovažuje jejich tvorbu za vadu betonového výrobku.

Tvorbu vápenných výkvětů podporuje i **špatně zvolené konstrukční provedení stavby.** Dlážděné kryty je třeba zhotovit tak, aby nedocházelo k hromadění vody v loži krytu, protože trvalé uložení dlaždic ve vlhkém nebo mokřém prostředí opět vede k vyplavování hydroxidu vápenatého na povrch dlaždic a k tvorbě vápenných výkvětů.

Vymizení výkvětů z povrchu betonu dochází v čase samovolně vlivem povětrnostních vlivů (působením kyselých dešťů). Úplné vymizení výkvětů je někdy dlouhodobý proces, který závisí na intenzitě výkvětu a na místních podmínkách. Tento proces je možné urychlit **speciálními čistícími přípravky** na bázi kyselin. Pro tento účel se nám osvědčil přípravek pod obchodním názvem REBANit S od firmy REMEI CZ, s.r.o. Nicméně tyto čistící přípravky mohou narušit povrchovou strukturu betonu nebo jeho barvu, proto je výrobce betonových výrobků doporučuje jen ve výjimečných případech.



Povrch dlažby bez vápenného výkvětu



Povrch dlažby s vápenným výkvětem před čištěním a po vyčištění Rebanitem S

ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Pro prodloužení životnosti betonových dlažeb i jiných betonových prvků je důležitá její údržba a zejména ochrana.

BĚŽNÉ NEČISTOTY

Běžné nečistoty (skvrny od hlíny, prach, mech, napadané listy atd.) se dají závčas lehce odstranit pomocí „vapky“ - vysokotlakým čističem, případně za použití běžných ekologicky odbouratelných saponátů. Tato údržba (čištění) ale musí být pravidelná a nedoporučujeme používat rotační trysku, aby nedošlo k poškození povrchu dlažby! Před čištěním betonového výrobku tlakovou vodou si vždy prostudujte technický list výrobku, ne všechny betonové výrobky je možné takto čistit!

VĚTŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ ORGANICKÝMI VLVY

V případě většího znečištění organickými vlivy (mechy, řasy, atd.) nebo skvrnami od oleje, rzi doporučujeme použití účinné čistící přípravky od firmy Floorcolor s.r.o. Čištění doporučujeme vždy předem konzultovat na lince našeho technického poradenství, kdy se dle konkrétních případů určí postup a vhodný přípravek pro čištění.

PREVENCE

Zabránit anebo značně omezit růstu vegetace (mech aj.) na dlážděných krytech a v jeho spárách je možné vhodnou volbou materiálů a dokonalým odvodněním nejen povrchu dlážděného krytu, ale zejména i spodní stavby krytu.

Důležité je také použití spárovacích materiálů, například křemičitého písku s vysokým podílem SiO_2 nejlépe 95% a více, a nebo spárovací hmoty na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí.

Aby dlažba byla lépe čistitelná (i pro výrobky s DAP ochranou) a zabránili jsme růstu mechtů a také zamezili tvorbě vápenných výkvětů na našich výrobcích, doporučujeme ošetřit **ochranným impregnačním nátěrem**, jako je Ditonguard, zachovávajícím původní vzhled dlažby, nebo ochranným nátěrem Sikafloor ProSeal, zvýrazňujícím barvu dlažby.



Detail ošetřeného povrchu



Bez impregnace



Ditonguard



Sikafloor®-ProSeal

Podrobnější informace k vápenným výkvětům a čištění betonových výrobků viz

www.diton.cz

PÉČE O DLAŽBY A PLOTY

PÉČE O DLAŽBY

1) Čištění povrchu a impregnace

Pro dlouhodobou spokojenost se vzhledem a vlastnostmi dlažby je nutné provádět čištění povrchu. V průběhu celého roku dochází ke znečišťování povrchu hlínou, pískem a přírodními materiály. Na jaře a v létě dochází k náletu prachu a pylu, znečištění hmyzem, štávy a plodů květů, keřů a stromů. Na podzim se dlažba pokryje spadanými listy a úlomky větví, které při tlení uvolňují organické kyseliny a třísovinu. Ty mohou na povrchu zanechat hnědé skvrny a barevné stopy, které se později jen obtížně čistí. Na vlhkých a méně osluněných plochách a ve spárách se mohou objevit mechy a řasy. Na znečištění se ale podílíme i my sami – úniky olejů a provozních kapalin z vozidel na příjezdových komunikacích a parkovacích stáních, odkapáváním mastnot, oleje, tuků, nápojů, pády potravin při zahradních kuchařských činnostech atd.



ČIŠTĚNÍ POVRCHU A IMPREGNACE

Aby nedocházelo k průniku nečistot do struktury betonu a aby dlažba zůstala hezká a bezpečná, musí se v průběhu roku čistit, v případě drobných nehod s rizikem tvorby skvrn musíte reagovat ihned. Hrubé nečistoty a listy proto zametejte smetákem nebo koštětem. Povrch stačí omýt vodou s menším přídavkem ekologicky odbouratelných saponátů, vyčistit jemným kartáčem, setřít povrch látkovým mopem a následně povrch spláchnout pouze hadicí s nízkým tlakem a z odpovídající vzdálenosti. Nečistoty se dají také snadno odstranit pomocí vysokotlakého čističe – tzv. „vapky“. Zde je ale nutno uvážení volit tlak vody a vzdálenost od povrchu dlaždic, aby nedošlo k poškození povrchu, případně použijte speciální uzavřený nástavec (klobouk) pro čištění dlažeb a ploch. Nedoporučujeme použití rotační trysky. V případě odolnějších nečistot a většího znečištění použijte speciální venkovní čistič WEISS ONEX.

Specifická znečištění, jako například zaprášení stavebními hmotami, stavebními chemii a materiály ze stavby, ropnými produkty, tuky a oleji, chemickými látkami nebo potravinami, které barví (víno, káva, hořčice, kečup atd.), je nutno čistit co nejdříve. Pokud zabarvení na povrchu přetrvává, obraťte se na naši technickou podporu, nebo konzultujte situaci s prodejci stavební a čisticí chemie. Před aplikací speciálních čisticích prostředků proces čištění vyzkoušejte na dlažbě v místě, kde případné poškození nebude vadit. Protože chemických látek poškozujících povrch betonu je velké množství, je nutno každý případ řešit samostatně podle složení působící látky. Po vyčištění povrchu a jeho důkladném vyschnutí můžete betonový povrch naimpregnovat (viz dále).

2) Zaspárování

V důsledku přírodních vlivů a běžného provozu se dlažby zanášejí organickými nečistotami, které jsou zdrojem živin pro růst mechu a řas na povrchu dlažby a v zapískovaných spárách. Proto je vhodné zanešené spáry vyčistit a znovu zaspárovat. Pro spárování je nejvhodnější praná křemičitý písek s co možná největším podílem křemičitých zrn a nulovým obsahem hlinitých částic. Přesto nelze zcela zabránit přirozenému náletu semen různých rostlin, které se ve spárách dlažby uchytí. Ty je třeba ručně průběžně odstraňovat, nebo preventivně používat postřik chemickými látkami na hubení vegetace. Pro spárování nikdy nepoužívejte kopané písky. Obsahují hlinité částice, které podporují růst vegetace. Tyto písky navíc zhoršují propustnost, takže se srážková voda drží na dlaždicích a ve spárách, což je pro dlažbu nežádoucí. Povrch betonu můžete proti znečištění preventivně ochránit impregnací. Toto opatření provedte co nejdříve po zhotovení dlážděného krytu. Impregnace opticky sjednotí povrch a výrazně sníží nasákavost dlažby.

Zaspárování dlažby provádíme čistým a suchým křemičitým pískem frakce 0/2 mm (ideálně křemičitý písek z doplňkového sortimentu společnosti DITON). Při pokládce v blízkosti bazénů, na bazénových terasách a na plochách vydlážděných výrobky z dokonale imitací dřevěných nebo kamenných povrchů (například PRKNO MODERN, PRKNA VZOR SMRK, PRKNA VZOR DUB, PRKNA NATUR PATINA, případně dlažby se speciálními povrchy – PREMIERE, TRAVERTIN apod.) používejte místo spárovacího písku speciální párovací hmotu na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí a zabrání tak úniku písku ze spár. Nehrozí tak poškození povrchu dlažeb, především jemných detailů struktury dřeva či kamene, případně poškrábání povrchů dlažeb, vyplavení zrn písku

3) Zimní údržba

Zimní období nemusí být pro kvalitní dlažbu až tak velkou výzvou, jak se může zdát, stačí se o ni náležitě postarat. Při úklidu sněhu z dlažby pracujte s vědomím, že nesmí dojít k poškození povrchu – proto používejte výhradně plastové hrablo nebo nářadí s gumovou hranou. Pokud budete odstraňovat led, nikdy jej neodsekávejte pomocí škrabáku, rýčů, motyk apod. Vždy pracujte tak, aby velká síla a ostré nářadí nemohly narušit povrch nebo poškodit hrany dlaždic. Pokud se nacházíte v klimaticky náročnějším prostředí, můžete zajistit pod dlažbu i elektrický ohřev topným kabelem či rohoží. Temperovaná dlažba pak snadno zabrání vzniku námrazy. Při odstraňování námrazy u pochodizích ploch používejte posyp inertním materiálem (pískem nebo drtí), v případě ledu (ledavky) na chodnicích a příjezdových cestách se nebojte aplikovat posypovou sůl v rozumné míře. Na některé typy dlažby nedoporučujeme použít posyp inertním materiálem (pískem nebo drtí), protože by mohlo dojít k narušení profilu či struktury povrchu (jedná se zejména o strukturované a lakované povrchy dlažeb).



ZIMNÍ ÚDRŽBA

PÉČE O PLOTY

1) Způsob výstavby

Aby si plot zachoval svůj vzhled a funkčnost po mnoho let, je potřeba jej vystavět přesně v souladu s technickým listem a instrukcemi. Jakékoliv zanedbání postupů či úmyslné opomenutí některého z doporučení může mít za následek poškození stavby, které zkrátí životnost plotu, nebo sníží jeho estetickou či funkční kvalitu. V horším případě při destrukci plotu může dojít k ohrožení zdraví nebo životů osob či poškození majetku. U plotů je tedy nezbytné nutně důsledně řešit odpovědnost – řešení základové konstrukce stavby, praxecké řešení a statické posouzení dané konstrukce svěřte odborníkovi – projektantovi či statikovi. Při výstavbě plotů není místo pro amatérská řešení!

U plotů zděných je nutno zachovat požadavky na základovou konstrukci, oddělení samotné konstrukce plotu od terénu a od působení vztlínající vody z podlaží, držet předepsanou kvalitu výplňového betonu a zdít za podmínek, aby nedošlo v průběhu zrání betonu ke snížení teploty prostředí pod 5 °C, protože pak by mohlo dojít ke snížení pevnosti betonu. Vystavení zrajícího betonu teplotám pod bodem mrazu může způsobit i popraskání plotových tvarovek. **U plotů stavebnicových**, které se skládají ze sloupků a vodorovných desek, je použití betonu nutné jen při ustavení sloupků do terénu. Sestavení plotu je pak snadné a rychlé. Ploty stavebnicové vycházejí z předem definovaných rozměrů. Jako výrobce důrazně nedoporučujeme jakýkoliv konstrukční zásah do výrobků systémového řešení plotu, protože při krácení desek či sloupků, vrtáním či jiným mechanickým narušením již výrobek nemusí vykazovat deklarované vlastnosti. Zásahem do výrobku jde o nestandardní řešení, kdy zákazník na takto upravený výrobek ztrácí záruku a případně odpovídá za vlastní úpravy.

2) Údržba a očista

Aby plot dlouho a spolehlivě sloužil, a také aby se líbil, je důležité se o něj i starat. Kvůli bezpečnosti doporučujeme kontrolovat stabilitu sloupků, stav spár a styčných ploch, upevnění stříšek apod. Drobné opravy můžete provést sami, náročnější zásahy svěřte odborníkům. Aby plot vypadal stále hezký, proveďte důkladné vyčištění povrchu, doporučujeme alespoň 1x ročně. Pokud je plot vystaven prachu, přímému slunci nebo vyšší vlhkosti, může být vhodná i častější péče. Oplach vodou smyje usazený prach a jemné nečistoty. K tomu dostačuje šetrný proud z tlakové myčky bez použití rotační trysky. Nepoužívejte extrémně vysoký tlak vody, aby nedošlo k narušení povrchu plotu. Pro odolnější místa můžete použít kartáč s měkkými štětini. Na mech a řasy můžete použít doporučené čističe a prostředky stavební chemie. Po důkladném vyčištění povrchů a po vyschnutí můžete aplikovat doporučenou impregnaci. Nanesený prostředek odpuzuje vodu, snižuje hloubku průniku nečistot do struktury betonu a usnadňuje příští čištění.

IMPREGNACE POVRCHU

Impregnace povrchu dlažeb a plotů zabrání výraznému hloubkovému znečištění a při čištění napomáhá snadnější údržbě. K zajištění stále barevnosti povrchu výrobků, estetické kvalité, dosažení vyšších užitných vlastností a lepší údržby je nutné ošetřit povrch jedenkrát ročně ochranným impregnačním hydrofobizačním nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON. Zde doporučujeme přípravky Ditoguard nebo SikaFloor ProSeal-12. Ditoguard zachovává původní vzhled betonového výrobku, zatímco ochranný nátěr SikaFloor zvýrazní barvu a dává vzhled s mokrým efektem.

SPOLEČNOST DITON ZÍSKALA ZNAČKU ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU

Společnosti DITON s.r.o. bylo dne 19. 2. 2016 umožněno, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, používat prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU, a to pro následující výrobky:



- betonové dlažební bloky,
- betonové dlažební desky,
- betonové obrubníky,
- betonové tvárnice.

Program ČESKÁ KVALITA je program podpory prodeje kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality a vznikl proto, aby odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, které budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při nákupu. Program ČESKÁ KVALITA je garantován usnesením vlády ČR a hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na pactive značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole. Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat 4 základní podmínky:

1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.
3. Dodržování kvality musí být průběžně kontrolováno.
4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ

Vzhled výrobků jde ve společnosti DITON s.r.o. neodmyslitelně ruku v ruce s kvalitou, která je neustále kontrolována certifikovaným systémem managementu jakostí podle požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9001.

Probíhající kontroly

- Kontroly vstupních materiálů
- Kontroly nastavení technologií
- Mezioperační kontroly
- Výstupní kontroly hotových výrobků

Kontroly kvality výrobků probíhají na denní bázi v rámci kontrolně zkušebních plánů. Kontrolu našich výrobků provádí nejen naše interní laboratoř, ale i externí nezávislé akreditované laboratoře, např. TZÚS a.s., ADMAS, ZL při VUT Brno aj. U hotových výrobků i u čerstvého betonu se řídíme dle platných ČSN EN v plném jejich rozsahu a znění. Všechny zkoušky vycházející z ČSN EN naše betonové výrobky spolehlivě splňují a tím mají zaručenou dlouhou životnost.



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V OHYBU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE OBRUSNOST POVRCHU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU



BETON PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V TLAKU

Organizace má na provozovněch

- Výrobní závod Střítež, č.p. 207, 588 11 Střítež;
- Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem;
- Výrobní závod Paskov, Kirilovova 913, 739 21 Paskov;
- Výrobní závod Otlice, Dědina 484, 683 54 Otlice;
- Výrobní závod Pířov, Tovačovská 3297/2c, 750 02 Pířov – Pířov I-Město;
- Sklad Praha, Bečovská 939, 104 00, Praha 10 – Uhřetěves
- zaveden **Systém integrovaného managementu** v souladu s požadavky norem **ČSN EN ISO 9001:2016** (Systém managementu kvality), **ČSN EN ISO 14001:2016** (Systém environmentálního managementu) a **ČSN ISO 45001:2018** (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).



Certifikáty jsou k dispozici zde




NAŠE INOVACE



TECHNOLOGIE CURDEP

Speciální vzhled povrchu s mírně reliéfním profilem a zvýrazněním kamenná nášlapné vrstvy vzniká aplikací unikátní výrobní technologie CURDEP, kterou společnost DITON s.r.o. prezentuje na plošné reliéfní dlažbě PREMIERE. Výsledkem ojedinělé techniky opracování povrchu betonové dlaždice současně s impregnací do hloubky materiálu je hladký a lesklý povrch bez otřepů. Dokonalost zpracování je tak věrná, že je na první pohled takřka k nerozeznání od lesklých interiérových dlažeb. Na rozdíl od nich však nabízí výraznou přidanou hodnotu v podobě nesrovnatelně větší odolnosti z hlediska mechanického namáhání a zátěže. Dlažba je dobře omyvatelná, snadno se čistí a ošetřuje.

Vzhledově velmi atraktivní plošná reliéfní dlažba PREMIERE tak nabízí velikou příležitost k využití nejen v exteriéru, ale i v interiéru. Najde uplatnění na pochozích plochách, na terasách, v prostoru zahradní kuchyně či v místě posezení s krbem, ale i ve vinném sklípku, hospodářských prostorách či technických místnostech.



Barevné povrchy plošné dlažby reliéfní PREMIERE



TECHNOLOGIE BOSS 5

Speciální technologie nanášení laků a jejich vytvrzování na povrchu betonových dlažeb, patří k revolučním technikám ošetření povrchu, které zajišťují maximální možnou ochranu betonových dlažeb. Tuto špičkovou technologii jsme ve společnosti DITON úspěšně zavedli do výroby a plně ji využíváme u výrobků, které umí ocenit především velmi nároční zákazníci.

Kompozitní látka speciálního složení se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty. Povrchy ošetřené technologií BOSS 5 přinášejí hned celou řadu výhod a zvýšení užitných vlastností. Především chrání dlaždice proti mechanickému poškození při běžném užívání a chrání ji také proti vlivům vnějšího prostředí. Uživatelé dokážou zbavit obav z nejčastějších nehod jako jsou skvrny po vylití červeného vína nebo po zabarvení potravinami s obsahem přírodních barviv – nejčastěji hořčicí, kečupem, kávou nebo čajem.

Povrch dlaždic obecně je méně náchylný na uspinění i při běžném provozu. Nečistoty z povrchu velmi snadno setřete či odstraníte hadrem, ostříkáním hadicí nebo vodou s kartáčem. Na ošetření stačí opravdu chvilka. O mimořádném přínosu této jedinečné technologie BOSS 5 se můžete přesvědčit i vy.

OCHRANOU BOSS 5 DOSAHUJEME U DLAŽEB TĚCHTO POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ:

- vysoká odolnost proti trvalému znečištění,
- snadnější očista běžného provozního uspinění,
- zabraňuje vyblednutí barvy,
- vysoká ochrana proti povětrnostním vlivům,
- zaručení odolnosti proti smyku/skluzu dle kyvadlové hodnoty,
- výrazně snížení nasákavosti,
- zabraňuje průniku kapalin a nečistot do betonu,
- dokonalá ochrana proti růstu řas a mechů.

Údržba a čištění výrobků s povrchovou úpravou BOSS 5 je velmi jednoduchá. Čištění se provádí standardními čisticími prostředky, jako jsou košťata, vysokotlaké čističe, případně kartáčové čisticí automaty. Jakékoliv jednoduché znečištění betonových ploch od oleje, vína, kečupu atd. lze ihned po znečištění snadno odstranit vlhkým hadrem nebo kartáčem a vodou, kterými tuto nečistotu nebo vzniklou skvrnu setřete. Čím dříve tak učiníte, tím větší jistotu budete mít, že povrch zůstane čistý a beze skvrn.



TECHNOLOGIE DITON AQUASTOP PROTECT

Společnost DITON s.r.o. používá k ošetření betonu impregnací DITON AQUASTOP PROTECT (DAP), kterou sama vyvinula a kterou dlouhodobě zkoušela. Ošetření impregnací AQUASTOP není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě dlažby. Dlažba DITON vám proto bude sloužit dlouhé roky a při pravidelné běžné údržbě zůstane krásná dlouhá léta. Výrobky s aplikovanou hloubkovou impregnací AQUASTOP vykazují velmi malou přilnavost, takže se na nich příliš nedaří nečistotám, nanášeným běžným používáním. Prachové částice, pyl, stopy biologického materiálu v podobě hub, mechů či lišejníků mají minimální šanci na uchycení. Pokud k němu přece jen dojde, běžnou očistou se jich snadno zbavíte.

UKÁZKA DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ DITON AQUASTOP PROTECT



TECHNOLOGIE DITON EXCLUSIVE PROTECT

V oblasti technologií zušlechťení betonových výrobků hraje společnost DITON významnou úlohu na trhu. Patří mezi firmy, které do výroby zavádějí nejnovější technologie a aplikují i výsledky vlastního výzkumu. Jednou z dalších technologií, které uplatňuje ve výrobě dlažeb, je osvědčená ochrana DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP). Tato povrchová ochrana snižuje nasákavost, takže povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje. Další jedinečnou výhodou je skutečnost, že před finálním nanesením povrchové ochrany DEP jsou výrobky nejprve ošetřeny hloubkovou ochranou DITON AQUASTOP PROTECT (DAP). Takovou dvojitou ochranu v současnosti nenabízí žádný jiný výrobce betonových prvků v České republice.

VÝHODY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DEP:

- snadná údržba, dobře odstranitelné nečistoty z povrchu výrobků,
- odpadá starost o ošetřování povrchu,
- sametově hedvábný vzhled,
- velmi snížená přilnavost nečistot k povrchu betonových výrobků,
- povrchová ochrana je paropropustná, proto beton netrpí degradací při roztahování a smršťování v důsledku výkyvů teplot,
- zvýraznění barevnosti povrchu a stabilita odstínu i při extrémních přírodních podmínkách,
- zvýšená odolnost povrchu vůči UV záření výrazně potlačuje příznaky stárnutí,
- zlepšení užitných vlastností betonových výrobků,
- zvýšená odolnost vůči působení vnějších vlivů okolního prostředí,
- zvýšení životnosti při správném užití betonových výrobků,
- přijatelná cena za tuto povrchovou úpravu,
- minimální náklady na údržbu takto ošetřených povrchů.


POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU DEP



POVRCH DLAŽBY S ÚPRAVOU DEP



REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065

4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ
SYSTÉMY:
+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Stráž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po-pá 7:00-16:00
so zavřeno



www.diton.cz

