

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 02.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **02.1**

2. Typ: **ODVODŇOVACÍ PRVKY – ŽLABY**

obchodní název výrobku:

**ŽLAB MALÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 45 MM); ŽLAB MALÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 MM); ŽLAB VELKÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 78 MM); ŽLAB VELKÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 MM)**

3. Zamýšlené použití: pro odvod povrchových vod, odvodnění komunikací, parkovacích a skladebných ploch, pro zpevnění dna a stěn melioračních kanálů.

4. Výrobce:

**DITON s.r.o.,  
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: [podpora@diton.cz](mailto:podpora@diton.cz)

tel.: + 420 778 703 696

**5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:**

1. Stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020, prodloužení doby platnosti č.060-059852 ze dne 26.8.2025
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

**a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.**

**6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky.**

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020. Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050816 ze dne 23.09.2020 a 29.08.2025.
2. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 ze dne 23.09.2020 a 29.08.2025.
3. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050831 ze dne 23.09.2020 a 29.08.2025.

## 7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.**  
**Autorizovaná osoba 204**  
**Pobočka 0600 - Brno**  
**Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov**  
**IČ: 00015679**

## 8. Deklarované vlastnosti:

| Vlastnosti                                                                      |       | Vlastnosti                                                                                                                                                                   | Technická specifikace      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rozměrové tolerance                                                             | Délka | ± 5 mm                                                                                                                                                                       | ČSN 73 0212-5              |
|                                                                                 | Šířka | ± 5 mm                                                                                                                                                                       |                            |
|                                                                                 | Výška | ± 5 mm                                                                                                                                                                       |                            |
| Pevnost v tlaku                                                                 |       | Třída betonu C30/37                                                                                                                                                          | EN 12390-3:2019            |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům                                             |       | Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí<br><b>Metoda A, 100 cyklů</b><br>Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1000 g/m <sup>2</sup> | (ČSN 73 1326/Z1, metoda A) |
| Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění |       | Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0                                                                                                                                            |                            |

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2026



Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

| Název výrobku                               | Rozměry - d/š/v<br>[mm] |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ŽLAB MALÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 45 MM)</b>   | <b>200×340×90</b>       |
| <b>ŽLAB MALÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 MM)</b>  | <b>250×210×80</b>       |
| <b>ŽLAB VELKÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 78 MM)</b>  | <b>330×670×158</b>      |
| <b>ŽLAB VELKÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 MM)</b> | <b>250×500×100</b>      |