



Sluší každé
zahradě a terase

**NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobků

**20 LET
ZÁRUKA**
na betonové
výrobky

**NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR**
z barev
a povrchů

8 ocenění
**NEJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavebnin
roku

VYSVĚTLIVKY



Pochozí



Pojízdné do 3,5 t



Pojízdné nad 3,5 t



Technologie
DITON AQUASTOP PROTECT



Technologie CURDEP



Technologie EKOAKTIV
- SAMOČISTIČÍ DLAŽBA



Vsakování vody do podkladu



Nelze objednat jednotlivé
formáty samostatně, ale jen
po jednotlivých vrstvách



Výrobní závody
Čepka, Střítež, Paskov



Výrobní závody
Ottnice, Přerov



Nelze žehlit – jezdit vibrační
deskou



Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou
paletu



Pokládka dlažby
je možná na terče



Obchodované zboží



Technologie
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technologie BOSS 5



Technologie zdění
na PUR lepidlo



Tloušťka dlažby 3 cm



Novinka

NAŠE INOVACE



CURDEP – ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH
S IMPREGNACÍ. Povrch výrobku je hladký
a lesklý, bez ořepů, vzhledově blíží se
interiérovým dlažbám, avšak s odolností
pro exteriér.



Úprava EKOAKTIV používá fotokatalýzu,
kdy se působením světla vytvoří aktivní
povrchová vrstva, která odpuzuje
a rozkládá částice nečistot.



Speciální technologie nanášení
a vytvrzování laků na povrchu betonových
dlažeb nabízí pouze naše společnost.
Kompozitní látka se nanáší na povrch
betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí
záření a vysoké teploty.



Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací
„AQUASTOP“ mají samočisticí povrch
s minimální přilnavostí nečistot a je u nich
velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky
jsou stále pěkně barevné. Ošetření není
pouze povrchové, ale je přímo obsažené
v celé náslapné vrstvě.



Povrchová ochrana DEP zajistí, že je
povrch betonových výrobků nenasákavý,
čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že
takto ošetřený povrch není náchylný ke
znečištění a velmi dobře se udržuje.

MODERN



Program MODERN staví svou oblibu na nádherných pohledových plochách hladkého litého betonu. Oba formáty dlaždic 100 × 50 cm a 80 × 40 cm jsou k dispozici v přírodním provedení povrchu. Tenké desky usnadňují manipulaci při pokládce.



MODERN 100 / 100 / 6 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN 60 / 60 / 6	6	60 × 60	ks	50	2,78	20	1 025	natur
MODERN 80 / 40 / 6	6	80 × 39,5	ks	45	3,13	20	925	natur
MODERN 80 / 80 / 6	6	80 × 80	ks	90	1,56	10	925	natur
MODERN 100 / 50 / 6	6	100 × 49,5	ks	72	2,02	10	745	natur
MODERN 100 / 100 / 6	6	100 × 100	ks	150	1	10	1 525	natur

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

PŘÍRODNÍ



MODERN 60 / 60 / 6
Rozměry: 60 × 60 × 6 cm



MODERN 80 / 40 / 6
Rozměry: 80 × 39,5 × 6 cm



MODERN 80 / 80 / 6
Rozměry: 80 × 80 × 6 cm



MODERN 100 / 100 / 6
Rozměry: 100 × 100 × 6 cm



MODERN 100 / 50 / 6
Rozměry: 100 × 49,5 × 6 cm



MODERN 100 / 50 / 6 - PŘÍRODNÍ

PREMIERE



Exkluzivní dlažba s jedinečným povrchem, zušlechtěným speciální technologií. Leštěním povrchu dlaždice pomocí speciálních kartáčů získává výrobek dokonale hladký a lesklý mírně zvlněný povrch se zdůrazněním zrn v nášlapné vrstvě. Tento výrobek, vzhledem srovnatelným se špičkovými interiérovými dlažbami, patří v naší výrobě k tomu nejlepšímu ve své kategorii.

Bazénovým lemem jsme rozšířili možnosti využití dlaždených ploch dlažbou PREMIERE i pro bazénové terasy a další exteriérové aplikace. Více na straně 74.




PREMIERE - BÍLÁ



PREMIERE - NOIR

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfní, curling

BÍLÁ



PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ




BEIGE



NOIR



CREME



PREMIERE 60 / 30 / 4
Rozměry: 59,7 × 29,7 × 4 cm



COMODO



Plošná dlažba COMODO je dokonalou kombinací elegance, praktičnosti a nadčasového designu. Díky rozměrům 60 × 30 cm a výšce 3 cm je tato pochází plošná dlažba lehká. Snadno se přepravuje a díky nízké hmotnosti se s ní také dobře manipuluje. Dlaždice z vibrolisovaného betonu nabízí čtyři pastelové odstíny, které evokují čtyři roční období. Tyto barvy nesou odpovídající názvy – PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO a INVERNO.



COMODO 60 / 30 / 3 - ESTATE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
COMODO 60 / 30 / 3	3	59,7 × 29,7	m ²	69	5,56	9	646	standard - tryskaný

PRIMAVERA




ESTATE



AUTUNNO



INVERNO

COMODO 60 / 30 / 3
Rozměry: 59,7 × 29,7 × 3 cm

3 cm

tloušťka dlažby
3 cm

EXCELENT



EXCELENT prezentuje dlažby v imitaci jemnozrné žuly. Nadčasová tryskaná dlažba nabízí vysokou přidanou hodnotu aplikací speciální ochranné povrchové úpravy BOSS 5. Proto se snadno čistí a je velmi odolná proti oděru.



EXCELENT 60 / 40 / 4 - ČERNÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
EXCELENT 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,13	8,64	811	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m ²	110	4	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m ²	110	2,78	10,8	1 213	standard - tryskaný, BOSS 5
EXCELENT 100 / 50 / 5	5	99,7 × 49,7	m ²	110	2	7,5	850	standard - tryskaný, BOSS 5

BÍLÁ



BÉŽOVÁ



ČERNÁ



EXCELENT 40 / 40 / 4
Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4 cm



EXCELENT 60 / 30 / 4
Rozměry: 59,7 × 29,7 × 4 cm



EXCELENT 60 / 40 / 4
Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4 cm



EXCELENT 80 / 40 / 4
Rozměry: 79,7 × 39,7 × 4 cm



EXCELENT 50 / 50 / 5
Rozměry: 49,7 × 49,7 × 5 cm



EXCELENT 60 / 60 / 5
Rozměry: 59,7 × 59,7 × 5 cm



EXCELENT 100 / 50 / 5
Rozměry: 99,7 × 49,7 × 5 cm



BAZÉNOVÉ LEMY PREMIERE



Exkluzivní dlažba PREMIERE s jedinečným povrchem se stala vlajkovou lodí mezi betonovými dlažbami značky DITON. Bazénovým lemem rozšiřujeme možnosti využití dlážděných ploch i pro bazénové terasy. Bazénový lem přímý, rohový vnitřní a rohový vnější dostačují k estetické implementaci bazénu do dlážděné plochy.




BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE PRŮBĚŽNÝ + ROHOVÝ VNITŘNÍ + PREMIERE - CREME


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - PRŮBĚŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	20	355	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNITŘNÍ	4	45 × 45	ks	16,5	-	10	190	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	4	45 × 45	ks	16,5	-	10	190	natur - reliéfní

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou PREMIERE.

BÍLÁ



CREME



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VNITŘNÍ
Rozměry: 45 × 45 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE -
ROHOVÝ VNĚJŠÍ
Rozměry: 45 × 45 × 4 cm

BAZÉNOVÉ LEMY EXCELENT



Bazénové lemy EXCELENT jsou reakcí na časté požadavky zákazníků při dláždění teras kolem bazénů. Atraktivní dlažba s tryskaným povrchem nyní získává další tři konstrukční prvky v podobě bazénových lemů, které umí vyřešit zasazení bazénu do terasy. Vnější a vnitřní rohové lemy si poradí i se složitějšími půdorysnými tvary bazénové vany.




BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT PRŮBĚŽNÝ + ROHOVÝ VNITŘNÍ + EXCELENT 40 / 40 / 4 - BÉŽOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - PRŮBĚŽNÝ	4	60 × 30	ks	16,5	1,7	20	355	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNITŘNÍ	4	60 × 60	ks	24,5	-	10	270	natur - tryskaný, BOSS 5
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	4	60 × 60	ks	24,5	-	10	270	natur - tryskaný, BOSS 5

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou EXCELENT.


BÍLÁ




BÉŽOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 60 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
ROHOVÝ VNITŘNÍ
Rozměry: 60 × 60 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT -
ROHOVÝ VNĚJŠÍ
Rozměry: 60 × 60 × 4 cm

WAVE




Dlažba WAVE na první pohled zaujme vzhledem – speciálními kartáči ošetřený reliéfní povrch vytváří dojem jemně zvlněné plochy, která zvýrazňuje zrna kameniva v nášlapu a drobné zvrásnění. Dlaždice se vyrábějí ve čtvercových a obdélníkových formátech a tloušťkách 4 cm a 5 cm. Povrch je ošetřen hloubkovou impregnací DAP. Vybrané formáty lze instalovat na terče. Všechny dlaždice jsou vyráběny v provedení BÍLÁ, ŠEDÁ a ANTRACITOVÁ.



WAVE 80 / 40 / 4 - ANTRACITOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
WAVE 50 / 50 / 5	5	49,7 × 49,7	m ²	110	4	7,5	850	standard - reliéfní, curling
WAVE 60 / 60 / 5	5	59,7 × 59,7	m ²	110	2,78	10,8	1 213	standard - reliéfní, curling
WAVE 80 / 40 / 4	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,13	8,64	811	standard - reliéfní, curling
WAVE 60 / 30 / 4	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	standard - reliéfní, curling

ŠEDÁ



BÍLÁ



ANTRACITOVÁ

WAVE 50 / 50 / 5
Rozměry: 49,7 × 49,7 × 5 cmWAVE 60 / 60 / 5
Rozměry: 59,7 × 59,7 × 5 cmWAVE 80 / 40 / 4
Rozměry: 79,7 × 39,7 × 4 cmWAVE 60 / 30 / 4
Rozměry: 59,7 × 29,7 × 4 cm



MODERN LITE



MODERN LITE rozšiřuje nabídku v podobě extrémně tenkých velkoformátových dlaždic tloušťky 3 cm. Formáty dlaždic 100 × 50 cm a 80 × 40 cm jsou k dispozici v přírodním provedení povrchu. Tenké desky usnadňují manipulaci při pokládce.




MODERN LITE 80 / 40 / 3 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
MODERN LITE 80 / 40 / 3	3	80 × 39,5	ks	21,6	3,13	35	781	natur
MODERN LITE 100 / 50 / 3	3	100 × 49,5	ks	33,8	2,02	22	769	natur

Poznámka: Výrobek věrně imituje monolitický beton, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

PŘÍRODNÍ



MODERN LITE 80 / 40 / 3
Rozměry: 80 × 39,5 × 3 cm




MODERN LITE 100 / 50 / 3
Rozměry: 100 × 49,5 × 3 cm

DELICATE



Tryskaný povrch dlaždic se blíží struktuře přírodního kamene. Dlažba ve dvou formátech umožňuje vyskládání na stříh, nebo na vazbu. Čtvercové dlaždice jsou vhodné pro pokládky na terče, takže se uplatní na plochých střechách či střešních i tradičních terasách.




DELICATE 60 / 40 / 4 - BÍLÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
DELICATE 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
DELICATE 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný


ANTRACITOVÁ



BÍLÁ



PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ



SVĚTLE BÉŽOVÁ



DELICATE 40 / 40 / 4
Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4 cm



DELICATE 60 / 40 / 4
Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4 cm





FANTASY



Na dlažbě FANTASY okamžitě upoutá exkluzivně vypadající jemně zrnitý povrch. Vybrané formáty je možné pokládat na terče. Nabídku dlaždic doplňují bazénové lemy ve dvou profilech – ve tvarované vlně, nebo rovné desce. Lemy jsou k dispozici nejen s ostrým nebo oblým vnitřním rohem, ale i s obloukovými segmenty pro oválné bazény.



FANTASY 60 / 40 / 4 – BÍLÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
FANTASY 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - tryskaný
FANTASY 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - tryskaný



BÍLÁ

FANTASY 40 / 40 / 4
Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4 cmFANTASY 60 / 40 / 4
Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4 cm

BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100 + ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ - BÍLÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100	4 - 8	100 × 40	ks	43	10	455	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ	4 - 8	50 × 50	ks	25	4	125	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ	4 - 8	50 × 50	ks	28	4	137	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°	4 - 8	-	ks	46	4	209	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	4,5	100 × 39,5	ks	42	10	445	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	25,5	10	280	natur - tryskaný
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	4,5	50 × 50	ks	26	10	285	natur - tryskaný

Povrch a barva nemusí být jednotná s dlažbou FANTASY.

BÍLÁ



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY -
PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100
Rozměry: 100 × 40 × 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL
VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ
Rozměry: 50 × 50 × 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL
VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ
Rozměry: 50 × 50 × 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA,
ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°
Rozměry: 4 - 8 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY -
DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5
Rozměry: 100 × 39,5 × 4,5 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ
VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5
Rozměry: 50 × 50 × 4,5 cm



BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ
VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5
Rozměry: 50 × 50 × 4,5 cm

BŘIDLICE RELIÉFNÍ



Imitaci štípané břidlice přináší dlažba BŘIDLICE RELIÉFNÍ. Jemně zvrásněný reliéfní povrch vynikne na dlaždicích dvou základních formátů. Vzhledem k vysoké oblibě si tato dlažba vyžádala i další tři konstrukční prvky pro zhotovení bazénových lemů UNIVERSAL.



BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4 - PŘÍRODNÍ



BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4 - PÍSKOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - reliéfní
BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - reliéfní



PŘÍRODNÍ



CIHLOVÁ



PÍSKOVÁ



ANTRACIT

BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4
Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4 cmBŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4
Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4 cm

BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL




BAZÉNOVÉ LEMY UNIVERSAL jsou ideálním prvkem pro zakrytí hrany bazénu. Lemy jsou určeny pro bazény pravoúhlých tvarů bez oblouků, jsou nabízeny ideálně v kombinaci s dlažbou BŘIDLICE RELIÉFNÍ.



BAZÉNOVÝ LEM UNIVERSAL + BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4 + 60 / 40 / 4 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PRŮBĚŽNÝ UNIVERSAL	4	39,7 × 39,7	ks	13,5	2,5	50	700	natur
BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNITŘNÍ UNIVERSAL	4	50 × 50	ks	21	-	10	235	natur
BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNĚJŠÍ UNIVERSAL	4	40 × 40	ks	13,5	-	10	160	natur


PŘÍRODNÍ



PÍSKOVÁ



ANTRACIT



BAZÉNOVÝ LEM - PRŮBĚŽNÝ UNIVERSAL
Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNITŘNÍ UNIVERSAL
Rozměry: 50 × 50 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNĚJŠÍ UNIVERSAL
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm

DUNA



Výběr z příjemných nadčasových barev s jemně zvrásněným povrchem v čtvercovém a nově i obdélníkovém formátu potěší každého, kdo hledá netradiční a vizuálně okouzlující řešení. Dlažba je využitelná pro řešení méně namáhaných pochozích zpevněných ploch a čtvercový formát umožňuje i pokládku na terče.



DUNA 40 / 40 / 4 - PÍSKOVÁ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
DUNA 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - reliéfní
DUNA 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	standard - reliéfní

PŘÍRODNÍ



PÍSKOVÁ




ANTRACITOVÁ

DUNA 40 / 40 / 4
Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4 cmDUNA 60 / 40 / 4
Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4 cm

TRAVERTIN



Dlažbu TRAVERTIN s reliéfním povrchem napodobujícím přírodní kámen nabízíme ve dvou formátech (40 x 40 cm a 60 x 40 cm) a ve třech barevných variantách CRÉME, NOIR a BÍLÁ. TRAVERTIN tak lze vyskládat v zajímavých skladebných variantách.



TRAVERTIN 60 / 40 / 4 - NOIR


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN 40 / 40 / 4	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	standard - reliéfní
TRAVERTIN 60 / 40 / 4	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1270	standard - reliéfní



CRÉME



NOIR



BÍLÁ



TRAVERTIN 40 / 40 / 4
Rozměry: 39,7 × 39,7 × 4 cm



TRAVERTIN 60 / 40 / 4
Rozměry: 59,7 × 39,7 × 4 cm

TRAVERTIN ELEGANCE



Díky své povrchové struktuře je tato dlažba podobná přírodnímu travertinu. Dlažba je ošetřena úpravou DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP), která zajišťuje, že je povrch výrobků uzavřen před průnikem nečistot do hloubky materiálu. Exkluzivně vypadá tato dlažba u bazénu, pro tento účel jsou k dispozici bazénové lemy a další doplňky.



TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4 + BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE - PÍSKOVCOVÁ


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m ²	91	6,25	8,32	782	natur - reliéfní
TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m ²	91	4,17	6,24	593	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm



TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4
Rozměry: 60 × 40 × 4 cm

BAZÉNOVÉ



DLAŽBY
PLOŠNÉ

LEMY TRAVERTIN ELEGANCE

Bazénové lemy, věrně imitující přírodní travertin, jsou ošetřeny povrchovou úpravou DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP), která zajišťuje, že je povrch výrobků uzavřen před průnikem nečistot do hloubky materiálu. Bazénové lemy jsou k dispozici ve dvou odstínech, stejně jako dlažba samotná.



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE + TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4 - KRÉMOVÁ


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 30	ks	10,8	2,5	52	587	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	40 × 40	ks	13,5	-	26	376	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	4	30 × 30	ks	7,7	-	52	425	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

KRÉMOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ
TRAVERTIN ELEGANCE
Rozměry: 40 × 30 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm



BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ
ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE
Rozměry: 30 × 30 × 4 cm

PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ



PLOŠNÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ je dlažba s kamenivem lehce vystupujícím na povrch. Právem patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším. Tuto produktovou řadu charakterizuje bohatá nabídka formátů, provedení hran a doplňků, jako jsou obrubníky a schodišťové prvky. Vybrané formáty dlaždic lze ukládat i na terče.

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² (ks)	spotřeba ks/m ²	paleta m ² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
DLAŽDICE 40 / 40 / 4	4	40 × 40	m ²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 4 5 6 7 8	standard - vymývaný
			ks	14,88	6,25	50	769	9 10	natur - vymývaný
DLAŽDICE 60 / 40 / 4	4	60 × 40	m ²	91	4,17	13,68	1 270	1 2 3 4 5 6 7 8	standard - vymývaný
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 1 VYMÝVANÁ HRANA	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný
DLAŽDICE 40 / 40 / 4 - 2 VYMÝVANÉ HRANY	4	40 × 40	ks	14,6	-	50	755	1 2 3 4 5 6 7 8	natur - vymývaný


DUNAJ 4-8



DUNAJ 10-16



ARKTIK




ESENCE




VULCANO




COLORO




MARMETTA




LAVA



ARKTIK LUMINA



LAVA LUMINA



DLAŽDICE 40 / 40 / 4
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm



DLAŽDICE 40 / 40 / 4
1 VYMÝVANÁ HRANA
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm



DLAŽDICE 60 / 40 / 4
Rozměry: 60 × 40 × 4 cm



DLAŽDICE 40 / 40 / 4
2 VYMÝVANÉ HRANY
Rozměry: 40 × 40 × 4 cm



STADIO



Pochodzí dlažba jediného formátu svým luxusním vzhledem splní nejnáročnější požadavky moderních trendů. Dlažba na chodníky, místa s posezením či pro bazénové terasy nabízí skladbu jak na stříh, tak na vazbu.




STADIO - LATTE

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	5	60 × 30	m ²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	standard

CREME-NOIR



CAPPUCCINO



MARMO



LATTE




INTENSO



TROPICO



ACERO



STADIO 60 / 30 / 5
Rozměry: 60 × 30 × 5 cm

LUGANO



Velký výběr barev s neopakovatelným vzhledem dlaždic umožňují vytvářet zajímavé zpevněné plochy. Dlažba dvou formátů překvapí dokonalostí provedení hran i celkovým vizuálním přínosem.



LUGANO I. 40 / 40 / 5 - ARENO



LUGANO II. 60 / 40 / 5 - MARMO

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
LUGANO I. 40 / 40 / 5	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 7	standard
LUGANO II. 60 / 40 / 5	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 6 7	standard



MARMO



1

ARENO



2

ACERO



3

LATTE



4


INTENSO



TROPICO



CRÉME - GRIS



LUGANO I. 40 / 40 / 5
Rozměry: 40 × 40 × 5 cm



LUGANO II. 60 / 40 / 5
Rozměry: 60 × 40 × 5 cm

PRKNA - VZOR DUB



Starostí se skutečným dřevem každého jednou provždy zbaví betonová prkna v dokonalé imitaci dřeva. PRKNA - VZOR DUB nabízejí řešení v podobě dubových prken s hlubším reliéfem. Pro prkna této produktové řady jsou k dispozici rovněž bazénové lemy.



PRKNO D1 + D2 + D3 + D4 - DUB SVĚTLÝ



PRKNO D1 - DUB ARKTIC

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	4	20	545	natur - reliéfní
PRKNO D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	5,3	20	425	natur - reliéfní
PRKNO D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	8	40	545	natur - reliéfní
PRKNO D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	16	60	415	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB*	-	-	ks	0,05	-	VL	0,05	-

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



PRKNO D1 DUB
Rozměry: 100 × 25 × 5 cm



PRKNO D3 DUB
Rozměry: 50 × 25 × 5 cm



PRKNO D2 DUB
Rozměry: 75 × 25 × 5 cm




PRKNO D4 DUB
Rozměry: 25 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB



Vzhled bazénu nebo jezírka dokreslí bazénové lemy v imitaci dubových prken. K dispozici jsou tři barevné odstíny. Bazénové lemy jsou skvělým doplňkem k terase, vydlážděné PRKNEM - VZOR DUB.



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ
+ BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ + PRKNO D1 - DUB TMAVÝ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB	5	100 × 25	ks	26	1	20	545	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB	5	75 × 25	ks	20	1,33	20	425	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D3 DUB	5	50 × 25	ks	13	2	40	545	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D4 DUB	5	25 × 25	ks	6,5	4	60	415	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	40	825	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB	5	50 × 50	ks	20	-	40	825	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.


ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ D1 DUB
Rozměry: 100 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ D3 DUB
Rozměry: 50 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ D2 DUB
Rozměry: 75 × 25 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ D4 DUB
Rozměry: 25 × 25 × 5 cm



BAZÉNOVÝ LEM
- VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB
Rozměry: 50 × 50 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB
Rozměry: 50 × 50 × 5 cm

PRKNA - VZOR SMRK



Atraktivní vzhled jemně profilovaného smrkového dřeva nabízíme ve třech barevných odstínech a dvou formátech prken. Pro terasy s bazénem k těmto prkům doporučujeme bazénové lemy stejného provedení.



NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
PRKNO S1 SMRK	5	90 × 22,5	ks	22	4,9	20	465	natur - reliéfní
PRKNO S2 SMRK	5	45 × 22,5	ks	11	9,9	40	465	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK*	-	-	ks	0,05	-	VL	0,05	-

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.
Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



PRKNO S1 SMRK
Rozměry: 90 × 22,5 × 5 cm

PRKNO S2 SMRK
Rozměry: 45 × 22,5 × 5 cm

BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK



Dokonalý vzhled bazénu dotvoří bazénové lemy, které jsou věrnou imitací dřevěných smrkových prken. Vybrat si můžete mezi třemi odstíny.



BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ + PRKNO S1 + S2 - SMRK ARKTIC


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	povrch
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	5	90 × 22,5	ks	22	1,11	20	465	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	5	45 × 22,5	ks	11	2,22	40	465	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	5	45 × 45	ks	16,2	-	40	673	natur - reliéfní
BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	5	45 × 45	ks	16,2	-	40	673	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC



SVĚTLÝ



TMAVÝ



BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ S1 SMRK
Rozměry: 90 × 22,5 × 5 cm



BAZÉNOVÝ LEM
- VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK
Rozměry: 45 × 45 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- PŘÍMÝ S2 SMRK
Rozměry: 45 × 22,5 × 5 cm

BAZÉNOVÝ LEM
- VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK
Rozměry: 45 × 45 × 5 cm

PRKNA, ŠPALEK – NATUR PATINA



Nádherná atraktivní dlažba je k nerozeznání od přírodního dřeva, na rozdíl od něj ale nepodléhá stárnutí. V nabídce jsou dvě velikosti rustikálně vypadajících PRKEN a ŠPALEK v barevnosti NATUR PATINA. Tyto dlažební prvky nabízejí praktický vzhled opracovaného dřeva s hlubším profilem.



PRKNO I. + II. + ŠPALEK - NATUR PATINA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO I.	5	67 × 22	ks	15	6,58	44	685	natur - reliéfní
PRKNO II.	5	89 × 22	ks	20	4,94	44	905	natur - reliéfní
ŠPALEK	5	22 × 22	ks	4,5	19,75	150	700	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



PRKNO I.
Rozměry: 67 × 22 × 5 cm



PRKNO II.
Rozměry: 89 × 22 × 5 cm



ŠPALEK
Rozměry: 22 × 22 × 5 cm

PRAŽCE – NATUR PATINA



Praktické spojení betonu mimořádně dlouhé životnosti s originálním vzhledem dřeva – to jsou PRAŽCE v provedení NATUR PATINA. Imitace pražce skvěle nahrazuje oblíbené vysloužilé železniční pražce, které však byly ekologickou tikající bombou.



PRAŽEC - DESKA 120 + PRAŽEC - DESKA 60 - NATUR PATINA

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRAŽEC 120	5	121 × 25	ks	30	3,31	30	925	natur - reliéfní
PRAŽEC 60	5	60,5 × 25	ks	15	6,61	44	685	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

NATUR PATINA



PRAŽEC 120
Rozměry: 121 × 25 × 5 cm



PRAŽEC 60
Rozměry: 60,5 × 25 × 5 cm

PRKNA MODERN



Dlažba čtyř skladebných formátů dokonale imitující dřevěná prkna. Je elegantním řešením pro jakoukoliv stavbu, ale rovněž se hodí i do zahrady.



PRKNO MODERN 100 / 25 - ARKTIK

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
PRKNO MODERN 50 / 12,4	6	50 × 12,4	ks	8,5	16,13	72	637	natur - reliéfní
PRKNO MODERN 50 / 25	6	50 × 25	ks	17	8	36	637	natur - reliéfní
PRKNO MODERN 100 / 12,4	6	100 × 12,4	ks	17	8	36	637	natur - reliéfní
PRKNO MODERN 100 / 25	6	100 × 25	ks	34	4	18	637	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



PRKNO MODERN 50 / 12,4
Rozměry: 60 × 12,4 × 6 cm



PRKNO MODERN 50 / 25
Rozměry: 50 × 25 × 6 cm




PRKNO MODERN 100 / 12,4
Rozměry: 100 × 12,4 × 6 cm



PRKNO MODERN 100 / 25
Rozměry: 100 × 25 × 6 cm

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 778 528 700
3 +420 733 651 065

4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ
SYSTÉMY:
+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 917 965 952
12 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STŘÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Stráž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-lístopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečtovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po-pá 7:00-16:00
so zavřeno



www.diton.cz

