

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 05.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **05.1**
2. Typ: **PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY**

obchodní název výrobku:

**KVĚTINÁČ DWARF; KVĚTINÁČ ELF; KVĚTINÁČ TROLL; LAVICE TYP FOŠNA 120; LAVICE TYP FOŠNA 200; LAVICE TYP FOŠNA 80; LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120; LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200; NÁŠLAP; OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ – HRANOL; OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ – HRANOL ROVNÝ; ODPADKOVÝ KOŠ; PRAŽEC 120; PRAŽEC 60; PRAŽEC – TRÁM, PALISÁDA 125; PRAŽEC – TRÁM, PALISÁDA 160; PRAŽEC – TRÁM, PALISÁDA 250; PRAŽEC – TRÁM, PALISÁDA 90; PRKNO I.; PRKNO II.; PRKNO MODERN 100 / 12,4; PRKNO MODERN 100 / 25; PRKNO MODERN 50 / 12,4; PRKNO MODERN 50 / 25; PRODLUŽOVACÍ SET 60; PRODLUŽOVACÍ SET 90; SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA; STŮL TYP FOŠNA 120; STŮL TYP FOŠNA 200; STŮL TYP FOŠNA 80; ŠPALEK; TRÁVNÍKOVÝ LEM – NATUR PATINA; ZVÝŠENÝ ZÁHON 30; ZVÝŠENÝ ZÁHON 60; ZVÝŠENÝ ZÁHON 90**

3. Zamýšlené použití: tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, cesty pro pěší, náměstí, hlavně pro ztvárnění prostředí, nepředpokládá se však, že budou zatěžovány dopravou.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,  
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

**IČ: 25557921; DIČ CZ25557921**

email: [podpora@diton.cz](mailto:podpora@diton.cz)

tel.: + 420 778 703 696

**5.** Tímto prohlášením potvrzují, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020, prodloužení doby platnosti č.060-059852 ze dne 26.8.2025
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

**a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.**

**6.** Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020.

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 ze dne 23.09.2020 a 29.08.2025.

**7.** Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.**  
**Autorizovaná osoba 204**  
**Pobočka 0600 - Brno**  
**Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov**  
**IČ: 00015679**

**8.** Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	± 5 mm	ČSN 73 0212-5
	Šířka	± 5 mm	
	Výška	± 5 mm	
Pevnost v tlaku		Třída betonu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %	ČSN 73 1322
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0	

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2026



Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v ( $\phi$ /v) [mm]
KVĚTINÁČ DWARF	500×300×250
KVĚTINÁČ ELF	1000×500×400
KVĚTINÁČ TROLL	500×500×800
LAVICE TYP FOŠNA 120	1200×390×440
LAVICE TYP FOŠNA 200	2000×390×440
LAVICE TYP FOŠNA 80	800×390×440
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120	1200×700×900
LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200	2000×700×900
NÁŠLAP	$\phi$ 480×50
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ – HRANOL	670×80×300-320
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ – HRANOL ROVNÝ	780×80×200
ODPADKOVÝ KOŠ	500×500×800
PRAŽEC 120	1210×250×50
PRAŽEC 60	605×250×50
PRAŽEC – TRÁM, PALISÁDA 125	1260×270×160
PRAŽEC – TRÁM, PALISÁDA 160	1610×270×160
PRAŽEC – TRÁM, PALISÁDA 250	2530×270×160
PRAŽEC – TRÁM, PALISÁDA 90	910×270×160
PRKNO I.	670×220×50
PRKNO II.	890×220×50
PRKNO MODERN 100 / 12,4	1000×124×60
PRKNO MODERN 100 / 25	1000×250×60
PRKNO MODERN 50 / 12,4	500×124×60
PRKNO MODERN 50 / 25	500×250×60
PRODLUŽOVACÍ SET 60	1930×1150×600
PRODLUŽOVACÍ SET 90	1930×1150×900
SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	600×250×160
STŮL TYP FOŠNA 120	1200×800×790
STŮL TYP FOŠNA 200	2000×800×790
STŮL TYP FOŠNA 80	800×800×790
ŠPALEK	220×220×50
TRÁVNÍKOVÝ LEM – NATUR PATINA	280×130×45
ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	2050×1150×300
ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	2050×1150×600
ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	2050×1150×900