

**EIGENSCHAFTEN-ERKLÄRUNG Nr. OT1340\_01.1**

1. Einzigartiger Identifikationscode des Produkttypes: **OT1340\_01.1**

2. Typ: **BETONBORDSTEIN**

Handelsname des Produktes:

**History Randstein, Palisade; Beet-Randstein 100 / 5 / 25 ausgewaschen; Beet-Randstein 50 / 5 / 15 Hälfte; Beet-Randstein 50 / 5 / 20 Hälfte; Beet-Randstein 100 / 5 / 20; Beet-Randstein 100 / 5 / 25; Beet-Randstein mit rundem Schloss 50 / 5 / 20 Hälfte; Beet-Randstein mit rundem Schloss 100 / 5 / 20; Beet-Randstein mit gerader Kante 100 / 5 / 20; Park-Randstein 50 / 8 / 25 Hälfte; Park-Randstein 100 / 8 / 25; Park-Randstein 100 / 8 / 20; Bordstein 100 / 10 / 20; Bordstein 50 / 10 / 25 Hälfte; Bordstein 100 / 10 / 25; Straßenrand 50 / 15 / 25 Hälfte; Straßenrand 100 / 15 / 25; Straßenrand 100 / 15 / 30; Einfahrt-Straßenrand 100 / 15 / 15; Übergangsstück-Straßenrand links 100 / 15 / 15-25; Übergangsstück-Straßenrand rechts 100 / 15 / 25-15; Ecke-Straßenrand außen; Ecke-Straßenrand innen; Straßenrand rund R 0,5 m außen; Straßenrand rund R 1 m außen; Straßenrand rund R 2,0 m außen; Straßenrand rund R 0,5 m innen; Straßenrand rund R 1 m innen**

3. Vorgesehene Verwendung: für innere Flächen und Außen-Verkehrsflächen. Trennung, physikalische oder visuelle Auflösung, Maßnahmen zur Entwässerung oder Einordnung von gepflasterten oder anderen Oberflächen.

4. Hersteller: **DITON s.r.o., Hausnr. 207, 588 11 Střítež**

Firmennr.: 25557921; UID-NR.: CZ25557921

**Produktionswerk Otnice**, Dědina 484, 683 54 Otnice

Tel.: +420 544 120 621

Telefax: +420 544 120 690

Handy: +420 777 223 947

5. Autorisierter Vertreter: trifft nicht zu

6. Harmonisierte Norm: **EN 1340: 2003**

7. System oder Systeme (AVCP): **System 4**


8. Erklärte Eigenschaften

Grundcharakteristik	Eigenschaft			Harmonisierte technische Spezifikation
	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	
Zugelassene Maßabweichungen	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	EN 1340:2003 Art. 5.2.3.3
Feuer-Reaktion	<b>Klasse A1</b>			EN 1340:2003 Art. 5.3.6.1
Verhalten gegen äußeres Feuer	<b>NPD</b>			EN 1340:2003 Art. 5.3.6.2
Asbest-Emissionen	Nicht enthalten			EN 1340:2003 Art. 4.2
Biegezugfestigkeit	<b>Klasse 1, Kennzeichnung S,</b> Charakteristische Biegezugfestigkeit beträgt ≥ 3,5 MPa			EN 1340:2003 Art. 5.3.3.1
Gleiten-/Rutschfestigkeit	<b>Zufriedenstellend</b>			EN 1340:2003 Art. 5.3.5.1
Wärmeleitfähigkeit	<b>NPD</b>			EN 1340:2003 Art. 5.3.7
Beständigkeit	Beständigkeit gegen Gefrierzyklen bei Verwendung von Auftausalzen <b>Klasse 3, Methode A, 100 Zyklen</b> Kein einzelner Wert im Satz darf 1,2 kg/m <sup>2</sup> nicht überschreiten			EN 1340:2003 NA 4.1
Abriebfestigkeit	<b>Klasse 4, Kennzeichnung I,</b> ≤ 18 000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>			EN 1340:2003 Art. 5.3.4
Design	<b>Zufriedenstellend</b>			EN 1340:2003 Art. 5.4.1
Gefährliche Stoffe	<b>Massenaktivitäts-Index I ≤ 1,0</b>			EN 1340:2003

**9. Die Eigenschaften des Produktes BETONBORDSTEIN sind mit Eigenschaften konform, die in der Tabelle der deklarierten Eigenschaften angegeben sind.** Die Eigenschaften-Erklärung wird gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des Herstellers DITON s.r.o. ausgestellt.

Für den Hersteller und im Namen von:

Střítež, den: 20. 1. 2022  
unterschrieben



Pavel Ouroda  
Geschäftsführer

Anhang Nr. 1: Produktverzeichnis – Maße; siehe S. 4

Anhang Nr. 1: Produktverzeichnis – Maße (für Oberflächen und Farben siehe aktuelle Preisliste)

Produktbezeichnung	Maße – L/B/H [mm]
History Bordstein, Palisade	390x190x90
Bordstein für Beete 100 / 5 / 25 ausgewaschen	1000x50x250
Bordstein für Beete 50 / 5 / 20 Hälfte	500x50x200
Bordstein für Beete 100 / 5 / 20	1000x50x200
Bordstein für Beete mit gerader Kante 100 / 5 / 20	1000x50x200
Bordstein für Beete 100 / 5 / 25	1000x50x250
Bordstein für Beete 50 / 5 / 15 Hälfte	500x50x150
Bordstein für Beete mit rundem Verbund 50 / 5 / 20 Hälfte	500x50x200
Bordstein für Beete mit rundem Verbund 100 / 5 / 20	1000x50x200
Bordstein Park 100 / 8 / 20	1000x80x200
Bordstein Park 100 / 8 / 25	1000x80x250
Bordstein Park 50 / 8 / 25 Hälfte	500x80x250
Bordstein Bürgersteig 50 / 10 / 25 Hälfte	500x100x250
Bordstein für Gehweg 100 / 10 / 25	1000x100x250
Bordstein Bürgersteig 100 / 10 / 20	1000x100x200
Bordstein für Straße 50 / 15 / 25 Hälfte	500x150x250
Bordstein für Straße 100 / 15 / 25	1000x150x250
Bordstein für Straße Auffahrt 100 / 15 / 15	1000x150x150
Straßenrandstein abgerundet R 0,5 m Außenteil	780x150x250
Straßenrandstein abgerundet R 1 m Außenteil	780x150x250
Straßenrandstein abgerundet R 0,5 m Innenteil	780x150x250
Straßenrandstein abgerundet R 1 m Innenteil	780x150x250
Straßenrandstein Inneneck	300/300x150x250
Straßenrandstein Außeneck	300/300x150x250
Bordstein für Straße 100 / 15 / 30	1000x150x300
Straßenrandstein abgerundet R 2,0 m Außenteil	780x150x250
Bordstein für Straße, Übergangsstück links 100 / 15 / 15-25	1000x150x150-250
Bordstein für Straße, Übergangsstück rechts 100 / 15 / 25-15	1000x150x250-150